


# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

## Informacije o nastavitvi in funkcijah

### O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

### T3610/T5610 — Pogled s sprednje in zadnje strani



Skica 1. Pogled na računalnik T3610/T5610 s sprednje in zadnje strani


- |  |  |
|--|--|
| 1. optični pogon                                       | 11. priključki USB 2.0 (3)                       |
| 2. gumb za odpiranje optičnega pogona                  | 12. hrbtna plošča                                |
| 3. optični pogon (dodatna možnost)                     | 13. reže za razširitveno kartico (6)             |
| 4. gumb za odpiranje optičnega pogona (dodatna izbira) | 14. prazna reža                                  |
| 5. priključek USB 3.0                                  | 15. reža za varnostni kabel                      |
| 6. lučka dejavnosti pogona                             | 16. obroč ključavnice                            |
| 7. gumb za napajanje, lučka napajanja                  | 17. napajalni priključek                         |
| 8. priključek za mikrofona                             | 18. sprostitvena ročica enote za napajanje (PSU) |
| 9. priključek za slušalke                              |  |
| 10. diagnostične lučke (4)                             |  |



03XD8MA00

Regulativni model: D01T, D02X  
Regulativni tip: D01T004, D01T003, D02X002  
2013-05


## T3610/T5610 — Hrbtna plošča



Skica 2. Pogled na računalnik T3610/T5610 z zadnje strani

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Priključek za izhodno linijo       | 8. Priključek za vhodno linijo/mikrofon |
| 2. Lučka celovitosti omrežne povezave | 9. Serijski priključek                  |
| 3. Priključek za omrežno kartico      | 10. priključka USB 2.0 (2)              |
| 4. Lučka aktivnosti omrežja           | 11. Priključek za tipkovnico PS/2       |
| 5. Priključek za miško PS/2           | 12. priključka USB 3.0 (2)              |
| 6. priključek USB 3.0                 |   |
| 7. priključek USB 2.0                 |   |

## T7610 — Pogled s sprednje in zadnje strani




Skica 3. Pogled na računalnik T7610 s sprednje in zadnje strani

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. gumb za napajanje, lučka napajanja | 2. priključek USB 3.0 |
|---------------------------------------|-----------------------|

- |   |  |
|---|--|
| 3. optični pogon  | 13. sprostitvena ročica enote za napajanje (PSU) |
| 4. gumb za odpiranje optičnega pogona                   | 14. napajalni priključek                         |
| 5. priključki USB 2.0 (3)                               | 15. reže za razširitvene kartice (2)             |
| 6. lučka dejavnosti trdega diska                        | 16. obroč ključavnice                            |
| 7. priključek za mikrofona                              | 17. reža za varnostni kabel                      |
| 8. priključek za slušalke                               | 18. hrbtna plošča                                |
| 9. diagnostične lučke (4)                               | 19. aktivne reže za razširitvene kartice (5)     |
| 10. optični pogon (dodatna možnost)                     | 20. prazna reža                                  |
| 11. gumb za odpiranje optičnega pogona (dodatna izbira) |  |
| 12. sprostitvena ročica pokrova dostopa do trdega diska |  |

**OPOMBA:** Razširitvene reže PCIe (#15) so aktivne samo, kadar je nameščen tudi drugi računalnik.

## T7610 — Hrbtna plošča



Skica 4. Pogled na hrbtno ploščo


- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. priključek za izhodno linijo       | 8. priključek za vhodno linijo/mikrofon |
| 2. lučka celovitosti omrežne povezave | 9. serijski priključek                  |
| 3. priključki za omrežno kartico      | 10. priključka USB 2.0 (2)              |
| 4. lučka aktivnosti omrežja           | 11. priključka USB 3.0 (2)              |
| 5. priključki za omrežno kartico      | 12. priključek za tipkovnico PS/2       |
| 6. priključek za miško PS/2           | 13. priključek USB 3.0                  |
| 7. priključek USB 2.0                 |   |

## Hitra namestitvev

**Opozorilo:** Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)


**OPOMBA:** Nekatere naprave niso priložene, če jih niste naročili.

1. Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).




**Skica 5. Omrežna povezava**

2. Priključite tipkovnico ali miško (dodatna možnost).




**Skica 6. Priklop tipkovnice in miške**

3. Priključite kabel monitorja (dodatna možnost).



**Skica 7. Priklop monitorja**

4. Priključite napajalne kable.




**Skica 8. Priklop napajanja**

5. Pritisnite gumba za vklop na monitorju (dodatna možnost) in računalniku.



**Skica 9. Vklop**

## Tehnični podatki

 **OPOMBA:** Ponudba se lahko razlikuje glede na regijo. Naslednji tehnični podatki so tisti, ki jih za dostavo z računalnikom zahteva zakon. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite **Start** → **Pomoč in podpora** ter izberite možnost za prikaz podatkov o vašem računalniku.

---


### Napajanje

---

Gumbna baterija	3 V CR2032 litijeva gumbna baterija
Napetost	100–240 V AC
Moč	
T3610	<ul style="list-style-type: none"><li>685/425 W (vhodna napetost 100–240 V AC)</li></ul>
T5610	<ul style="list-style-type: none"><li>825/685 W (vhodna napetost 100–240 V AC)</li></ul>
T7610	<ul style="list-style-type: none"><li>1000 W (vhodna napetost 100–107 V AC)</li><li>1100 W (vhodna napetost 108–180 V AC)</li><li>1300 W (vhodna napetost 181–240 V AC)</li></ul>

### Največje odvajanje toplote

1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **OPOMBA:** Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.

---

### Mere

---

#### T3610/T5610

Višina	414,00 mm (16,30 palca)	s podporniki – 416,90 mm (16,41 palcev)
Širina	172,60 mm (6,79 palca)	s podporniki – 175,50 mm (6,91 palcev)
Globina	471,00 mm (18,54 palca)	
Teža (najmanjša)	13,50 kg (29,80 lb)	
Teža (najmanjša)	12,40 kg (27,40 lb)	

#### T7610

Višina	430,50 mm (16,95 palca)	s podporniki – 433,40 mm (17,06 palcev)
Širina	216,00 mm (8,51 palca)	
Globina	525,00 mm (20,67 palca)	

---

**Mere**

---

Teža (najmanjša) 16,70 kg (36,80 lb)

---

**Okolje**

---

Delovna temperatura: od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Naslednje informacije so navedene na napravi, ki je opisana v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

## Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si [www.dell.com](http://www.dell.com) za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

© 2013 Dell Inc.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.