



Inspiron 20

Σειρά 3000



Όψεις

Προδιαγραφές

Copyright © 2016 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell™ και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

2016 - 01 Αναθ. A00

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς: W15B | Τύπος: W15B002

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 20-3052

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγέλατε.



Μπροστινή πλευρά



Αριστερή πλευρά



Δεξιά πλευρά




Πίσω πλευρά



Κλίση

Μπροστινή πλευρά



1 Μικρόφωνο (για μοντέλο με οθόνη αφής)

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για εγγραφή ήχου, φωνητικές κλήσεις και ούτω καθεξής.

2 Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

3 Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.



Μπροστινή πλευρά



Αριστερή πλευρά



Δεξιά πλευρά




Πίσω πλευρά



Κλίση

Αριστερή πλευρά



1 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

2 Θύρες USB 3.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά, π.χ. συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.

3 Θύρα κεφαλοσυσκευής

Συνδέστε ακουστικό, μικρόφωνο ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).



Μπροστινή πλευρά



Αριστερή πλευρά



Δεξιά πλευρά



Πίσω πλευρά



Κλίση

Δεξιά πλευρά



1 Κουμπιά ρύθμισης φωτεινότητας οθόνης

Πιέστε τα για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

2 Κουμπί απενεργοποίησης οθόνης

Πιέστε το παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

3 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Εγώ και η Dell μου* στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.



Μπροστινή πλευρά



Αριστερή πλευρά



Δεξιά πλευρά




Πίσω πλευρά



Κλίση

Πίσω πλευρά



1 Θύρα εξόδου ήχου

Συνδέστε συσκευές εξόδου ήχου, π.χ. ηχεία και ενισχυτές.

2 Θύρες USB 2.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά, π.χ. συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

3 Θύρα δικτύου

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.

4 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.



Μπροστινή πλευρά



Αριστερή πλευρά



Δεξιά πλευρά



Πίσω πλευρά



Κλίση

Τρίποδη βάση










Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	317,64 χιλιοστά (12,51 ίντσες)
Πλάτος	480,52 χιλιοστά (18,92 ίντσες)
Βάθος	33,12 χιλιοστά (1,3 ίντσες)
Βάρος χωρίς τη βάση (μέγιστο)	4,47 κιλά (9,85 λίβρες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.





Προδιαγραφές

Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή

Inspiron 20-3052

Επεξεργαστής

Intel Pentium τετραπλού πυρήνα (Quad Core)

Πλινθιοσύνολο

Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μνήμη

Υποδοχές	Μία υποδοχή SODIMM
Τύπος	DDR3L
Ταχύτητα	Έως και 1600 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	4 GB και 8 GB



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Θύρες και σύνδεσμοι

Εξωτερικά:

Δίκτυο

Μία θύρα RJ45

USB

- Δύο θύρες USB 2.0
- Δύο θύρες USB 3.0

Ήχος/Βίντεο

- Μία θύρα ακουστικών
- Μία θύρα γραμμής εξόδου ήχου

Εσωτερικά:

Κάρτα NGFF

Μία υποδοχή κάρτας NGFF για ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) και Bluetooth



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Επικοινωνίες

Ethernet

Ελεγκτής Ethernet 10/100/1000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος

Ασύρματη επικοινωνία

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος







Περιβάλλον
υπολογιστή



Βίντεο

Ελεγκτής
Μνήμη

Ενσωματωμένος στον επεξεργαστή
Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος





Ήχος

Ελεγκτής	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
Ηχεία	Δύο
Έξοδος ηχείων:	
Μέση τιμή	2 W
Τιμή κορυφής	2,5 W
Μικρόφωνο	Συστοιχία ψηφιακών μικροφώνων
Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης	Μενού προγραμμάτων



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Αποθήκευση

Διεπαφή
Σκληρός δίσκος

SATA 6 Gbps για σκληρό δίσκο
Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος

Μία υποδοχή 4 σε 1

Υποστηριζόμενες κάρτες

- Κάρτα SD
- MultiMediaCard (MMC)
- Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)
- Κάρτα SD High-Capacity (SDHC)



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Οθόνη

Τύπος	Οθόνη αφής υπερυψηλής ευκρίνειας (HD+) 19,5 ιντσών
Ανάλυση (μέγιστη)	1600 x 900
Διαστάσεις:	
Ύψος	263 χιλιοστά (10,35 ίντσες)
Πλάτος	452 χιλιοστά (17,8 ίντσες)
Διαγώνιος	495,3 χιλιοστά (19,5 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Βήμα εικονοηφίδων (pixel)	0,2745 χιλιοστά x 0,2745 χιλιοστά
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτεινότητα μέσω των κουμπιών ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Κάμερα

Ανάλυση:

Ακίνητη εικόνα

0,92 megapixel

Βίντεο

1280 x 720 σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη




Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Βάση

Ύψος	174,8 χιλιοστά (6,88 ίντσες)
Πλάτος	120 χιλιοστά (4,72 ίντσες)
Βάθος	22,48 χιλιοστά (0,89 ίντσες)
Βάρος	0,56 κιλά (1,23 λίβρες)



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος










Περιβάλλον
υπολογιστή



Μπαταρία

Τύπος	Πρισματική 4 στοιχείων 58 WHr
Διαστάσεις:	
Ύψος	14,85 χιλιοστά (0,58 ίντσες)
Πλάτος	105,25 χιλιοστά (4,14 ίντσες)
Βάθος	123,25 χιλιοστά (4,85 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,32 κιλά (0,71 λίβρες)
Τάση	14,8 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)	4 ώρες (όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)
Αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR2032





Προσαρμογέας ισχύος

Τύπος	45 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	1,3 A
Ρεύμα εξόδου (μέγιστο)	2,31 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,5 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Αποθήκευση	–40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)



Διαστάσεις
και βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Αποθήκευση



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Οθόνη



Κάμερα



Βάση



Μπαταρία



Προσαρμογέας
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων	G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985	
	Κατά τη λειτουργία	Αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστο)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστο)*	0,66 GRMS	1,3 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G†	160 G‡
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

