



Inspiron 20

3000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2016 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2016 - 01 Rev. A00

Regulerende modell: W15B | Type: W15B002

Datamaskinmodell: Inspiron 20-3052

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Foran



1 Mikrofon (kun modell med berørings skjerm)

Gir digital lydinnngang til lydopptak, stemmeanrop osv.

2 Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

3 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Venstre



1 Mediekortleser

Leser fra og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 5 Gbps.

3 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon, en mikrofon eller et hodesett (kombinert hodetelefon og mikrofon).



Foran



Venstre



Høyre



Bak



Helling

Høyre



1 Kontrollknapper med skjermlysstyrke

Trykk her hvis du vil øke eller redusere lysstyrken til skjermen.

2 Skjerm av-knapp

Trykk og hold nede for å slå av skjermen, trykk på nytt for å slå på skjermen.

3 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, i hvilemodus eller i dvalemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold nede i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Se *Meg og min Dell* på www.dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.



Foran



Venstre



Høyre




Bak



Helling

Baksiden



1 Lydutgangsport

Koble til lydutgangsenheter som høyttalere og forsterkere.

2 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

3 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettverksforbindelse.

4 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.



Foran



Venstre



Høyre



Bak



Helling

Staffelistativ





Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

Høyde	317,64 mm (12,51 tommer)
Bredde	480,52 mm (18,92 tommer)
Dybde	33,12 mm (1,30 tommer)
Vekt uten stativ (maksimal)	4,47 kg (9,85 lb)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 20-3052
Prosesor	Intel Pentium Quad Core
Brikkesett	Integrert i prosessor




Dimensjoner og vekt



Systeminformasjon



Minne




Porter og kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd




Oppbevaring



Mediekortleser




Skjerm



Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spør	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	inntil 1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB og 8 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm




Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner






Porter og kontakter

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porter• To USB 3.0-porter
Lyd/Video	<ul style="list-style-type: none">• Én hodesett-port• Én lydutgangsport

Internt:

NGFF-kort	Ett NGFF-kortspor til WLAN og Bluetooth
-----------	---





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Video

Kontroller

Integrert i prosessor

Minne

Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm




Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter







Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC3661 med Waves MaxxAudio
Høytalere	To
Høytalereffekt:	
Gjennomsnittlig	2 W
Peak	2,5 W
Mikrofon	Digitale mikrofoner
Volumkontroller	Programmenyer





Spesifikasjoner

Lagring

Grensesnitt

SATA 6 Gbps til harddisk

Harddisk

Én 2,5-tommers harddisk



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type

Ett 4-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- MMC (MultiMediaCard)
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm




Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjerm

Type	19,5 tommer HD+ berøringskjerm
Skjermopløsning (maks)	1600 x 900
Dimensjoner:	
Høyde	263 mm (10,35 tommer)
Bredde	452 mm (17,80 tommer)
Diagonalt	495,30 mm (19,50 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Piksel-pitch	0,2745 mm x 0,2745 mm
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres med kontrollknappene til skjermlysstyrken



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm




Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Kamera

Oppløsning:

Stillbilder 0,92 megapiksler

Skjermkort 1280 x 720 ved 30 fps (maks.)

Diagonal visningsvinkel 74 grader



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm




Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter









Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Stativ





Høyde	174,80 mm (6,88 tommer)
Bredde	120 mm (4,72 tommer)
Dybde	22,48 mm (0,89 tommer)
Vekt	0,56 kg (1,23 lb)





Batteri

Type	4-cellers prismatisk 58 Wt
Dimensjoner:	
Høyde	14,85 mm (0,58 tommer)
Bredde	105,25 mm (4,14 tommer)
Dybde	123,25 mm (4,85 tommer)
Vekt (maks)	0,32 kg (0,71 lb)
Spenning	14,8 VDC
Ladetid (omtrent)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
Driftstid	Varies etter driftsforholdene og kan bli betraktelig redusert under visse strømkrevende forhold.
Levetid (omtrent)	300 utladninger/oppladninger
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Klokkebatteri	CR2032





Strømadapter

Type	45 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimalt)	1,30 A
Utgangsstrøm (maksimalt)	2,31 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
kontakter



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Kamera



Stativ



Batteri



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 % til 90 % (ikke-kondenserende)	0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 til 10 668 m (-50 til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av 2 ms halvsinuspuls når harddiskhodet er i parkert posisjon.

