

بيئة الكمبيوتر

مستوى الأوساخ العالقة	ISA-S71.04-1985 G1 كما يحدده معيار	التشغيل	أثناء التخزين
نطاق درجة الحرارة	5 °مئوية إلى 35 °مئوية (41 °فهرنهايت إلى 95 °فهرنهايت)	40- °مئوية إلى 65 °مئوية (40- °فهرنهايت إلى 149 °فهرنهايت)	
الرطوبة النسبية (الحد الأقصى)	10% إلى 90% (بلا تكاثف)	10% إلى 95% (بلا تكاثف)	
الاهتزاز (الحد الأقصى)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS	
الصددمات (الحد الأقصى)	110 G [†]	160 G [‡]	
الارتفاع (الحد الأقصى)	م إلى 15.20 م (من 50- قدم إلى 10,000 قدم)	م إلى 10,668 م (من 50- قدم إلى 35,000 قدم)	

* مقاس باستخدام طيف الاهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم.

† يُقاس باستخدام ذبذبة نصف جيبية زمنها 2 مللي ثانية عندما يكون محرك الأقراص الثابتة قيد التشغيل.

‡ يُقاس باستخدام ذبذبة نصف جيبية زمنها 2 مللي ثانية عندما يكون رأس محرك الأقراص الثابتة في وضع الارتكاز.



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



معدلات الطاقة

100 فولت تيار مستمر – 240 فولت تيار مستمر

فولتية الإدخال

50 هرتز – 60 هرتز

تردد الإدخال

2.60 أمبير

تيار الإدخال (الحد الأقصى)



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



الكاميرا

الدقة:

الصورة الثابتة

0.92 ميجابكسل

الفيديو

1280 x 720 بكسل (HD) بسرعة 30 إطار/ثانية (الحد الأقصى)

زاوية العرض القطرية

74 درجة



أنشاء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



الحامل

من -5 درجة إلى 30 درجة

225 مم (8.85 بوصة)

205 مم (8.07 بوصة)

مائل

العرض

العمق



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط

شاشة العرض

- شاشة HD WLED كاملة مقاس 23 بوصة
- شاشة لمس HD WLED كاملة مقاس 23 بوصة (اختيارية)

النوع

الدقة (أقصى حد)

1920 x 1080 بكسل

الأبعاد:

الارتفاع

286.42 مم (11.28 بوصة)

العرض

509.18 مم (20.05 بوصة)

الخط القطري

584.20 مم (23 بوصة)

معدل التحديث

60 هرتز

زاوية العرض (أفقي ورأسي)

178 درجة

نسق البكسل

0.2652 مم × 0.2652 مم

عناصر التحكم

أزرار زيادة السطوع وتقليله الموجودة في الشاشة



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



قارئ بطاقات الوسائط

فتحة واحدة 4 في 1

النوع

البطاقات المدعومة

- بطاقة SD
- بطاقة SD عالية السعة الممتدة (SDXC)
- بطاقة الوسائط المتعددة (MMC)
- بطاقة SD عالية السعة (SDHC)



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



أثناء التخزين

الوصلة	SATA 6.0 جيجابايت
محرك الأقراص الثابتة	محرك أقراص ثابتة مقاس 2.5 بوصة
محرك الأقراص الضوئية	محرك أقراص ثابتة SATA واحد مقاس 9.5 مم
محركات الأقراص المدعومة	<ul style="list-style-type: none">DVD+/-RWمنفذ محرك أقراص Blu-ray متعدد

 أثناء التخزين	 الصوت	 الفيديو	 الاتصالات	 المنافذ والموصلات	 الذاكرة	 معلومات النظام	 الأبعاد والوزن
 بيئة الكمبيوتر	 معدلات الطاقة	 الكاميرا	 الحامل	 شاشة العرض	 قارئ بطاقة الوسائط		



الصوت

صوت Intel فائق الوضوح مزود بـ Waves MaxxAudio
اثنان

وحدة التحكم

مكبرات الصوت

خرج مكبر الصوت:

4 وات

المتوسط

4.5 وات

الذورة

ميكروفون صفيق رقمي في مجموعة الكاميرا

الميكروفون

قوائم البرامج

عناصر التحكم في مستوى الصوت



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



الفيديو

وحدة التحكم:

بطاقات الرسومات Intel HD Graphics 4600

مدمجة

AMD Radeon R7 A265

منفصلة

الذاكرة:

الذاكرة المشتركة للنظام

مدمجة

حتى 2 جيجابايت

منفصلة



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



الاتصالات

10/100/1000 ميجابت/ث لوحدة تحكم Ethernet مدمجة على لوحة النظام

إيثرنت

الاتصال اللاسلكي

- Wi-Fi 802.11 n/ac
- Wi-Di (العرض اللاسلكي)
- Bluetooth 4.0



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط

المنافذ والموصلات

الخارجية:

الشبكة

منفذ RJ45 واحد

USB

- منفذان USB 3.0
- خمسة منافذ USB 2.0
- منفذ سماعة رأس
- منفذ خرج صوت واحد
- منفذ دخل HDMI
- منفذ HDMI-out

الصوت/الفيديو

داخلية:

بطاقة M.2

فتحة بطاقة M.2 واحدة لـ Wi-Fi و بطاقة بلوتوث متعددة الوظائف



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



الذاكرة

فتحتا SODIMM	الموصلات
النوع DDR3L ثنائي القنوات	النوع
حتى 1600 ميجاهرتز	السرعة
2 جيجابايت و 4 جيجابايت و 8 جيجابايت و 16 جيجابايت	التكوينات المدعومة



أثناء التخزين



الصوت



الفيديو



الاتصالات



المنافذ والموصلات



الذاكرة



معلومات النظام



الأبعاد والوزن



بيئة الكمبيوتر



معدلات الطاقة



الكاميرا



الحامل



شاشة العرض



قارئ بطاقة الوسائط



معلومات النظام


5348 Inspiron 23 الموديل	موديل الكمبيوتر
<ul style="list-style-type: none"> Intel Pentium Dual Core (الجيل الرابع) Intel Core i3 (الجيل الرابع) Intel Core i5 (الجيل الرابع) Intel Core i7 (الجيل الرابع) 	المعالج
64 ك.ب. لكل نواة	ذاكرة كاش L1
256 ك.ب. لكل نواة	ذاكرة كاش L2
حتى 8 ميجابايت	ذاكرة كاش L3
Intel H87	مجموعة الشرائح

 أثناء التخزين	 الصوت	 الفيديو	 الاتصالات	 المنافذ والموصلات	 الذاكرة	 معلومات النظام	 الأبعاد والوزن
 بيئة الكمبيوتر	 معدلات الطاقة	 الكاميرا	 الحامل	 شاشة العرض	 قارئ بطاقة الوسائط		


الأبعاد والوزن

	الارتفاع	432.40 مم (17 بوصة)
	العرض	567.50 مم (22.34 بوصة)
	العمق:	
	لا تعمل باللمس	60 مم (2.36 بوصة)
	اللمس	58.60 مم (2.30 بوصة)
	الوزن (الحد الأقصى):	بدون الحامل
	لا تعمل باللمس	9.24 كجم (2.07 رطل)
	اللمس	8.31 كجم (1.86 رطل)
		10.22 كجم (2.29 رطل)
		بالحامل
		ملاحظة: قد يختلف وزن الكمبيوتر حسب التكوين المطلوب والتنوع في الشركة المصنعة.





اللوحة الخلفية



المقدمة



من اليسار



من اليمين



اللوحة الخلفية

- | | |
|--|--|
| <p>5 منفذ HDMI-in</p> <p>يتصل بوحدة تحكم في الألعاب، أو مشغل Blu-ray، أو الأجهزة التي تعمل بدعم HDMI الأخرى.</p> <p>6 منفذ HDMI-out</p> <p>يتصل بتلفزيون أو بجهاز مدعم بمدخل HDMI. يوفر خرج الفيديو والصوت.</p> <p>7 منفذ إخراج الصوت</p> <p>قم بتوصيل أجهزة خرج الصوت مثل مكبرات الصوت، والمضخمات، وهكذا.</p> <p>8 فتحة كبل الأمان</p> <p>يوصل كبل أمان لمنع النقل غير المسموح به للكمبيوتر.</p> <p>9 منفذ التيار</p> <p>يقوم بتوصيل كبل التيار لتوفير التيار إلى الكمبيوتر.</p> | <p>1 مصباح وحدة الإمداد بالتيار</p> <p>يوضح إذا كانت وحدة إمداد التيار قيد التشغيل وتعمل.</p> <p>2 زر تشخيص إمداد الطاقة</p> <p>اضغط مع الاستمرار لتشخيص وحدة إمداد الطاقة.</p> <p>3 منافذ USB 2.0 (5)</p> <p>يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وهكذا. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 480 ميجابايت/ث.</p> <p>4 منفذ الشبكة</p> <p>يوصل كبل إيثرنت (RJ45) من جهاز توجيه أو مودم واسع النطاق للشبكة أو للوصول إلى الإنترنت.</p> |
|--|--|

من اليمين



المقدمة




من اليسار



من اليمين



اللوحة الخلفية



1 محرك الأقراص الضوئية

يقرأ ويكتب إلى الأقراص المدمجة، والأقراص الرقمية DVD، وأقراص Blu-ray.

2 زر إخراج محرك الأقراص الضوئية

اضغط لفتح أو إغلاق درج محرك الأقراص الضوئية.

3 أزرار التحكم في السطوع (2)

اضغط لزيادة أو خفض سطوع الشاشة.

4 زر تحديد مصدر الإدخال/إيقاف الشاشة

تحديد مصدر الإدخال. اضغط وحرر للتبديل بين مصادر الإدخال.

ملاحظة: اضغط مطولاً لإيقاف تشغيل الشاشة؛ اضغط مجدداً لتشغيل الشاشة.

5 مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

يضيء عندما يقرأ الكمبيوتر أو يكتب البيانات من وإلى محرك الأقراص الثابتة.

6 زر التيار


اضغط عليه لتشغيل الكمبيوتر. إذا لم يكن قيد التشغيل، أو إذا كان في حالة السكون.

اضغط عليه لإدخال الكمبيوتر في حالة السكون إذا كان قيد التشغيل.

اضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الكمبيوتر إجبارياً.

ملاحظة: يمكنك تخصيص أسلوب زر التشغيل في خيارات الطاقة. لمزيد من المعلومات، انظر *أنا وجهاز Dell الخاص بي* على dell.com/support.

من اليسار



3 منفذ سماعة الرأس

يوصيل سماعة رأس، أو ميكروفون، أو منفذ متعدد الوظائف لسماعة الرأس والميكروفون (سماعة رأس).

1 قارئ بطاقات الوسائط

يقرأ ويكتب من وإلى بطاقات الوسائط.

2 منافذ USB 3.0 (2)

يوصل أجهزة طرفية مثل أجهزة التخزين، والطابعات، وهكذا. يوفر سرعات لنقل البيانات تصل إلى 5 جيجابايت/ث.



المقدمة



من اليسار



من اليمين



اللوحة الخلفية

المقدمة



المقدمة




من اليسار



من اليمين



اللوحة الخلفية



- | | |
|---|--|
| <p>4 مصباح حالة الكاميرا
يضيء أثناء استخدام الكاميرا.</p> <p>5 الميكروفون الأيمن
يوفر دخلاً لصوت رقمي عالي الجودة للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وهكذا.</p> <p>6 مكبرات الصوت
يوفر إخراج الصوت.</p> | <p>1 الميكروفون الأيسر
يوفر دخلاً لصوت رقمي عالي الجودة للتسجيل الصوتي، والمكالمات الصوتية، وهكذا.</p> <p>2 الكاميرا
يسمح لك بعمل الدردشة بالفيديو، والتقاط الصور، وتسجيل الفيديو.</p> <p>3 مزلاج غطاء الكاميرا
يغطي عدسة كاميرا الكمبيوتر الخاص بك. يقوم بإزاحة المزلاج إلى الجانب الأيمن من الكمبيوتر لتغطية عدسة الكاميرا.</p> |
|---|--|

العروض

مائل

المواصفات



حقوق الطبع والنشر © لعام 2014 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي من قبل الولايات المتحدة وحقوق الطبع والنشر الدولية وحقوق الملكية الفكرية. إن كلا من Dell والشعار Dell علامات تجارية لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو الولايات الأخرى. تعتبر كل العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة للشركات الخاصة بها.

مراجعة A00 2014 - 02

الموديل التنظيمي: W10C | النوع: W10C001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 23 الموديل 5348

ملاحظة: الصور الموجودة في هذا المستند قد تختلف عن الكمبيوتر حسب التكوين الذي طلبته.