



סביבת המחשב

G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985		רמת זיהום אוויר
אחסון	בפעולה	
-40 °C עד 65 °C (-40 °F עד 149 °F)	5 °C עד 35 °C (41 °F עד 95 °F)	טווח טמפרטורות
10% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G [‡]	110 G [‡]	זעזוע (מרבי)
-15.20 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	-15.20 עד 3048 מ' (-50 עד 10,000 רגל)	רום (מרבי)

* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.





דירוגי חשמל

100 VAC–240 VAC	מתח כניסה
50 הרץ–60 הרץ	תדר כניסה
2.60 אמפר	זרם כניסה (מרבי)

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
		 סביבת המחשב	 דירוגי חשמל	 מצלמה	 מעמד	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 פיקסלים (HD) בקצב 30 fps (מקסימום)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



דירוגי חשמל



מצלמה



מעמד



צג



קורא כרטיסי מדיה



מעמד

הטיה	5- מעלות עד 30 מעלות
רוחב	225 מ"מ (8.85 אינץ')
עומק	205 מ"מ (8.07 אינץ')

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 דירוגי חשמל	 מצלמה	 מעמד	 צג	 קורא כרטיסי מדיה		



צג

<ul style="list-style-type: none"> • WLED באיכות Full HD בגודל 23 אינץ' • מסך מגע WLED באיכות Full HD בגודל 23 אינץ' (אופציונלי) 	סוג
רזולוציה (מרבית)	1920 x 1080 פיקסלים
מידות:	
גובה	286.42 מ"מ (11.28 אינץ')
רוחב	509.18 מ"מ (20.05 אינץ')
אלכסון	584.20 מ"מ (23 אינץ')
קצב רענון	60 הרץ
זווית צפייה (אופקית ואנכית)	178 מעלות
רוחב פיקסל	0.2652 מ"מ x 0.2652 מ"מ
פקדים	לחצני הגברה והפחתה של בהירות על הצג

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 דירוגי חשמל	 מצלמה	 מעמד	 צג	 קורא כרטיסי מדיה		



קורא כרטיסי מדיה

סוג

חריץ 4 ב-1 אחד

כרטיסים נתמכים

- כרטיס SD
- כרטיס SD Extended Capacity (SDXC)
- כרטיס מולטימדיה (MMC)
- SD Hi-Capacity (SDHC)



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



דירוגי חשמל



מצלמה



מעמד



צג



קורא כרטיסי מדיה



אחסון

SATA 6.0 Gbps	ממשק
כונן אחד של 2.5 אינץ'	כונן קשיח
כונן SATA אחד בגודל 9.5 מ"מ	כונן אופטי
• DVD+/-RW	כוננים נתמכים
• כונן Blu-ray משולב	

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
	 סביבת המחשב	 דירוגי חשמל	 מצלמה	 מעמד	 צג	 קורא כרטיסי מדיה	



שמע

Waves MaxxAudio עם Intel High Definition Audio	בקר רמקולים
שניים	הספק רמקול:
4 וואט	ממוצע
4.5 וואט	שיא
מיקרופון במערך דיגיטלי במכלול המצלמה	מיקרופון
תפריטי תוכניות	בקרי עוצמת קול





וידאו

	בקר:
Intel HD Graphics 4600	משולב
AMD Radeon R7 A265	כרטיסים נפרדים
	זיכרון:
זיכרון מערכת משותף	משולב
עד 2 GB	כרטיסים נפרדים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



דירוגי חשמל



מצלמה



מעמד



צג



קורא כרטיסי מדיה



תקשורת

בקר Ethernet 10/100/1000 Mbps משולב בלוח המערכת

Ethernet

אלחוטי

- Wi-Fi 802.11 n/ac
- Wi-Di (צג אלחוטי)
- Bluetooth 4.0



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



דירוגי חשמל



מצלמה



מעמד



צג



קורא כרטיסי מדיה



יציאות ומחברים

חיצוני:

רשת

יציאת RJ45 אחת

USB

- שתי יציאות USB 3.0
- חמש יציאות USB 2.0

שמע/וידאו

- יציאת דיבורית אחת
- יציאת שמע אחת
- כניסת HDMI אחת
- יציאת HDMI אחת

פנימי:

כרטיס M.2

חריץ כרטיס M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth





זיכרון

שני מחברי SODIMM	מחברים
DDR3L של שני ערוצים	סוג
עד 1600 MHz	מהירות
16 GB ו- 8 GB , 4 GB , 2 GB	תצורות נתמכות



אחסון



שמע




וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



דירוגי חשמל



מצלמה



מעמד



צג



קורא כרטיסי מדיה



מידע על המערכת

5348 דגם Inspiron 23	דגם מחשב
<ul style="list-style-type: none"> Intel Pentium Dual Core (דור רביעי) Intel Core i3 (דור רביעי) Intel Core i5 (דור רביעי) Intel Core i7 (דור רביעי) 	מעבד
64 KB לליבה	מטמון L1
256 KB לליבה	מטמון L2
עד 8 MB	מטמון L3
Intel H87	ערכת שבבים


אחסון	שמע	וידאו	תקשורת	יציאות ומחברים	זיכרון	מידע על המערכת	מידות ומשקל
סביבת המחשב	דירוגי חשמל	מצלמה	מעמד	צג	קורא כרטיסי מדיה		




מידות ומשקל

	גובה	432.40 מ"מ (17 אינץ')
	רוחב	567.50 מ"מ (22.34 אינץ')
	עומק:	
	ללא מגע	60 מ"מ (2.36 אינץ')
	מגע	58.60 מ"מ (2.30 אינץ')
עם מעמד	ללא מעמד	משקל (מרבי):
	ללא מגע	7.33 ק"ג (1.61 ליברות)
	מגע	8.31 ק"ג (1.86 ליברות)
		הערה: משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומחברים	 זיכרון	 מידע על המערכת	 מידות ומשקל
 סביבת המחשב	 דירוגי חשמל	 מצלמה	 מעמד	 צג	 קורא כרטיסי מדיה		



לוח אחורי



צד קדמי



צד שמאלי



צד ימני



לוח אחורי

- | | |
|--|---|
| <p>5 יציאה של כניסת HDMI
חבר קונסולות משחקים, נגן Blu-ray או התקנים אחרים המצוידים ביציאת HDMI.</p> <p>6 יציאה של יציאת HDMI
חבר טלוויזיה או התקן אחר שמצויד בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.</p> <p>7 יציאת שמע
חבר התקני פלט שמע כגון רמקולים, מגברים וכדומה.</p> <p>8 חריץ כבל אבטחה
חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.</p> <p>9 יציאת מתח
חבר כבל חשמל כדי לספק חשמל למחשב.</p> | <p>1 נורית אספקת חשמל
מציינת שיחידת ספק הזרם מופעלת ומתפקדת.</p> <p>2 לחצן אבחון ספק כוח
לחץ לחיצה ארוכה כדי לאבחן את יחידת ספק הזרם.</p> <p>3 יציאות USB 2.0 (5)
מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.</p> <p>4 יציאת רשת
חבר כבל Ethernet (RJ45) מנתב או ממודם פס רחב עבור גישה לרשת או לאינטרנט.</p> |
|--|---|

צד ימני



צד קדמי




צד שמאלי



צד ימני



לוח אחורי



1 כונן אופטי

קורא מתקליטורים, תקליטורי DVD ותקליטורי Blu-ray וכותב אליהם.

2 לחצן הוצאה של כונן אופטי

לחץ כדי לפתוח או לסגור את מגש הכונן האופטי.

3 לחצני בקרת בהירות (2)

לחץ להפחתה או הגדלה של בהירות התצוגה.

4 לחצן בחירת מקור קלט/כיבוי מסך

בחר את מקור הקלט. לחץ ושחרר כדי לעבור בין מקורות קלט.

הערה: לחץ לחיצה ארוכה כדי לכבות את המסך. לחץ שוב כדי להפעיל את המסך.

5

נורית פעילות של כונן קשיח

מאירה כשהמחשב קורא מהכונן הקשיח או כותב אליו.

6

לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או נמצא במצב שינה.

לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 10 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.

הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה **שלי Dell-אני** | בכתובת dell.com/support.

צד שמאלי



צד קדמי




צד שמאלי



צד ימני



לוח אחורי



1 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

2 יציאות USB 3.0 (2)

מחברות ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

3 יציאת אוזנייה

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).



צד קדמי



צד קדמי




צד שמאלי



צד ימני



לוח אחורי



- | | |
|---|--|
| <p>4 נורית מצב מצלמה
מאירה כאשר המצלמה בשימוש.</p> <p>5 מיקרופון ימני
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>6 רמקולים
מספק פלט שמע.</p> | <p>1 מיקרופון שמאלי
מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.</p> <p>2 מצלמה
מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.</p> <p>3 תפס לכיסוי מצלמה
מכסה את עדשות מצלמת המחשב. החלק את התפס לצדו הימני של המחשב כדי להסתיר את עדשת המצלמה.</p> |
|---|--|

תצוגות

הטיה

מפרט



Dell Inc. 2014 © Copyright. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2014 - 02 מהדורה A00

דגם תקינה: W10C | סוג: W10C001

דגם מחשב: Inspiron 23 דגם 5348