



Inspiron 23



Oversikt

Helle og omforme

Spesifikasjoner

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdikasjoner. Alle andre merker og og navner som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2014 - 12 Rev. A01

Regulerende modell: W07C | Type: W07C002

Datamaskinmodell: Inspiron 2350

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Foran



Venstre




Høyre



Bak

Foran



1 Intel RealSense 3D-kamera

Gjør det mulig å ta og strømme 3D-bilder. Muliggjør forbedre interaksjon med videokonferanser, spill på Internett osv.

ELLER

Kamera

Gir deg muligheten til å ha videochatter, ta bilder og ta opp video.

2 Mikrofoner (2)

Gir en høykvalitets digital lydinnngang på datamaskinen for opptak av lyd, samtaler og lignende.

3 Statuslys for kamera

Slår seg på når kameraet er i bruk.



Foran



Venstre



Høyre



Bak

Venstre



1 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.



Foran



Venstre




Høyre



Bak

Høyre



1 Lysstyrke-/Volumknapper (2)

Trykk for å øke eller redusere lysstyrken på skjermen når ikke er koblet til en ekstern videoenhet med inngang (PC-modus).

Når du er koblet til en ekstern videoenhet med inngang (AV-modus) trykker du for å øke/ redusere lydstyrken.

2 Knapp med valg av inngang / Knapp med skjerm-av

Trykk og slipp for å veksle mellom inngangskildene.
Trykk og hold for å slå av skjermen.

3 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

4 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus. Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på. Trykk inn og hold nede i 10 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support.

5 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

6 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

7 Hodetelefonport

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.



Foran



Venstre



Høyre



Bak

Bak



1 Lydutgangsport

Her kan du koble til eksterne lydenheter som høyttalere, forsterkere og lignende.

2 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

3 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

4 HDMI-utgang

Koble til en TV eller andre HDMI-inn aktiverte enheter. Gir video- og lydutgang.

5 HDMI-inngang

Her kan du koble til spillkonsoller, Blu-ray-spillere eller andre enheter med en HDMI-utgang.

6 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømforsyning for å forsyne datamaskinen med strøm og lade batteriet.




Helle og omforme

Helling



Transformer





Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350	
Høyde	430,83 mm (16,96 tommer)	418,86 mm (16,49 tommer)	
Bredde	582,98 mm (22,95 tommer)	569,38 mm (22,42 tommer)	
Dybde	240,96 mm (9,49 tommer)	241 mm (9,49 tommer)	
Vekt (maks):	Kun berøring	Berøring	Ikke-berøring
Uten stativ	8,06 kg (17,77 pund)	7,25 kg (15,98 pund)	6,24 kg (13,76 pund)
Med stativ	9,49 kg (20,92 pund)	8,63 kg (19,03 pund)	7,62 kg (16,80 pund)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter






Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 2350
Proseszor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2-buffer	512 KB
L3-buffer	inntil 6 MB
Brikkesett	Intel HM87








Spesifikasjoner

Minne

Spør	To SODIMM-spor
Type	DDR3L med dobbel kanal
Hastighet	Inntil 1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB





Porter og tilkoblinger

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porter• Fire USB 3.0-porter
Lyd	<ul style="list-style-type: none">• Én hodesett-port• Én lydutgang
Skjermkort	<ul style="list-style-type: none">• HDMI-inngang• HDMI-utgang

Internt:

Minikort	<ul style="list-style-type: none">• Ett halvstørrelse mini-kortspor til WLAN og Bluetooth• Ett fullt mini-kortspor til mSATA-stasjon
----------	---



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN integrert på hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (kun på datamaskiner som leveres med 802.11b/g/n trådløst kort)



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne



Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:

Integrert Intel HD Graphics 4600

Dedikert AMD Radeon HD 8690 A

Minne:

Integrert Delt systemminne

Dedikert 2 GB GDDR5



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller	Realtek ALC290Q-lyd med Waves MaxxAudio 5
Høytaler	To høyttalere på 4W
Mikrofon	Digitale mikrofoner i kamerahuset
Volumkontroller	Programmenyer



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter







Omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt	SATA 6 Gbps
Harddisk	Én 2,5-tommers
mSATA	Ett mSATA-kort





Spesifikasjoner

Mediekortleser

Type

Ett 8-i-1-spor

Kort som støttes

- SD-kort
- SDXC-kort (SD Extended Capacity)
- SD Hi-Capacity SD-kort (SDHC)
- MMC (MultiMediaCard)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter






Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjerm

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350
Type	23,8-tommers HD (berøring)	<ul style="list-style-type: none">• 23-tommers HD (berøring)• 23-tommers full HD (ikke-berøring)
Skjermopløsning (maks)	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensjoner:		
Høyde	361,18 mm (14,22 tommer)	347,62 mm (13,69 tommer)
Bredde	582,98 mm (22,95 tommer)	569,38 mm (22,42 tommer)
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz
Visningsvinkel	178 grader	178 grader
Piksel-pitch	0,2745 mm	0,2652 mm
Kontroller	Lysstyrken kan reguleres med lysstyrkeknappene	





Spesifikasjoner

Stativ

Helling –5 grader til 90 grader (flat)

Bredde 267,30 mm (10,52 tommer)

Dybde 240,96 mm (9,49 tommer)

Vekt:

Basic 1,07 kg (2,36 pund)

Leddett 1,17 kg (2,58 pund)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Kamera

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera		Inspiron 2350
	Bilde/Video	Infrarødt	Bilde/Video
Skjermoppløsning (maks)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) med Skype-sertifisering
Formatforhold	16:9	4:3	16:9
Diagonal visningsvinkel	77 grader	90 grader	66 grader
Bildefrekvens (varierer med oppløsning)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Bildefelt	77 x 43 x 70 grader	90 x 59 x 73 grader	I/R
Typer dybde data	I/R	Dybde, teksturavbildning, infrarød og ordavbildning	I/R
Stillbilder	2 megapiksler		2 megapiksler
Effectivt område	0,20 m–1,20 m		I/R
Effektivt område ved håndbevegelser	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		I/R
Effektivt område ved aniktssporing	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-ansiktssporing: 35 cm–120 cm • 3D-ansiktssporing: 35 cm–70 cm 		I/R



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring




Mediekortleser




Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm	2,50 A
Utgangseffekt (kontinuerlig):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Oppbevaring	–40° C til 70° C (–40° F til 158° F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Skjerm



Stativ



Kamera



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0° C til 40° C (32° F til 104° F)	-40° C til 65° C (-40° F til 149° F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maks)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maks.)	110 G [†]	160 G [‡]
Høyde over havet (maksimal)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

