



Inspiron 23



Vyer

Luta och förvandla

Specifikationer

Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns mentioned häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2014 - 12 Rev. A01

Regleringsmodell: W07C | Typ: W07C002

Datormodell: Inspiron 2350

ANMÄRKNING: Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Framsida



Vänster




Höger



Tillbaka

Framsida



1 Intel RealSense 3D-kamera

Gör det möjligt att fånga och strömma tredimensionella bilder. Aktiverar förbättrad interaktivitet under videokonferenser, onlinespel och så vidare.

ELLER

Kamera

Gör det möjligt att videochatta, ta foton och spela in videofilmer.

2 Mikrofoner (2)

Ger högkvalitativt digitalt ljud in för ljudinspelning, röstsamtal och så vidare.

3 Kamerastatuslampa

Tänds när kameran används.



Framsida



Vänster



Höger



Tillbaka

Vänster



1 USB 3.0-portar (2)

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.



Framsida



Vänster




Höger



Tillbaka

Höger



1 Knappar för kontroll av ljusstyrka/volym (2)

När enheten inte är ansluten till en extern enhet på videoingången (datorläge), tryck för att öka eller minska ljusstyrkan på skärmen.

När den är ansluten till en extern enhet på videoingången (AV-läge), tryck för att höja eller sänka volymen.

2 Knapp för val av ingångskälla/skärm av

Tryck och släpp knappen för att växla mellan ingångskällorna. Håll knappen intryckt för att stänga av bildskärmen.

3 Lampa för hårddiskaktivitet

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

4 Strömbrytare

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd eller i strömsparläge. Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen. Håll intryckt i 10 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

ANMÄRKNING: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på dell.com/support.

5 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.

6 USB 3.0-portar (2)

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

7 Hörlursport

Här ansluts en nätadapter för att strömförsörja datorn.



Framsida



Vänster



Höger



Tillbaka

Tillbaka



1 Port för utgående ljud

Här kan du ansluta enheter för ljudutgång som till exempel högtalare och förstärkare.

2 Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

3 USB 2.0-portar (2)

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

4 HDMI-utgång

Anslut en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger video och ljud ut.

5 HDMI-ingång

Här kan du ansluta en spelkonsol, en Blu-ray-spelare eller andra enheter med en HDMI-utgång.

6 Nätadapterport

Ansluts till en nätadapter för att ge ström till datorn och ladda batteriet.



Luta och förvandla

Lutning



Förvandla










Specifikationer

Mått och vikt

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350	
Höjd	430,83 mm (16,96 tum)	418,86 mm (16,49 tum)	
Bredd	582,98 mm (22,95 tum)	569,38 mm (22,42 tum)	
Djup	240,96 mm (9,49 tum)	241 mm (9,49 tum)	
Vikt (maximal):	Endast pekskärm	Pekskärm	Utan pekskärm
Utan stativ	8,06 kg (17,77 lb)	7,25 kg (15,98 lb)	6,24 kg (13,76 lb)
Med stativ	9,49 kg (20,92 lb)	8,63 kg (19,03 lb)	7,62 kg (16,80 lb)

ANMÄRKNING: Vikten på din dator varierar beroende konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen





Systeminformation

Datormodell	Inspiron 2350
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2-cacheminne	512 KB
L3-cacheminne	Upp till 6 MB
Kretsuppsättning	Intel HM87



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Minne

Kortplats	Två SODIMM-kortplatser
Typ	DDR3L med dubbla kanaler
Hastighet	Upp till 1600 MHz
Konfigurationer som stöds	4 GB, 8 GB, 12 GB och 16 GB



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Portar och kontakter

Externt:

Nätverk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Två USB 2.0-portar• Fyra USB 3.0-portar
Ljud	<ul style="list-style-type: none">• En headsetport• En ljudutgång
Video	<ul style="list-style-type: none">• HDMI-ingång• HDMI-utgång

Inbyggt:

MiniCard	<ul style="list-style-type: none">• En kortplats i halvstorlek för WLAN och Bluetooth• En kortplats i helstorlek för mSATA-enhet
----------	---



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN inbyggt på moderkortet

Trådlös kommunikation

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (endast på datorer som levererades med det trådlösa kortet 802.11b/g/n)



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Video

Styrenhet:

Inbyggt Intel HD Graphics 4600

Separat AMD Radeon HD 8690 A

Minne:

Inbyggt Systemdelat minne

Separat 2 GB GDDR5



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Ljud

Styrenhet	Realtek ALC290Q-ljud med Waves MaxxAudio 5
Högtalare	Två 4 watt högtalare
Mikrofon	Digitala mikrofoner i kameramonteringen
Volymreglage	Programmenyer



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Förvaring

Gränssnitt	SATA 6 Gbps
Hårddisk	En 2,5-tums
mSATA	Ett mSATA-kort



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter



Miljö



Mediakortläsare

Typ

En 8-i-1-kortplats

Kort som stöds

- SD-kort
- SD-kort med utökad kapacitet (SDXC)
- SD-kort med hög kapacitet (SDHC)
- Multimediamkort (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO HG
- Memory Stick XC



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter






Miljö



Specifikationer

Bildskärm

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350
Typ	23,8-tums full HD (pekskärm)	<ul style="list-style-type: none">• 23-tums full HD (pekskärm)• 23-tums full HD (utan pekskärm)
Upplösning (maximum)	1920 x 1080	1920 x 1080
Mått:		
Höjd	361,18 mm (14,22 tum)	347,62 mm (13,69 tum)
Bredd	582,98 mm (22,95 tum)	569,38 mm (22,42 tum)
Uppdaterings-hastighet	60 Hz	60 Hz
Visningsvinkel	178 grader	178 grader
Bildpunktstäthet	0,2745 mm	0,2652 mm
Inställningar	Ljusstyrkan kan styras med kontrollknapparna för ljusstyrka	





Stativ

Lutning	-5 till 90 grader (plan)
Bredd	267,30 mm (10,52 tum)
Djup	240,96 mm (9,49 tum)
Vikt:	
Basic	1,07 kg (2,36 lb)
Artikulering	1,17 kg (2,58 lb)



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Bildskärm



Stativ



Kamera



Nätadapter






Miljö



Specifikationer

Kamera




	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera		Inspiron 2350
	Foto/video	Infraröd	Foto/video
Upplösning (maximum)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) med Skype-certifiering
Bredd-höjd-förhållande	16:9	4:3	16:9
Diagonal betraktningvinkel	77 grader	90 grader	66 grader
Bildfrekvens (varierar med upplösningen)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Synfält	77 x 43 x 70 grader	90 x 59 x 73 grader	e.t.
Djupdatatyper	e.t.	Djup, texturmappning, infraröd och ordmappning	e.t.
Stillbild	2 megapixlar		2 megapixlar
Effektivt område	0,20 m–1,20 m		e.t.
Effektivt område för gester	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		e.t.
Effektivt område för ansiktsspårning	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-ansiktsspårning: 35 cm–120 cm • 3D-ansiktsspårning: 35 cm–70 cm 		e.t.





Nätadapter

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Ingångsström	2,50 A
Utström (kontinuerlig):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Förvaring	–40°C till 70°C (–40°F till 158°F)





Miljö

Luftburen föroreningsnivå	G1 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0°C till 40°C (32°F till 104°F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximal)	10% till 90% (icke-kondenserande)	0% till 95% (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 g RMS	1,30 g RMS
Stöt (maximal)	110 G [†]	160 G [‡]
Höjd över havet (maximal)	-15,2 m till 3048 m (-50 ft till 10.000 ft)	-15,2 m till 10.668 m (-50 ft till 35.000 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

