



Inspiron 24

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 05 Rev. A00

Regulatorisk model: W12C | Type: W12C002

Computermodel: Inspiron 24-3452

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Forside



1 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon (kun i computere med ikke-berøringskærm)

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

4 Mikrofon (kun i computere med berøringskærm)

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Venstre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 Hovedtelefonport

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Højre



1 Optisk drev (valgfrit tilbehør)

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

2 Knap til at forøge skærmens lysstyrke

Tryk for at forøge skærmens lysstyrke.

3 Knap til at formindske skærmens lysstyrke

Tryk for at formindske skærmens lysstyrke.

4 For at slukke skærm

Tryk på og hold nede for at slukke skærmen. Tryk igen for at tænde for skærmen.

5 Strømknop

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i **Mig og mit Dell** på dell.com/support.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Bagside



1 Lydudgangsport

Opret forbindelse for lydudgangsenheder som højttalere, forstærkere osv.

2 USB 2.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

3 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

4 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.



Visninger



Forside



Venstre



Højre



Bagside




Vip

Vip

Staffelifod



Piedestalfod










Specifikationer

Mål og vægt

Højde:			
Staffelifod	387,33 mm (15,25")		
Piedestalfod	440,33 mm (17,34")		
Bredde			
576,62 mm (22,70")			
Dybde:			
	Med staffelifod	Med piedestalfod	Uden fod
Berøringsskærm	61,18 mm (2,41")	205,60 mm (8,09")	38,20 mm (1,51")
Ikke-berøringsskærm	61,88 mm (2,44")	205,60 mm (8,09")	39,30 mm (1,54")
Vægt (maksimum):			
Berøringsskærm	8,26 kg (18,21 lb)		
Ikke-berøringsskærm	6,38 kg (14,07 lb)		
BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.			





Specifikationer

Systemoplysninger


Computermodel	Inspiron 24-3452
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium Processor• Intel Celeron Processor
Systemchipset	Integreret i processor



Mål og vægt




Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	Enkelt-kanal DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB, og 8 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• To USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En kombi-jackport• En lydudgangsport

Internt:

M.2 kort	Et M.2-kortslot til WLAN og Bluetooth
----------	---------------------------------------



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller:

Integreret

Integreret i processor

Diskret

AMD Radeon R5 A315

Hukommelse:

Integreret

Delt systemhukommelse

Diskret

2GB DDR3L



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Audio

Controller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
Højtalere	To
Højtaler-output:	
Middel	2 W
Spids	2,5 W
Mikrofon	Digitale array-mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Programmener



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter










Computermiljø



Specifikationer

Lager

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps til optisk drev• SATA 6 Gbps til harddisk
Harddisk	Et 2,5" drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev (valgfrit tilbehør)





Specifikationer

Mediekortlæser

Type

En 4-i-1-åbning

Understøttede kort

- SD-kort
- MultiMediaCard (MMC)
- (SDXC) SD Extended Capacity-kort
- (SDHC) SD-kort med høj kapacitet



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 23,8" FHD berøringskærm• 23,8" FHD ikke-berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	317,40 mm (12,50")
Bredde	543 mm (21,38")
Diagonal	604,52 mm (23,80")
Opdateringshastighed	60 Hz
Pixelafstand	0,2745 mm x 0,2745 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan reguleres med knap til at forøge/formindske skærmens lysstyrke



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Fod

Staffelifod

Piedestalfod

Højde	174,80 mm (6,88")	227,70 mm (8,96")
Bredde	120 mm (4,72")	205,60 mm (8,09")
Dybde	22,77 mm (0,90")	225,42 mm (8,87")
Betjeningsvinkel	12,5° til 45°	-5° til 30°



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter










Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 45 W• 65 W
Lysnetsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum):	
45 W	1,30 A
65 W	1,70 A
Udgangsstrøm (maksimum):	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø