



## סביבת המחשב

ISA-S71.04-1985 כמוגדר בתקן		רמת זיהום אווירי
אחסון	הפעלה	
40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	טווח טמפרטורות
0% עד 95% (ללא התעבות)	10% עד 90% (ללא התעבות)	לחות יחסית (מקסימום)
1.30 GRMS	0.66 GRMS	רטט (מרבי)*
160 G <sup>‡</sup>	110 G <sup>‡</sup>	זעזוע (מרבי)
10,668 מטר עד -15.2 מטר (-50 רגל עד 35,000 רגל)	10,000 מטר עד -15.2 מטר (-50 רגל עד 30,480 רגל)	גובה (מרבי)

\* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

‡ נמדד באמצעות פולס חצי סינוס של 2 מילישניות בעת שימוש בכונן הקשיח.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח במצב חניה.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג




קורא כרטיסי מדיה



## מתאם חשמל

סוג	• 45 וואט • 65 וואט
מתח כניסה	100-240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 Hz–60 Hz
זרם כניסה (מרבי):	
45 וואט	1.30 A
65 וואט	1.70 A
זרם יציאה (מרבי):	
45 וואט	2.31 A
65 וואט	3.34 A
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)





## מעמד

מעמד בסיס	מעמד כן	
227.70 מ"מ (8.96 אינץ')	174.80 מ"מ (6.88 אינץ')	גובה
205.60 מ"מ (8.09 אינץ')	120 מ"מ (4.72 אינץ')	רוחב
225.42 מ"מ (8.87 אינץ')	22.77 מ"מ (0.90 אינץ')	עומק
-5° עד 30°	12.5° עד 45°	זווית הפעלה



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא כרטיסי מדיה



## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

720 x 1280 ב-30 fps (מרבי)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון




מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא  
כרטיסי מדיה



## צג

סוג	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מסך מגע FHD 23.8 אינץ'</li> <li>• מסך ללא-מגע FHD 23.8 אינץ'</li> </ul>
רזולוציה (מרבית)	1920 x 1080
מידות:	
גובה	317.40 מ"מ (12.50 אינץ')
רוחב	543 מ"מ (21.38 אינץ')
אלכסון	604.52 מ"מ (23.80 אינץ')
קצב רענון	60 Hz
רוחב פיקסל	0.2745 מ"מ x 0.2745 מ"מ
פקדים	ניתן לשלוט בבהירות באמצעות לחצן הגברה/הפחתה של בהירות הצג





## קורא כרטיסי מדיה

סוג

חריץ 4 ב-1 אחד

כרטיסים נתמכים

- כרטיסי SD
- MultiMediaCard (MMC)
- כרטיסי SD Extended Capacity (SDXC)
- כרטיסי SD High Capacity (SDHC)





## אחסון

• SATA 3 Gbps עבור כונן אופטי	ממשק
• SATA 6 Gbps עבור כונן קשיח	
כונן אחד של 2.5 אינץ'	כונן קשיח
כונן DVD+/-RW 9.5 מ"מ אחד (אופציונלי)	כונן אופטי

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומתאמים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
		 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 מעמד	 מצלמה	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## שמע

Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio

בקר

שניים

רמקולים

הספק רמקול:

2 וואט

ממוצע

2.5 וואט

שיא

מיקרופונים במערך דיגיטלי

מיקרופון

תפריטי תוכניות

פקדי עוצמת קול



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון




מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא  
כרטיסי מדיה





## וידאו

	בקר:
משולב במעבד	משולב
AMD Radeon R5 A315	נפרד
	זיכרון:
זיכרון מערכת משותף	משולב
2GB DDR3L	נפרד



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב




מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

בקר Ethernet 10/100/1000 Mbps משולב בלוח המערכת

Ethernet

אלחוט

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא  
כרטיסי מדיה



## יציאות ומחברים

חיצוני:	
רשת	יציאת RJ45 אחת
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>שתי יציאות USB 2.0</li> <li>שתי יציאות USB 3.0</li> </ul>
שמע/וידאו	<ul style="list-style-type: none"> <li>יציאת שקע משולב אחת</li> <li>יציאת line-out אודיו אחת</li> </ul>
פנימי:	
M.2 כרטיס	כריץ כרטיס M.2 אחד עבור WLAN ו-Bluetooth

 אחסון	 שמע	 וידאו	 תקשורת	 יציאות ומתאמים	 זיכרון	 מידע מערכת	 מידות ומשקל
		 סביבת המחשב	 מתאם חשמל	 מעמד	 מצלמה	 צג	 קורא כרטיסי מדיה



## זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L חד ערוצי	סוג
עד 1600 MHz	מהירות
GB 8 -ו GB, 4 GB 2	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא  
כרטיסי מדיה



## מידע על המערכת

Inspiron 24-3452

דגם מחשב

- Intel Pentium Processor •
- Intel Celeron Processor •

מעבד

משולב במעבד

ערכת השבבים של המערכת



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון



מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג



קורא  
כרטיסי מדיה



## מידות ומשקל

גובה:

387.33 מ"מ (15.25 אינץ')

מעמד כן

440.33 מ"מ (17.34 אינץ')

מעמד בסיס

576.62 מ"מ (22.70 אינץ')

רוחב

עומק:

ללא מעמד

עם מעמד בסיס

עם מעמד כן

38.20 מ"מ (1.51 אינץ')

205.60 מ"מ (8.09 אינץ')

61.18 מ"מ (2.41 אינץ')

מסך מגע

39.30 מ"מ (1.54 אינץ')

205.60 מ"מ (8.09 אינץ')

61.88 מ"מ (2.44 אינץ')

לא מסך מגע

משקל (מרבי):

8.26 ק"ג (18.21 ליברות)

מסך מגע

6.38 ק"ג (14.07 ליברות)

לא מסך מגע

הערה: משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומתאמים



זיכרון




מידע מערכת



מידות ומשקל



סביבת המחשב



מתאם חשמל



מעמד



מצלמה



צג

קורא  
כרטיסי מדיה

הטיה



חזית

מעמד כן



שמאל



ימין



גב



הטיה

מעמד בסיס

-5°



30°



12.5°-45°



גב



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



**1 יציאת שמע**

חבר התקני פלט שמע כגון רמקולים, מגברים וכדומה.

**2 יציאות USB 2.0 (2)**

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

**3 יציאת רשת**

חבר כבל Ethernet (RJ45) מנתב או ממודם פס רחב עבור גישה לרשת או לאינטרנט.

שתי הנוריות ליד המחבר מציינות את מצב הקישוריות ואת פעילות הרשת.

**4 יציאת מתאם חשמל**

חבר מתאם לספק כוח כדי לספק חשמל למחשב.



## ימין



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



### 1 כונן אופטי (אופציונלי)

קריאה מתקליטורים ותקליטורי DVD וכתיבה אליהם.

### 2 לחצן הגברת בהירות הצג

לחץ להגברת בהירות הצג.

### 3 לחצן הפחתת בהירות הצג

לחץ להפחתת בהירות הצג.

### 4 מסך כבוי

לחץ והחזק כדי לכבות את הצג. לחץ שוב כדי להפעיל את הצג.

### 5 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב במידה והוא כבוי או במצב שינה.

לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.



**הערה:** באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן

ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה

שלי **Dell-אני** | בכתובת **dell.com/support**.

## שמאל



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



### 3 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

### 1 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

### 2 יציאות USB 3.0 (2)

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.



## חזית



חזית



שמאל



ימין



גב



הטיה

## 1 מצלמה

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

## 2 נורית מצב מצלמה

מאירה כאשר המצלמה בשימוש.

## 3 מיקרופון (במחשבים עם צג מסך ללא-מגע בלבד)

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

## 4 מיקרופון (במחשבים עם צג מסך מגע בלבד)

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

# Inspiron 24

## 3000 Series



תצוגות

מפרט



Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

2015 - 05 מהדורה A00

דגם תקינה: W12C | סוג: W12C002

דגם מחשב: Inspiron 24-3452