



# Inspiron 24

## serija 3000



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

**Copyright © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana.** Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2015 - 05      Izmenjeno izdanje A00

Regulatorni model: W12C | Tip: W12C002

Model računara: Inspiron 24-3452

**NAPOMENA:** Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

## Prednja strana



### 1 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

### 2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

### 3 Mikrofon (samo na računarima bez ekrana osetljivog na dodir)

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

### 4 Mikrofon (samo na računarima sa ekranom osetljivim na dodir)

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

## Leva strana



### 1 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.

### 2 USB 3.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

### 3 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofون ili kombinovane slušalice i mikrofون (slušalice sa mikrofonom).



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

## Desna strana



### 1 Optička disk jedinica (opcija)

Čita sa CD i DVD diskova i upisuje na njih.

### 2 Taster za povećanje osvetljenja ekrana

Pritisnite da biste pojačali osvetljenje ekrana.

### 3 Taster za smanjenje osvetljenja ekrana

Pritisnite da biste smanjili osvetljenje ekrana.

### 4 Isključen ekran

Pritisnite i držite da biste isključili ekran; pritisnite ponovo da biste uključili ekran.

### 5 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen ili se nalazi u stanju spavanja ili stanju hibernacije.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

**NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u delu „Opcije napajanja”. Za više informacija, pogledajte **Ja i moj Dell** na [dell.com/support](http://dell.com/support).



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

## Zadnja strana



### 1 Izlazni audio port

Povezuje izlazne audio uređaje kao što su zvučnici, pojačivači itd.

### 2 USB 2.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

### 3 Mrežni port

Povežite Ethernet (RJ45) kabl sa mrežne skretnice (rutera) ili širokopolasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

Dve lampice pored konektora ukazuju na status veze i aktivnost mreže.

### 4 Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje radi napajanja računara.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Zadnja strana




Nagib

## Nagib

### Potporni stalak



### Stalak sa postoljem





## Dimenzije i težina

### Visina:

Potporni stalak 387,33 mm (15,25 inča)

Stalak sa postoljem 440,33 mm (17,34 inča)

Širina 576,62 mm (22,70 inča)

### Dubina:

**Sa potpornim stalkom**

**Sa stalkom sa postoljem**

**Bez stalka**

Ekran osjetljiv na dodir 61,18 mm (2,41 inča) 205,60 mm (8,09 inča) 38,20 mm (1,51 inča)

Ekran nije osjetljiv na dodir 61,88 mm (2,44 inča) 205,60 mm (8,09 inča) 39,30 mm (1,54 inča)

### Težina (maksimalna):

Ekran osjetljiv na dodir 8,26 kg (18,21 lb)

Ekran nije osjetljiv na dodir 6,38 kg (14,07 lb)

**NAPOMENA:** Težina vašeg računara će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Informacije o sistemu

Model računara	Inspiron 24-3452
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Pentium procesor</li><li>• Intel Celeron procesor</li></ul>
Čipset sistema	Integrisan u procesor



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara





## Memorija

Slot	Jedan SODIMM slot
Tip	Jednokanalni DDR3L
Brzina	do 1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB i 8 GB



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



## Portovi i konektori

### Eksterno:

Mreža	Jedan port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dva USB 2.0 porta</li><li>• Dva USB 3.0 porta</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan kombinovani port za konektor</li><li>• Jedan linijski port za audio izlaz</li></ul>

### Interno:

M.2 kartica	Jedan slot za M.2 karticu za WLAN i Bluetooth
-------------	---



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Komunikacija

Ethernet

10/100/1000 Mb/s Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči

Bežično

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Video

Kontroler:

Integrirani

Integrisan u procesor

Diskretni

AMD Radeon R5 A315

Memorija:

Integrirana

Deljena sistemska memorija

Diskretna

2GB DDR3L



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica




Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



## Audio

Kontroler	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni
Kontrola jačine zvuka	Meniji programa



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Skladištenje

Interfejs	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 3 Gb/s za optičku disk jedinicu</li><li>• SATA 6 Gb/s za čvrsti disk</li></ul>
Čvrsti disk	Jedan disk od 2,5 inča
Optička disk jedinica	Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm (opcija)



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje









Okruženje  
računara



## Čitač medijskih kartica

Tip	Jedan slot 4-u-1
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• SD kartica</li><li>• MultiMediaCard (MMC) kartica</li><li>• SD Extended-Capacity (SDXC) kartica</li><li>• SD High Capacity (SDHC) kartica</li></ul>





## Ekran

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>FHD ekran osetljiv na dodir od 23,8 inča</li><li>FHD ekran koji nije osetljiv na dodir od 23,8 inča</li></ul>
Rezolucija (maksimalna)	1920 x 1080
Dimenzije:	
Visina	317,40 mm (12,50 inča)
Širina	543 mm (21,38 inča)
Dijagonala	604,52 mm (23,80 inča)
Brzina osvežavanja	60 Hz
Veličina piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm
Kontrole	Osvetljenje se može regulisati preko tastera za povećanje/smanjenje osvetljenja ekrana



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica




Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara





# Specifikacije

## Kamera

### Rezolucija:

Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 pri 30 fps (maksimalno)
Dijagonalni ugao gledanja	74 stepena



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica




Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje



Okruženje  
računara



# Specifikacije

## Postolje

### Potporni stalak

### Stalak sa postoljem

Visina	174,80 mm (6,88 inča)	227,70 mm (8,96 inča)
Širina	120 mm (4,72 inča)	205,60 mm (8,09 inča)
Dubina	22,77 mm (0,90 inča)	225,42 mm (8,87 inča)
Radni ugao	12,5° do 45°	-5° do 30°



Dimenzije  
i težina



Informacije  
o sistemu



Memorija



Portovi  
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih  
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za  
napajanje







Okruženje  
računara



## Adapter za napajanje

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 W</li><li>• 65 W</li></ul>
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna):	
45 W	1,30 A
65 W	1,70 A
Izlazna struja (maksimalna):	
45 W	2,31 A
65 W	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)





## Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	<b>Rad</b>	<b>Skladištenje</b>
Opseg temperatura	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalna)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

\* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.

