



Inspiron 24

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 07 Rev. A00

Regulatorisk model: W12C | Type: W12C003

Computermodel: Inspiron 24-3459

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Forside



1 Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

3 Mikrofon (kun i computere med ikke-berøringskærm)

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

4 Mikrofon (kun i computere med berøringskærm)

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Venstre



1 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

2 USB 3.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv.
Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

3 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Højre



1 Optisk drev (valgfrit tilbehør)

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er

2 Knap til at forøge skærmens lysstyrke

Tryk for at forøge skærmens lysstyrke.

3 Knap til at formindske skærmens lysstyrke

Tryk for at formindske skærmens lysstyrke.

4 For at slukke skærm

Tryk på og hold nede for at slukke skærmen. Tryk igen for at tænde for skærmen.

5 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Bagside



1 Lydudgangsport

Opret forbindelse for lydudgangsenheder som højttalere, forstærkere osv.

2 HDMI-in-port

Tilslut en spillekonsol, Bluray-afspiller eller andre HDMI-out-aktiverede enheder.

3 USB 2.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

4 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

5 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.



Visninger



Forside



Venstre



Højre



Bagside



Vip

Vip

Staffelifod



Piedestalfod





Mål og vægt


Højde:			
Staffelifod	387,33 mm (15,25")		
Piedestalfod	440,33 mm (17,34")		
Bredde	576,62 mm (22,70")		
Dybde:	Med staffelifod	Med piedestalfod	Uden fod
Berøringskærm	61,18 mm (2,41")	205,60 mm (8,09")	38,20 mm (1,50")
Ikke-berøringskærm	61,88 mm (2,44")	205,60 mm (8,09")	39,30 mm (1,55")
Vægt (maksimum):			
Berøringskærm	7,62 kg (16,80 lb)	8,40 kg (18,52 lb)	6,98 kg (15,39 lb)
Ikke-berøringskærm	6,52 kg (14,37 lb)	7,31 kg (16,12 lb)	5,89 kg (12,99 lb)
BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.			




Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio




Lager




Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 24-3459
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generation af Intel Core i3 processor• 6. generation af Intel Core i5 processor
Systemchipset	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-channel DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB, 4 GB, og 8 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• To USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En kombi-jackport• En lydudgangsport• En HDMI-in-port

Internt:

M.2 kort	Et M.2-kortslot til WLAN og Bluetooth
----------	---------------------------------------



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Video

Controller:

Integreret

Integreret i processor

Diskret

AMD Radeon R5 A335

Hukommelse:

Integreret

Delt systemhukommelse

Diskret

2 GB DDR3L



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Audio

Controller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	3 W
Spids	3,5 W
Mikrofon	Digital enkelt mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Programmener



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter









Computermiljø



Lager

Grænseflade	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps til optisk drev• SATA 6 Gbps til harddisk
Harddisk	Et 2,5" drev
Optisk drev	Et 9,5 mm DVD+/-RW-drev (valgfrit tilbehør)





Mediekortlæser

Type

Et 4-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort
- MultiMediaCard (MMC)
- SDXC (SD Extended Capacity SDXC)-kort
- (SDHC) SD-kort med høj kapacitet



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	<ul style="list-style-type: none">• 23,8" FHD berøringskærm• 23,8" FHD ikke-berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	296,46 mm (11,67")
Bredde	527,04 mm (20,75")
Diagonal	604,70 mm (23,80")
Opdateringshastighed	60 Hz
Pixelafstand	0,2745 mm x 0,2745 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan reguleres med knap til at forøge/formindske skærmens lysstyrke



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Kamera

Opløsning:

Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 ved 30 fps (maksimum)
Diagonal synsvinkel	74 grader



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Fod

Staffelifod

Piedestalfod

Højde	174,80 mm (6,88")	227,70 mm (8,96")
Bredde	120 mm (4,72")	205,60 mm (8,09")
Dybde	22,77 mm (0,90")	225,42 mm (8,87")
Betjeningsvinkel	12,5° til 45°	-5° til 30°



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 65 W• 90 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Netfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maks.)	1,70 A/2,50 A
Udgangsstrøm:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø