



## סביבת מחשב

| G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985                  |  | רמת זיהום אווירי  |
|---|--|-------------------|
| אחסון   | הפעלה  |                   |
| 40°C עד 65°C (40°F עד 149°F)                    | 0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)                   | טווח טמפרטורות    |
| 0% עד 95% (ללא התעבות)                          | 10% עד 90% (ללא התעבות)                      | לחות יחסית (מרבי) |
| 1.30 GRMS                                       | 0.66 GRMS                                    | רטט (מרבי)*       |
| 160 G <sup>‡</sup>                              | 110 G <sup>‡</sup>                           | זעזוע (מרבי)      |
| 10,668 מטר עד -15.2 מטר (-50 רגל עד 35,000 רגל) | 15.2 מטר עד 3048 מטר (-50 רגל עד 10,000 רגל) | גובה (מרבי)       |

\* נמדד תוך שימוש בספקטרום ויברציה רנדומלי שמדמה סביבת משתמש.

† נמדד תוך שימוש בפעימת זעזוע של חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח בשימוש.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכוון הקשיח במצב חניה.

אוסחא

עמש

ואדיו

תרושקת

סירבחנו תואיצי

אורכיז

תכרעמ עדימ

לקשמו תודימ

בשחמ תביבס

חוכ קפס

דמעמ

המלצמ




גצ

הידימ יסיטרכ ארוק



## ספק כוח


|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| סוג              | • 65 וואט<br>• 90 וואט         |
| מתח כניסה        | 100–240 וולט ז"ח               |
| תדר כניסה        | 50 הרץ–60 הרץ                  |
| זרם כניסה (מרבי) | 1.70 אמפר/2.50 אמפר            |
| זרם יציאה:       |                                |
| 65 וואט          | 3.34 אמפר                      |
| 90 וואט          | 4.62 אמפר                      |
| מתח יציאה נקוב   | 19.50 וולט ז"י                 |
| טווח טמפרטורות:  |                                |
| הפעלה            | 0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)    |
| אחסון            | –40°C עד 70°C (–40°F עד 158°F) |





## מעמד

| מעמד בסיס               | מעמד כן                 |             |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 227.70 מ"מ (8.96 אינץ') | 174.80 מ"מ (6.88 אינץ') | גובה        |
| 205.60 מ"מ (8.09 אינץ') | 120 מ"מ (4.72 אינץ')    | רוחב        |
| 225.42 מ"מ (8.87 אינץ') | 22.77 מ"מ (0.90 אינץ')  | עומק        |
| -5° עד 30°              | 12.5° עד 45°            | זווית הפעלה |





## מצלמה

רזולוציה:

0.92 מגה-פיקסל

תמונת סטילס

1280 x 720 ב-30 fps (מרבי)

וידאו

74 מעלות

זווית צפייה אלכסונית



אחסון



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



אורכיז




תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידמ יסיטרק ארוק



## צג

|  |                    |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• מסך מגע FHD 23.8 אינץ'</li> <li>• מסך ללא-מגע FHD 23.8 אינץ'</li> </ul> | סוג                |
| 1920 x 1080  | רזולוציה (מרבית)   |
|  | מידות:             |
| 296.46 מ"מ (11.67 אינץ')   | גובה               |
| 527.04 מ"מ (20.75 אינץ')   | רוחב               |
| 604.70 מ"מ (23.80 אינץ')   | אלכסון             |
| 60 הרץ   | קצב רענון          |
| 0.2745 מ"מ x 0.2745 מ"מ  | מרווח בין הפיקסלים |
| ניתן לשלוט בבהירות באמצעות לחצן הגברה/הפחתה של בהירות הצג  | פקדים              |

אוסחא

עמש

ואדיו

תרושקת

סירבחנו תואיצי

אורכיז

תכרעמ עדימ

לקשמו תודימ

בשחמ תביבס

חוכ קפס

דמעמ

המלצמ

גצ

הידימ יסיטרכ ארוק



## קורא כרטיסי מדיה

סוג

חריץ 4 ב-1 אחד

כרטיסים נתמכים

- כרטיסי SD
- MultiMediaCard (MMC)
- כרטיסי SD Extended Capacity (SDXC)
- כרטיסי SD High Capacity (SDHC)



אחסון



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



אורכיז



תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ





הידימ יסיטרכ ארוק



## אחסון

|  |            |
|--|------------|
| • SATA 3 Gbps עבור כונן אופטי              | ממשק       |
| • SATA 6 Gbps עבור כונן קשיח               |            |
| כונן אחד של 2.5 אינץ'                      | כונן קשיח  |
| כונן DVD+/-RW אחד של 9.5 אינץ' (אופציונלי) | כונן אופטי |





## שמע

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro | בקר            |
| שניים                               | רמקולים        |
|                                     | הספק רמקול:    |
| 3 וואט                              | ממוצע          |
| 3.5 וואט                            | שיא            |
| מיקרופון יחיד דיגיטלי               | מיקרופון       |
| תפריטי תוכניות                      | פקדי עוצמת קול |



אוסחא



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



אורכיז




תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידמ יסיטרכ ארוק





## וידאו

בקר:

משולב

משולב במעבד

נפרד

AMD Radeon R5 A335

זיכרון:

משולב

זיכרון מערכת משותף

נפרד

2 GB DDR3L



אוסחא



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחמו תואיצי



אורכיז



תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידימ יסיטרכ ארוק



## תקשורת

בקר Ethernet 10/100/1000 Mbps משולב בלוח המערכת

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0

אתרנט

אלחוט



אוסחא



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחמו תואיצי



אורכיז




תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידימ יסיטרכ ארוק



## יציאות ומחברים

חיצוני:

רשת

יציאת RJ45 אחת

USB

- שתי יציאות USB 2.0
- שתי יציאות USB 3.0


שמע/וידאו

- יציאת שקע משולבת אחת
- יציאת שמע אחת
- כניסת HDMI אחת

פנימי:

כרטיס M.2

כרטיס M.2 אחד עבור WLAN ו-Bluetooth





## זיכרון

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SODIMM שני חריצי    | חריצים        |
| DDR3L של שני ערוצים | סוג           |
| עד 1600 מגה-הרץ     | מהירות        |
| 8 GB - 4 GB, 2 GB   | תצורות נתמכות |



אחסון



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



אורכיז




תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידימ יסיטרק ארוק



## מידע מערכת

Inspiron 24-3459

דגם מחשב

- דור שישי i3 Intel Core
- דור שישי i5 Intel Core

מעבד

משולב במעבד

ערכת השבבים של המערכת



אחסון



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



אורכיז



תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידמ יסיטרכ ארוק



## מידות ומשקל

גובה:

387.33 מ"מ (15.25 אינץ')

מעמד כן

440.33 מ"מ (17.34 אינץ')

מעמד בסיס

576.62 מ"מ (22.70 אינץ')

רוחב

עומק:

ללא מעמד

עם מעמד בסיס

עם מעמד כן

38.20 מ"מ (1.50 אינץ')

205.60 מ"מ (8.09 אינץ')

61.18 מ"מ (2.41 אינץ')

מסך מגע

39.30 מ"מ (1.55 אינץ')

205.60 מ"מ (8.09 אינץ')

61.88 מ"מ (2.44 אינץ')

ללא מסך מגע

משקל (מקסימום):

6.98 ק"ג (15.39 ליברות)

8.40 ק"ג (18.52 ליברות)

7.62 ק"ג (16.80 ליברות)

מסך מגע

5.89 ק"ג (12.99 ליברות)

7.31 ק"ג (16.12 ליברות)

6.52 ק"ג (14.37 ליברות)

ללא מסך מגע

הערה: משקל המחשב משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



נוסחא



עמש



ואדיו



תרושקת



סירבחנו תואיצי



וורכיז




תכרעמ עדימ



לקשמו תודימ



בשחמ תביבס



חוכ קפס



דמעמ



המלצמ



גצ



הידמ יסיטרק ארוק

הטיה



חזית

מעמד כן



שמאל



ימין



גב



הטיה

מעמד בסיס

-5°



30°



12.5°-45°



## גב



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



### 1 יציאת שמע

חבר התקני פלט שמע כגון רמקולים, מגברים וכדומה.

### 2 יציאה של כניסת HDMI

חבר קונסולת משחקים, נגן Blu-ray, או התקן אחר עם יציאת HDMI.

### 3 יציאות USB 2.0 (2)

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

### 4 יציאת רשת

מחברת כבל אתרנט (RJ45) לראוטר או מודם פס רחב לרשת או לגישה לאינטרנט.

שתי הנורות ליד המחבר מראות את מצב החיבוריות ופעילות הרשת.

### 5 יציאת ספק כוח

חבר מתאם לספק כוח כדי לספק חשמל למחשב.



## ימין



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



### 1 כונן אופטי (אופציונלי)

קורא וכותב לתקליטורים ולקלטות וידאו.

### 2 לחצן הגברת בהירות הצג

לחץ להגברת בהירות הצג.

### 3 לחצן הפחתת בהירות הצג

לחץ להפחתת בהירות הצג.

### 4 לחצן כיבוי מסך

לחץ והחזק כדי לכבות את הצג. לחץ שוב כדי להפעיל את הצג.

### 5 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב, אם הוא כבוי או במצב שינה.

לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.

**הערה:** באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן

ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף,

ראה **שלי Dell-אני** ו בכתובת [dell.com/support](http://dell.com/support).

## שמאל



חזית



שמאל




ימין



גב



הטיה



### 1 קורא כרטיסי מדיה


מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם.

### 2 יציאות USB 3.0 (2)

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

### 3 יציאת אוזנייה

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).



## חזית



חזית



שמאל



ימין



גב



הטיה

## 1 מצלמה

מאפשרת לבצע צ'אטים בווידאו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו.

## 2 נורית מצב מצלמה

מאירה כאשר המצלמה בשימוש.

## 3 מיקרופון (במחשבים עם צג מסך ללא-מגע בלבד)

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

## 4 מיקרופון (במחשבים עם צג מסך מגע בלבד)

מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת שמע, שיחות קוליות וכדומה.

# Inspiron 24

## 3000 Series



תצוגות

מפרט



© 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. "Dell" והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

07 - 2015 מהדורה A00

דגם תקינה: W12C | סוג: W12C003

דגם מחשב: Inspiron 24-3459

הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.