



Inspiron 24

3000 sorozat



Nézetek

Műszaki adatok

Copyright © 2015 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Ezt a terméket az Egyesült Államokban és nemzetközileg érvényes szerzői jogi és szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Dell™ és a Dell embléma a Dell Inc. Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei. Minden egyéb, itt említett márka és név a vonatkozó vállalatok védjegye lehet.

2015 - 07 Mód.: A00

Szabályozó modell: W12C | Típus: W12C003

Számítógép modell: Inspiron 24-3459

MEGJEGYZÉS: Az ebben a dokumentumban látható képek a ténylegesen megrendelt számítógépek konfigurációtól függően eltérőek lehetnek.



Előnézet



Bal oldal



Jobb oldal




Vissza



Dőlésszög

Előnézet



1 Kamera

Lehetővé teszi a videocsevegést, fényképek készítését és videók rögzítését.

2 Kamera állapot jelzőfény

Akkor világít, amikor a kamera használatban van.

3 Mikrofon (csak a nem érintőképernyős számítógépeken)

Kiváló minőségű digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez, hanghívásokhoz stb.

4 Mikrofon (csak az érintőképernyős számítógépeken)

Kiváló minőségű digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez, hanghívásokhoz stb.



Előnézet



Bal oldal



Jobb oldal




Vissza



Dőlésszög

Bal oldal



1 Médiakártya-olvasó

Médiakártyák olvasását és írását biztosítja.

2 USB 3.0 portok (2 db)

Csatlakozást biztosít perifériák, például adattároló eszközök, nyomtatók stb. számára. Maximum 5 Gbps adatátviteli sebességet biztosít.

3 Fejhallgató port

Csatlakozást biztosít fejhallgató, mikrofon, vagy fejhallgató-mikrofon kombináció (headset) számára.



Előnézet



Bal oldal



Jobb oldal




Vissza



Dőlésszög

Jobb oldal



1 Optikai meghajtó (opcionális)

CD és DVD olvasására, illetve írására szolgál.

2 Kijelző fényerőnövelő gomb

Nyomja meg a kijelző fényerejének növeléséhez.

3 Kijelző fényerőcsökkentő gomb

Nyomja meg a kijelző fényerejének csökkentéséhez.

4 Képernyő kikapcsoló


A kijelző kikapcsolásához tartsa lenyomva; a kijelző bekapcsolásához nyomja meg újra.

5 Bekapcsológomb

Nyomja meg a számítógép bekapcsolásához, ha az kikapcsolt, alvó vagy hibernált állapotban van.

Nyomja meg a számítógép készenléti állapotba kapcsolásához, ha az bekapcsolt állapotban van.

A számítógép kényszerített kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 4 másodpercig lenyomva.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Energiagazdálkodási lehetőségekben személyre szabhatja a bekapcsológomb viselkedését. További tájékozódásért lásd: **Én és a Dell számítógépem** a dell.com/support/weboldalon.



Előnézet



Bal oldal



Jobb oldal




Vissza



Dőlésszög

Vissza



1 Audio-out port

Audio kimeneti eszközök csatlakoztatása, mint a hangszórók, erősítők stb.

2 HDMI bemeneti port

Játékkonzol, Blu-ray lejátszó vagy más HDMI kimenettel rendelkező eszköz csatlakoztatása.

3 USB 2.0 portok (2 db)

Csatlakozást biztosít perifériák, például adattároló eszközök, nyomtatók stb. számára. Maximum 480 Mbps adatátviteli sebességet biztosít.

4 Hálózati port

A hálózati vagy internetes hozzáférés érdekében csatlakoztasson egy routerről vagy széles sávú modemről érkező Ethernet (RJ45) kábelt.

A csatlakozó melletti két jelzőfény jelzi a vezeték hálózati csatlakozás állapotát és aktivitását.

5 Tápadapter port

A gép tápellátásához csatlakoztasson egy tápadaptert.



Előnézet



Bal oldal



Jobb oldal



Vissza




Dőlésszög

Dőlésszög

Kitámasztó állvány



Talapzat állvány





Méretek és súly

Magasság:

Kitámasztó állvány 387,33 mm (15,25 hüvelyk)

Talapzat állvány 440,33 mm (17,34 hüvelyk)

Szélesség

576,62 mm (22,70 hüvelyk)

Mélység:

Kitámasztó állvánnyal**Talapzat állvánnyal****Állvány nélkül**

Érintőképernyő 61,18 mm (2,41 hüvelyk) 205,60 mm (8,09 hüvelyk) 38,20 mm (1,50 hüvelyk)

Nem érintőképernyős 61,88 mm (2,44 hüvelyk) 205,60 mm (8,09 hüvelyk) 39,30 mm (1,55 hüvelyk)

Súly (maximum):

Érintőképernyő 7,62 kg (16,80 font) 8,40 kg (18,52 font) 6,98 kg (15,39 font)

Nem érintőképernyős 6,52 kg (14,37 font) 7,31 kg (16,12 font) 5,89 kg (12,99 font)

MEGJEGYZÉS: A számítógép súlya a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat.

Méretek és súly

Rendszer-
információ

Memória

Portok és
csatlakozók

Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási

Médiakártya-
olvasó

Monitor



Kamera



Állvány






Tápadapter

Számítógép
környezete



Rendszerinformáció




Számítógép modell	Inspiron 24-3459
Processzor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generációs Intel Core i3 processzor• 6. generációs Intel Core i5 processzor
Rendszer chipkészlet	Integrált processzor





Memória

Foglalatok	Két SODIMM foglalat
Típus	Kétcsatornás DDR3L
Sebesség	Max. 1600 MHz
Támogatott konfigurációk	2 GB, 4 GB és 8 GB








Portok és csatlakozók

Külső:

Hálózat	Egy RJ45 port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Két USB 2.0 port• Két USB 3.0 port
Audio/Videó	<ul style="list-style-type: none">• Egy kombinált jack port• Egy audio vonalkimeneti port• Egy HDMI bemeneti port

Belső:

M.2 kártya	Egy M.2 kártyafoglat a WLAN és Bluetooth kártyához
------------	----------------------------------------------------





Kommunikáció

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet vezérlő az alaplapba integrálva

Vezeték nélküli

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Méreték és súly



Rendszer-
információ



Memória



Portok és
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási



Médiakártya-
olvasó



Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter



Számítógép
környezete



Videokártya

Vezérlő:

Integrált

Integrált processzor

Különálló

AMD Radeon R5 A335

Memória:

Integrált

Megosztott rendszermemória

Különálló

2 GB DDR3L



Méreték és súly



Rendszer-
információ



Memória



Portok és
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási



Médiakártya-
olvasó




Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter



Számítógép
környezete



Hangkártya

Vezérlő	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Hangszórók	Kettő
Hangszóró kimenet:	
Átlagos	3 W
Csúcs	3,5 W
Mikrofon	Digitális egyszerű mikrofon
Hangerő szabályozás	Programmenük



Méretek és súly

Rendszer-
információ

Memória

Portok és
csatlakozók

Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási

Médiakártya-
olvasó

Monitor



Kamera



Állvány







Tápadapter

Számítógép
környezete



Tárolási

Csatoló	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps az optikai meghajtó számára• SATA 6 Gbps a merevlemez-meghajtó számára
Merevlemez-meghajtó	Egy 2,5 hüvelykes meghajtó
Optikai meghajtó	Egy 9,5 mm-es DVD+/-RW meghajtó (opcionális)





Médiakártya-olvasó

Típus

Egy 4 az 1-ben foglalat

Támogatott kártyák

- SD kártya
- MultiMediaCard (MMC)
- SD Extended Capacity (SDXC) kártya
- SD High Capacity (SDHC) kártya



Méreték és súly



Rendszer-
információ



Memória



Portok és
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási



Médiakártya-
olvasó



Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter







Számítógép
környezete



Monitor

Típus	<ul style="list-style-type: none">• 23,8 hüvelykes FHD érintőképernyő• 23,8 hüvelykes FHD nem érintőképernyő
Felbontás (maximum)	1920 x 1080
Méretetek:	
Magasság	296,46 mm (11,67 hüvelyk)
Szélesség	527,04 mm (20,75 hüvelyk)
Átló	604,70 mm (23,80 hüvelyk)
Frissítési frekvencia	60 Hz
Képpont méret	0,2745 mm x 0,2745 mm
Vezérlők	A fényerő a kijelző fényerőnövelő/-csökkentő gombokkal állítható.





Kamera

Felbontás:

Állókép	0,92 megapixel
Videokártya	1280 x 720 30 fps-en (maximum)
Átlós látószög	74 fok



Méreték és súly



Rendszer-
információ



Memória



Portok és
csatlakozók



Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási



Médiakártya-
olvasó



Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter



Számítógép
környezete



Állvány

Kitámasztó állvány

Talapat állvány

Magasság	174,80 mm (6,88 hüvelyk)	227,70 mm (8,96 hüvelyk)
Szélesség	120 mm (4,72 hüvelyk)	205,60 mm (8,09 hüvelyk)
Mélység	22,77 mm (0,90 hüvelyk)	225,42 mm (8,87 hüvelyk)
Működési szög	12,5° - 45°	-5° - 30°



Méreték és súly

Rendszer-
információ

Memória

Portok és
csatlakozók

Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási

Médiakártya-
olvasó


Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter

Számítógép
környezete



Tápadapter

Típus	<ul style="list-style-type: none">• 65 W• 90 W
Bemeneti feszültség	100–240 volt váltóáram
Bemeneti frekvencia	50 Hz–60 Hz
Bemeneti áramerősség (maximum)	1,70 A/2,50 A
Kimeneti feszültség:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Névleges kimeneti feszültség	19,50 volt egyenáram
Hőmérséklet-tartomány:	
Üzemi	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Tárolási	-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)



Méretek és súly

Rendszer-
információ

Memória

Portok és
csatlakozók

Kommunikáció



Videokártya



Hangkártya



Tárolási

Médiakártya-
olvasó


Monitor



Kamera



Állvány



Tápadapter

Számítógép
környezete



Számítógép környezete

Légekörszennyezési szint	G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint	
	Üzemi	Tárolási
Hőmérséklet-tartomány	0°C - 35°C (32°F - 95°F)	-40°C - 65°C (-40°F - 149°F)
Relatív páratartalom (maximum)	10% - 90% (nem lecsapódó)	0% - 95% (nem lecsapódó)
Rezgés (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Rázkódás (maximum)	110 G [†]	160 G [‡]
Magasság (maximum)	-15,2 m - 3048 m (-50 láb - 10 000 láb)	-15,2 m - 10 668 m (-50 láb - 35 000 láb)

* Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszínusú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó üzemelése mellett.

‡ 2 ms-os félszínusú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó készenléti állapota mellett.

