



Inspiron 24

serija 3000



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Dell™ i logotip Dell su zaštitni žigovi kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim jurisdikcijama. Svi ostali žigovi i imena koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih kompanija.

2015 - 07 Izmenjeno izdanje A00

Regulatorni model: W12C | Tip: W12C003

Model računara: Inspiron 24-3459

NAPOMENA: Vaš računar može izgledati drugačije u odnosu na slike date u ovom dokumentu, u zavisnosti od konfiguracije koju ste naručili.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

Prednja strana



1 Kamera

Omogućava video časkanje, snimanje fotografija i snimanje video zapisa.

2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

3 Mikrofon (samo na računarima bez ekrana osetljivog na dodir)

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.

4 Mikrofon (samo na računarima sa ekranom osetljivim na dodir)

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka u visokom kvalitetu na vašem računaru za snimanje zvuka, govornih poziva, itd.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

Leva strana



1 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.

2 USB 3.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

3 Port za slušalice

Povezuje slušalicu, mikrofona ili kombinovane slušalice i mikrofona (slušalice sa mikrofonom).



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

Desna strana



1 Optička disk jedinica (opcija)

Čita sa i upisuje na CD i DVD diskove.

2 Taster za povećanje osvetljenja ekrana

Pritisnite da biste pojačali osvetljenje ekrana.

3 Taster za smanjenje osvetljenja ekrana

Pritisnite da biste smanjili osvetljenje ekrana.

4 Isključen ekran

Pritisnite i držite da biste isključili ekran; pritisnite ponovo da biste uključili ekran.

5 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen ili se nalazi u stanju spavanja ili stanju hibernacije.

Pritisnite da biste računar prebacili u stanje spavanja u slučaju da je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u delu „Opcije napajanja”. Za više informacija, pogledajte **Ja i moj Dell** na dell.com/support.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana




Zadnja strana



Nagib

Zadnja strana



1 Izlazni audio port

Povezuje izlazne audio uređaje kao što su zvučnici, pojačivači itd.

2 Ulazni HDMI port

Povezuje konzole za igranje, Blu-ray plejer ili druge uređaje sa HDMI izlazom.

3 USB 2.0 portovi (2)

Povezuje periferne uređaje, kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

4 Mrežni port

Povežite Ethernet (RJ45) kabl sa mrežne skretnice (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

Dve lampice pored konektora ukazuju na status veze i aktivnost mreže.

5 Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje radi napajanja računara.



Prednja strana



Leva strana



Desna strana



Zadnja strana




Nagib

Nagib

Potporni stalak



Stalak sa postoljem





Dimenzije i težina

Visina:

Potporni stalak 387,33 mm (15,25 in)

Stalak sa postoljem 440,33 mm (17,34 in)

Širina 576,62 mm (22,70 in)

Dubina:

Sa potpornim stalkom

Sa stalkom sa postoljem

Bez stalka

Ekran osetljiv na dodir 61,18 mm (2,41 in) 205,60 mm (8,09 in) 38,20 mm (1,50 in)

Bez ekrana osetljivog na dodir 61,88 mm (2,44 in) 205,60 mm (8,09 in) 39,30 mm (1,55 in)

Težina (maksimalna):

Ekran osetljiv na dodir 7,62 kg (16,80 lb) 8,40 kg (18,52 lb) 6,98 kg (15,39 lb)

Bez ekrana osetljivog na dodir 6,52 kg (14,37 lb) 7,31 kg (16,12 lb) 5,89 kg (12,99 lb)

NAPOMENA: Težina vašeg računara će se razlikovati zavisno od poručene konfiguracije i promenljivosti u proizvodnji.



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica




Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Informacije o sistemu

Model računara

Inspiron 24-3459

Processor

- 6. generacija Intel Core i3 procesora
- 6. generacija Intel Core i5 procesora

Čipset sistema

Integrisan u procesor



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Memorija

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalni DDR3L
Brzina	Do 1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB i 8 GB



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Portovi i konektori

Eksterno:

Mreža	Jedan port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva USB 2.0 porta• Dva USB 3.0 porta
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan kombinovani port za konektor• Jedan linijski port za audio izlaz• Jedan ulazni HDMI port

Interno:

M.2 kartica	Jedan slot za M.2 karticu za WLAN i Bluetooth
-------------	---



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Komunikacija

Ethernet

10/100/1000 Mb/s Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči

Bežično

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Video

Kontroler:

Integrisana

Integrisan u procesor

Diskretna

AMD Radeon R5 A335

Memorija:

Integrisana

Deljena sistemska memorija

Diskretna

2 GB DDR3L



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Audio

Kontroler	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	3 W
Maksimalna	3,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon
Kontrola jačine zvuka	Meniji programa



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Skladištenje

Interfejs	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gb/s za optičku disk jedinicu• SATA 6 Gb/s za čvrsti disk
Čvrsti disk	Jedan disk od 2,5 inča
Optička disk jedinica	Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm (opcija)



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje







Okruženje
računara



Čitač medijskih kartica

Tip	Jedan slot 4-u-1
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">• SD kartica• MultiMediaCard (MMC) kartica• SD Extended-Capacity (SDXC) kartica• SD High Capacity (SDHC) kartica





Specifikacije

Ekran

Tip	<ul style="list-style-type: none">FHD ekran osetljiv na dodir od 23,8 inFHD ekran koji nije osetljiv na dodir od 23,8 in
Rezolucija (maksimalna)	1920 x 1080
Dimenzije:	
Visina	296,46 mm (11,67 in)
Širina	527,04 mm (20,75 in)
Dijagonala	604,70 mm (23,80 in)
Brzina osvežavanja	60 Hz
Veličina piksela	0,2745 mm x 0,2745 mm
Kontrole	Osvetljenje se može regulisati preko tastera za povećanje/smanjenje osvetljenja ekrana



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Kamera

Rezolucija:

Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 pri 30 fps (maksimalno)
Dijagonalni ugao gledanja	74 stepena



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Specifikacije

Postolje

Potporni stalak

Stalak sa postoljem

Visina	174,80 mm (6,88 in)	227,70 mm (8,96 in)
Širina	120 mm (4,72 in)	205,60 mm (8,09 in)
Dubina	22,77 mm (0,90 in)	225,42 mm (8,87 in)
Radni ugao	12,5° do 45°	-5° do 30°



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Adapter za napajanje

Tip	<ul style="list-style-type: none">• 65 W• 90 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,70 A/2,50 A
Izlazna struja:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Rad	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Skladištenje	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)



Dimenzije
i težina



Informacije
o sistemu



Memorija



Portovi
i konektori



Komunikacija



Video



Audio



Skladištenje



Čitač medijskih
kartica



Ekran



Kamera



Postolje



Adapter za
napajanje



Okruženje
računara



Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha	G1, definisano od strane ISA-S71.04-1985	
	Rad	Skladištenje
Opseg temperatura	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalna)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalna)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem slučajnog spektra vibracija koji simulira korisničko okruženje.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms tokom korišćenja čvrstog diska.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u blokiranom položaju.

