



Inspiron 24

7000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2016 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2016 - 04 Rev. A01

Regulatorisk model: W07C | Type: W07C003

Computermodel: Inspiron 24-7459

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Forside



1 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

2 Intel RealSense 3D kamera (valgfrit tilbehør)

Gør det muligt at optage og streamer tredimensionale billeder. Aktiverer udvidet interaktivitet under videokonferencer, online-spil, etc.

Kamera

Lader dig video-chatte, tage fotos og optage videoer.

3 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald, osv.

4 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Forside



Venstre



Højre



Bagside



Vip

Venstre



1 USB 3.0-port (understøtter hurtig opladning)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

2 USB 3.0-port

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Højre



1 Knapper til lysstyrkestyring (2)

Tryk på for at forøge eller dæmpe lysstyrken på skærmen.

2 Vælgerknap (inputkilde)/skærmslukningsknap

Tryk på og slip for at skifte mellem inputkilderne.

Tryk på og hold for at tænde skærmen.

3 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

4 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på dell.com/support.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

6 USB 3.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

7 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller et headset (hovedtelefon og mikrofon-kombination).



Forside



Venstre



Højre




Bagside



Vip

Bagside



1 Lydudgangsport

Opret forbindelse for lydudgangsenheder som højttalere, forstærkere osv.

2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet. De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

3 USB 2.0-porte (2)

Tilslut eksternt udstyr så som lagerenheder, printere, osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

4 HDMI-out-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

5 HDMI-in-port

Tilslut en spillekonsol, Bluray-afspiller eller andre HDMI-out-aktiverede enheder.

6 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.



Visninger



Forside



Venstre



Højre



Bagside



Vip

Vip



Transformér





Mål og vægt

Højde	430,83 mm (16,96")
Bredde	582,98 mm (22,95")
Dybde	240,96 mm (9,49")

Vægt (maksimum):

Uden fod	8,05 kg (17,75 lb)
Med fod	9,48 kg (20,90 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 24-7459
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6. generation af Intel Core i3• 6. generation af Intel Core i5• 6. generation af Intel Core i7
Systemchipset	Intel HM170



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slots	To SODIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	Op til 2133 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Ekstern:

- | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netværk | En RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• Fire USB 3.0-porte |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• En headset-port• En lydudgangsport• En HDMI-out-port• En HDMI-in-port |

Internt:

- | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none">• Et M.2-slot til WLAN og Bluetooth-kombinationskort• Et M.2-slot til SSD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller:

Integreret Intel HD Graphics 530

Diskret NVIDIA Ge Force 940M

Hukommelse:

Integreret Delt systemhukommelse

Diskret 4 GB DDR3



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Audio

Controller	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Højtalere	To
Højtaleroutput:	
Middel	4 W
Spids	4,5 W
Mikrofon	Digitale mikrofoner
Lydstyrkeknapper	Programmener



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter








Computermiljø



Specifikationer

Lager

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	Et 2,5"-drev (understøtter Intel Smart Response Technology)
SSD	Et 32 GB M.2 SSD (valgfrit tilbehør)





Mediekortlæser

Type

Et 4-i-1-slot

Understøttede kort

- SD-kort
- MultiMediaCard (MMC)
- SDXC (SD Extended Capacity)-kort
- SD-kort med høj kapacitet (SDHC)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

Type	23,8" Fuld HD berøringskærm
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080
Dimensioner:	
Højde	347,62 mm (13,69")
Bredde	569,38 mm (22,42")
Opdateringshastighed	60 Hz
Pixelafstand	0,2652 mm
Styreelementer	Lysstyrke kan reguleres med lysstyrkeknapperne



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter









Computermiljø



Kamera

	Foto/Video	Infrarød	Foto/Video
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD)
Højde-bredde-forhold	16:9	4:3	16:9
Diagonal synsvinkel	77 grader	90 grader	74,9 grader
Rammehastighed (varierer med opløsningen)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Synsfelt	77 x 43 x 70 grader	90 x 59 x 73 grader	74,9 x 40 x 67 grader
Typer af dybdedata	I/R	Dybde, teksturaftbildning, infrarød og ordaftbildning	I/R
Stillbillede	2 megapixel		2 megapixel
Effektivt område	0,20 m–1,20 m		I/R
Effektivt område for bevægelser	<ul style="list-style-type: none">• 20 cm–55 cm (FHD)• 20 cm–60 cm (VGA)		I/R
Effektivt område for ansigtssporing	<ul style="list-style-type: none">• 2D ansigtssporing: 35 cm–120 cm• 3D ansigtssporing: 35 cm–70 cm		I/R





Fod

Bredde	267,30 mm (10,52")
Dybde	240,96 mm (9,49")
Vip	<ul style="list-style-type: none">• 5° fremad• 90° bagud



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 90 W• 130 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Netfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	2,50 A
Udgangsstrøm	4,62 A/6,7 A
Normeret udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 som defineret i ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser




Skærm



Kamera



Fod



Strømadapter



Computermiljø