



Inspiron Micro Desktop

3000-serien



Vyer

Specifikationer

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2015 - 03 Rev. A00

Regleringsmodell: D12U | Typ: D12U001

Datormodell: Inspiron 3050

ANMÄRKNING: Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.



Framsida



Framsida




Baksida



Vänster



Höger



1 Lampa för hårddiskaktivitet


Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

2 Strömbrytare

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

 **ANMÄRKNING:** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på dell.com/support.



Baksida



Framsida




Baksida



Vänster



Höger



1 Nätadapterport

Ansluts till en nätadapter för att ge ström till datorn och ladda batteriet.

2 DisplayPort

Här kan du ansluta datorn till externa DisplayPort-bildskärmar och -projektorer.

3 HDMI-port

Ansluter till en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger ut video och ljud.

4 USB 2.0-portar (2)

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

5 Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

De två lamporna vid anslutningen indikerar anslutningsstatus och nätverksaktivitet.

6 Hörlursport

Här kan du ansluta hörlurar, en mikrofon eller en kombination av hörlurar och mikrofon (headset).



Vänster



Framsida




Baksida



Vänster



Höger



- 1 Mediakortläsare**
Läser från och skriver till mediakort.



Höger



Framsida




Baksida



Vänster



Höger



1 USB 3.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

2 USB 2.0-port

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

3 Plats för kabellås

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.



Mått och vikt

Höjd 52,50 mm (2,07 tum)

Bredd 131 mm (5,16 tum)

Djup 131 mm (5,16 tum)

Vikt (maximum) 0,59 kg (1,30 pund)

ANMÄRKNING: Vikten på din dator varierar beroende konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Systeminformation

Datormodell	Inspiron 3050
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron med dubbla kärnor• Intel Celeron med fyrdubbla kärnor• Intel Pentium med fyrdubbla kärnor
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Minne

Kortplats	En SODIMM-kortplats
Typ	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurationer som stöds	2 GB, 4 GB och 8 GB



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Portar och kontakter

Externt:

Nätverk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Tre USB 2.0-portar• En USB 3.0-port
Ljud/bild	<ul style="list-style-type: none">• En headsetport (kombination hörlurar och mikrofon)• En DisplayPort• En HDMI-port

Inbyggt:

M.2	En M2-kortplats i halvstorlek för ett kombinationskort med Wi-Fi och Bluetooth
-----	--



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet kontrollenhet integrerad på moderkortet

Trådlöst

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Video

Styrenhet	Intel HD-grafik
Minne	Delat systemminne



Mått och vikt



System-information



Minne




Portar och kontakter



Kommunikation



Video




Ljud




Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Ljud

Styrenhet

Realtek ALC3661 med Waves MaxxAudio



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Förvaring

Gränssnitt

SATA 3 Gbps

SSD

En M.2-enhet



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Mediakortläsare

Typ	En SD-kortplats
Kort som stöds	SD-kort



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Nätadapter

Typ	45 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Inström (maximal)	1,30 A
Utström	2,31 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå	G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
Relativ luftfuktighet (maximal)	20% till 80% (utan kondens)	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Vibration (maximal)*	0,26 Grms	1,37 Grms
Stöt (maximal)	40 G för 2 ms med ändring i hastighet på 20 tum/s (51 cm/s) [†]	105 G för 2 ms med ändring i hastighet på 50 tum/s (127 cm/s) [‡]
Höjd över havet (maximal)	0 m till 3048 m (0 fot till 10.000 fot)	0 m till 10.668 m (0 fot till 35.000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.



Mått och vikt



System-information



Minne




Portar och kontakter



Kommunikation



Video




Ljud




Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö