



Inspiron 3252



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell™ og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015 - 06 Rev. A00

Regulatorisk model: D14S | Type: D14S001

Computermodel: Inspiron 3252

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.




Forside



Forside



Bagside

**1 Tænd/sluk-knap**

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

☑ **BEMÆRK:** Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på Dell.com/support.

2 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

3 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

4 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

5 USB 3.0-porte (2)

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselhastigheder op til 5 Gbps.

6 Optisk drev (valgfrit tilbehør)

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er




Forside



Bagside

Bagside



1 Port til indgående linje

Tilslut enheder så som eksterne lydaspillere for at optage lyd på din computer.

2 Port til udgående linje

Tilslut højttalere.

3 Mikrofonport

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input.

4 VGA-port

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

5 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

6 USB 2.0-porte (4)

Tilslut perifert udstyr så som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

7 Port til strømadapter

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

8 Sikkerhedskabelslot

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

9 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndsmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

10 Hængelåsringe

Monter en hængelås for at hindre uautoriseret adgang til det indvendige i computeren.



Mål og vægt

Højde	290 mm (11,42")
Bredde	92,60 mm (3,65")
Dybde	295 mm (11,61")
Vægt (maksimum)	3,17 kg (6,99 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 3252
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium• Intel Celeron
Chipsæt	Integreret i processor



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	Et SODIMM-slot
Type	DDR3L
Hastighed	1600 MHz
Understøttede konfigurationer	2 GB (kun med Windows 7 og Ubuntu), 4 GB, og 8 GB



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Fire USB 2.0-porte• To USB 3.0-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En headset-port• En mikrofonport• En line-out-port• En line-in-port• En VGA-port• En HDMI-port

Internt:

M.2-slot	Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort
----------	---



Mål og vægt



System-oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet controller integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø




Specifikationer

Video

Controller	Intel HD graphics
Hukommelse	Delt systemhukommelse



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video




Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Audio

Controller
Type

Realtek ALC3600-CG
Integreret 5.1 kanals High Definition Audio



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Lager

Grænseflade

- SATA 3 Gbps til optisk drev
- SATA 6 Gbps til harddisk

Harddisk

- 2,5"
- 3,5"

Optisk drev

- 9,5 mm DVD+/-RW

Understøttede konfigurationer

- Et optisk drev og en 3,5" harddisk
- Et optisk drev og en 2,5" harddisk
- To 2,5" harddiske



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

Type

En 5-i-1-slot

Understøttede kort

- SD (Secure Digital)
- SD-kort med udvidet kapacitet (SDXC)
- SD med høj kapacitet (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- MMC+ (Multimediekort +)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Strømadapter

Type	65 W
Indgangsspænding	100 VAC–240 VAC
Lysnetfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm (maks.)	1,7 A
Udgangsstrømstrøm	3,34 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video




Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G2 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985	
Relativ luftfugtighed (maksimum)	20% til 80% (ikke-kondenserende)	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	10°C til 35°C (50°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Vibration (maksimum)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Stød (maksimum)	40 G ved 2 ms med en hastighedsændring på 20"/s (51 cm/s) [†]	50 G ved 26 ms med en hastighedsændring på 320"/s (813 cm/s) [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,24 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,24 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video




Audio



Lager



Mediekortlæser



Strømadapter



Computermiljø