



Inspiron 3252



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell™ og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc- i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navn som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2015 - 06 Rev. A00

Regulerende modell: D14S | Type: D14S001

Datamaskinmodell: Inspiron 3252

MERK! Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.




Foran



Foran



Bak



1 Strømknapp

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i hvilemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i hvilemodus hvis den er slått på.

Trykk og hold i 4 sekunder for å tvinge datamaskinen til å slå av.

MERK! Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på Dell.com/support.

2 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.

3 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

4 Hodetelefonport

Koble en hodetelefon, en mikrofon eller et hodetelefonsett (kombinert hodetelefon og mikrofon).

5 USB 3.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

6 Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.




Foran



Bak

Bak



1 Linje inn-port

Koble enhetene som f.eks. eksterne lydspillere for å spille inn lyd på datamaskinen.

2 Linje ut-port

For tilkobling av høyttalere.

3 Mikrofonport

For tilkobling av en ekstern mikrofon til lydinnang.

4 VGA-port

Koble til en ekstern skjerm eller en fremviser.

5 HDMI-port

Koble til et TV-apparat eller en annen HDMI-aktivert enhet. Tilbyr både lyd og bilde.

6 USB 2.0-porter (4)

For tilkobling av ekstrautstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

7 Kontakt for strømadapter

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.

8 Spor for sikkerhetskabel

Koble en sikkerhetskabel for å hindre uautorisert flytting av datamaskinen

9 Nettverksport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller Internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettverksforbindelse.

10 Hengelås-ringer

Fest en hengelås for å hindre uautorisert tilgang til datamaskinen innvendig.



Dimensjoner og vekt

Høyde	290 mm (11,42 tommer)
Bredde	92,60 mm (3,65 tommer)
Dybde	295 mm (11,61 tommer)
Vekt (maks)	3,17 kg (6,99 lb)

MERK! Vekten til PC-en varierer avhengig av den bestilte konfigurasjonen og produksjonsvariasjonene.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 3252
Proseszor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium• Intel Celeron
Brikkesett	Integrert i prosessor



Dimensjoner og vekt




Systeminformasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Spor	Ett SODIMM-spor
Type	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2 GB (kun ved Windows 7 og Ubuntu), 4 GB og 8 GB



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Spesifikasjoner




Porter og kontakter

Eksternt:

- | | |
|-----------|---|
| Nettverk | Én RJ45-port |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Fire USB 2.0-porter• To USB 3.0-porter |
| Lyd/Video | <ul style="list-style-type: none">• Én hodesettport• Én mikrofonport• Én linjeutgang• Én linjeinngang• En VGA-port• Én HDMI-port |

Internt:

- | | |
|----------|---|
| M.2-spor | Ett M.2-spor til kombinsert Wi-Fi og Bluetooth-kort |
|----------|---|





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller	Intel HD Graphics
Minne	Delt systemminne



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne




Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller

Realtek ALC3600-CG

Type

Integrert 5.1 kanal HD-lyd



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Grensesnitt

- SATA 3 Gbps til optisk stasjon
- SATA 6 Gbps til harddisk

Harddisk

- 2,5-tommers
- 3,5-tommers

Optisk disk

- 9,5-mm DVD+/-RW

Konfigurasjoner som støttes

- Én optisk stasjon og én 3,5-tommers harddisk
- Én optisk stasjon og én 2,5-tommers harddisk
- To 2,5-tommers harddisker



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Mediekortleser

Type	Ett 5-i-1-spor
Kort som støttes	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD-kort)• SDXC (SD Extended Capacity)• SDHC (SD High Capacity)• MMC (MultiMedia Card)• MMC+ (MultiMedia Card plus)



Dimensjoner og vekt




System-informasjon



Minne




Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort




Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens omgivelser



Strømadapter

Type	65 W
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maks)	1,7 A
Utgangsstrøm	3,34 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikas-
joner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Datamaskinens
omgivelser



Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert av ISA-S71.04-1985	
Relativ fuktighet (maks)	20 % til 80 % (uten kondens)	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Vibrasjon (maks)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Støt (maks)	40 G i 2 ms med en hastighetsendring på 20 tommer/s (51 cm/s) [†]	50 G i 26 ms med en hastighetsendring på 320 tommer/s (813 cm/s) [‡]
Høyde over havet (maks)	-15,24 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)	-15,24 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

† Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.

