



Inspiron 3252



[Vyer](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt är föremål för amerikansk och internationell copyrightlag och andra lagar gällande immateriell egendom. Dell™ och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

2015 - 06 Rev. A00

Regleringsmodell: D14S | Typ: D14S001

Datormodell: Inspiron 3252

ANMÄRKNING! Bilderna i detta dokument kan skilja sig från din dator beroende på konfigurationen du beställde.




Framsida



Framsida



Tillbaka

**1 Strömbrytare**

Tryck för att slå på datorn om den är avstängd eller i strömsparläge. Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen. Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.

📌 **ANMÄRKNING!** Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ. För mer information, se *Jag och min Dell* på Dell.com/support.

2 Lampa för hårddiskaktivitet

Lyser när datorn läser från eller skriver till hårddisken.

3 Mediakortläsare

Läser från och skriver till mediakort.

4 Hörlursport

Anslut hörlurar, en mikrofon eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

5 USB 3.0-portar (2)

Ansluter till kringutrustning som till exempel lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

6 Optisk disk (tillval)

Läser från och skriver till cd- och dvd-skivor




Framsida



Tillbaka

Tillbaka



1 Linjeingångsport

Anslut enheter som till exempel externa ljudenheter för att göra ljudinspelning på datorn.

2 Linjeutgångsport

Anslut högtalarna.

3 Mikrofonport

Anslut en extern mikrofon för att tillhandahålla ljudingången.

4 VGA-port

Anslut en extern bildskärm eller en projektor.

5 HDMI-port

Ansluter till en tv-apparat eller annan enhet med en HDMI-ingång. Ger ut video och ljud.

6 USB 2.0-portar (4)

Anslut kringutrustning såsom lagringsenheter, skrivare och så vidare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps.

7 Nätadapterport

Här ansluts en nätadapter för att strömförsörja datorn.

8 Plats för kabellås

Här kan en säkerhetskabel anslutas för att förhindra att obehöriga flyttar datorn.

9 Nätverksport

Ansluter till en Ethernet-kabel (RJ45) från en router eller ett bredbandsmodem för åtkomst till nätverk och Internet.

De två lamporna vid anslutningen indikerar anslutningsstatus och nätverksaktivitet.

10 Ringar för hänglås

Ansluter till ett hänglås för att förhindra obehörigt inträde till datorns insida.



Specifikationer

Mått och vikt

Höjd	290 mm (11,42 tum)
Bredd	92,60 mm (3,65 tum)
Djup	295 mm (11,61 tum)
Vikt (maximum)	3,17 kg (6,99 pund)

ANMÄRKNING! Vikten på din stationära dator varierar beroende konfigurationen som beställts och variationer i tillverkningen.



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Systeminformation

Datormodell	Inspiron 3252
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium• Intel Celeron
Kretsupsättning	Inbyggd i processorn



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Minne

Kortplats	Ett SODIMM-fack
Typ	DDR3L
Hastighet	1600 MHz
Konfigurationer som stöds	2 GB (endast med Windows 7 och Ubuntu), 4 GB samt 8 GB



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Portar och kontakter

Externt:

Nätverk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Fyra USB 2.0-portar• Två USB 3.0-portar
Ljud/video	<ul style="list-style-type: none">• En headsetport• En mikrofonport• En linje-ut-port• En linje-in-port• En VGA-port• En HDMI-port

Inbyggt:

M.2-kortplats	En M.2-kortplats för en Wi-Fi- och Bluetooth-kombination
---------------	--



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Kommunikation

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet kontrollenhet integrerad på moderkortet
Trådlös kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Bluetooth 4.0



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Video


Styrenhet	Intel HD-grafik
Minne	Delat systemminne



Mått och vikt



System-information



Minne




Portar och kontakter



Kommunikation



Video




Ljud




Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Specifikationer

Ljud

Styrenhet

Realtek ALC3600-CG

Typ

Integrerad 5.1-kanalers HD-ljud



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Förvaring

Gränssnitt

- SATA 3 Gbps för optisk enhet
- SATA 6 Gbps för hårddisk

Hårddisk

- 2,5-tums
- 3,5-tums

Optisk enhet

- 9,5 mm DVD+/-RW

Konfigurationer som stöds

- En optisk enhet och en 3,5-tums hårddisk
- En optisk enhet och en 2,5-tums hårddisk
- Två 2,5-tums hårddiskar



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Mediakortläsare

Typ

En 5-i-1-kortplats

Kort som stöds

- SD-kort (Secure Digital)
- SD-kort med utökad kapacitet (SDXC)
- SD-kort med hög kapacitet (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- MultiMedia Card plus (MMC+)



Mått och vikt



System-
information



Minne



Portar och
kontakter



Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Nätadapter

Typ	65 W
Inspänning	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50 Hz–60 Hz
Inström (maximal)	1,7 A
Utström	3,34 A
Uppskattad utspänning	19,50 VDC
Temperaturintervall:	
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Förvaring	–40 °C till 70 °C (–40 °F till 158 °F)



Mått och vikt

System-
information

Minne

Portar och
kontakter

Kommunikation



Video



Ljud



Förvaring



Mediakortläsare



Nätadapter



Datormiljö



Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå	G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985	
Relativ luftfuktighet (maximal)	20% till 80% (utan kondens)	
	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Vibration (maximal)*	0,25 g RMS	2,20 g RMS
Stöt (maximal)	40 G för 2 ms med ändring i hastighet på 20 tum/s (51 cm/s) [†]	50 G för 26 ms med ändring i hastighet på 320 tum/s (813 cm/s) [‡]
Höjd över havet (maximal)	-15,24 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,24 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

‡ Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken är i parkerat läge.

