



INSPIRON 3647



[Όψεις](#)

[Προδιαγραφές](#)

Πνευματικά δικαιώματα © 2013-2014 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία Dell και το λογότυπο της Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις ΗΠΑ και/ή στη δικαιοδοσία άλλων χωρών. Όλα τα άλλα σήματα και όλες οι άλλες ονομασίες που μνημονεύονται στο έγγραφο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

2014 - 06 Αναθ. A02

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς: D09S | Τύπος: D09S001

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 3647

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο μπορεί να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας ανάλογα με τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε.



Μπροστινή όψη



Πίσω όψη




Πίσω πλαίσιο

Μπροστινή όψη

Πόρτα μπροστινού πλαισίου I/O (ανοιχτή)

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Θύρα ακουστικών



Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Κουμπί τροφοδοσίας

Κάλυμμα μονάδας οπτικού δίσκου

Θύρα μικροφώνου

Θύρες USB 2.0 (2)

Κουμπί εξαγωγής δίσκων
στη μονάδα οπτικού δίσκου

Πόρτα μπροστινού πλαισίου I/O (ανοιχτή)

Καλύπτει το μπροστινό πλαίσιο I/O.

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

Θύρα ακουστικών

Συνδέστε ακουστικό ή ηχεία.

Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

Κουμπί τροφοδοσίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 10 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού τροφοδοσίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Me and My Dell** (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα dell.com/support.

Κάλυμμα μονάδας οπτικού δίσκου

Καλύπτει τις μονάδες οπτικού δίσκου.

Θύρα μικροφώνου

Συνδέστε εξωτερικό μικρόφωνο για να έχετε είσοδο ήχου.

Θύρες USB 2.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

Κουμπί εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου

Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε το συρτάρι της μονάδας οπτικού δίσκου.



Πίσω όψη



Μπροστινή όψη



Πίσω όψη



Πίσω πλαίσιο



Υποδοχές καρτών επέκτασης

Πίσω πλαίσιο

Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

Θύρα καλωδίου τροφοδοσίας

Λυχνία τροφοδοτικού

Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδοτητής μετακίνησης του υπολογιστή σας.

Θύρα καλωδίου τροφοδοσίας

Συνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.

Λυχνία τροφοδοτικού

Υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα ισχύος του τροφοδοτικού.

Υποδοχές καρτών επέκτασης

Παρέχουν πρόσβαση σε συνδέσμους που βρίσκονται σε κάθε εγκατεστημένη κάρτα PCI Express.

Πίσω πλαίσιο

Συνδέστε συσκευές USB, ήχου, βίντεο και άλλου τύπου.



Μπροστινή όψη




Πίσω όψη



Πίσω πλαίσιο

Πίσω πλαίσιο



Θύρα εισόδου γραμμής

Συνδέστε συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής, π.χ. μικρόφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής CD.

Θύρα δικτύου

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.

Θύρα εξόδου γραμμής

Συνδέστε ηχεία.

Θύρα μικροφώνου

Συνδέστε εξωτερικό μικρόφωνο για να έχετε είσοδο ήχου.

Θύρα VGA

Συνδέστε εξωτερική οθόνη ή βιντεοπροβολέα.

Θύρα εξόδου HDMI

Συνδέστε συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εξόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

Θύρες USB 3.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps.

Θύρες USB 2.0 (4)

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης, εκτυπωτές και ούτω καθεξής. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.



Διαστάσεις και βάρος

Ύψος 265 χιλιοστά (10,43 ίντσες)

Πλάτος 100 χιλιοστά (3,94 ίντσες)

Βάθος 347,8 χιλιοστά (13,70 ίντσες)

Βάρος (μέγιστο) 6,0 κιλά (13,22 λίβρες)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του επιτραπέζιου υπολογιστή σας ποικίλλει ανάλογα με τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 3647
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 (4ης γενιάς)• Intel Core i5 (4ης γενιάς)• Intel Core i7 (4ης γενιάς)• Intel Celeron• Intel Pentium
Κρυφή μνήμη (Cache) στάθμης 3 (L3)	Έως και 8 MB
Πλινθιοσύνολο (Chipset)	Intel H81 PCH



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μνήμη

Σύνδεσμος	Δύο εσωτερικά προσβάσιμες υποδοχές DDR3 DIMM
Τύπος	DDR3
Ταχύτητα	1600 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB και 16 GB



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Θύρες και σύνδεσμοι

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Έξι θύρες USB 2.0• Δύο θύρες USB 3.0
HDMI	Μία θύρα εξόδου HDMI
Ήχος	<ul style="list-style-type: none">• Μία θύρα ακουστικών• Δύο θύρες μικροφώνου• Μία θύρα εξόδου γραμμής• Μία θύρα εισόδου γραμμής
Βίντεο	<ul style="list-style-type: none">• Μία θύρα VGA 15 σπών• Μία θύρα HDMI 19 ακίδων
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων	Μία υποδοχή καρτών 8 σε 1



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Επικοινωνίες

Ethernet

Ελεγκτήρας Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος

Ασύρματη επικοινωνία

Dell Wireless-N 1705 και Bluetooth 4.0



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Βίντεο

Ελεγκτήρας:

Ενσωματωμένος

- Γραφικά Intel υψηλής ευκρίνειας (HD)
- Γραφικά Intel υψηλής ευκρίνειας (HD) 4400/4600

Χωριστός

- NVIDIA GeForce GT 625
- NVIDIA GeForce GT 635

Μνήμη:

Ενσωματωμένη

Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος

Χωριστή

1024 MB



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Ήχος

Ελεγκτήρας

Κωδικοαποκωδικευτής ήχου Realtek ALC3600-CG

Τύπος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής ευκρίνειας (HD) 5.1 καναλιών



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μονάδα αποθήκευσης

Εξωτερικά προσβάσιμη

Ένα φατνίο μονάδας δίσκου 5,25 ιντσών για σύνθετη μονάδα Blu-ray Disc (προαιρετικά), μονάδα εγγραφής Blu-ray Disc (προαιρετικά) ή μονάδα DVD+/-RW

Εσωτερικά προσβάσιμη

Ένα φατνίο μονάδας δίσκου 3,5 ιντσών για σκληρούς δίσκους SATA (περιλαμβάνονται οι υβριδικοί)



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 8 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)• SD Extended Capacity Card (SDXC)• High Capacity SD (SDHC)• Memory Stick (MS)• Memory Stick PRO (MS-PRO)• Multimedia Card (MMC)• Multimedia Card Plus (MMC+)• Κάρτα xD-Picture (XD)



Διαστάσεις και βάρος




Πληροφορίες συστήματος




Μνήμη




Θύρες και σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές ισχύος



Περιβάλλον υπολογιστή



Ονομαστικές τιμές ισχύος

Τύπος	220 W
Τάση εισόδου	<ul style="list-style-type: none">• 100 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)-127 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)• 200 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)-240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	6 A/3 A



Διαστάσεις και
βάρος



Πληροφορίες
συστήματος



Μνήμη



Θύρες και
σύνδεσμοι



Επικοινωνίες



Βίντεο



Ήχος



Μονάδα
αποθήκευσης



Μονάδα ανάγνωσης
καρτών πολυμέσων



Ονομαστικές τιμές
ισχύος



Περιβάλλον
υπολογιστή



Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων	G2 ή χαμηλότερο όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985	
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)	
	Λειτουργία	Αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	10°C έως 35°C (50°F έως 95°F)	-10°C έως 45°C (-14°F έως 113°F)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,25 GRMS	2,2 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)†	40 G για 2 ms με αλλαγή ταχύτητας 20 in/s (51 cm/s)	50 G για 26 ms με αλλαγή ταχύτητας 320 in/s (813 cm/s)
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με την κεφαλή του σκληρού δίσκου σταματημένη και μισό ημιτονοειδή παλμό διάρκειας 2 ms κατά τη λειτουργία. Επίσης μετρημένο με την κεφαλή του σκληρού δίσκου σταματημένη και μισό ημιτονοειδή παλμό διάρκειας 2 ms κατά την αποθήκευση.

