




Detaljne specifikacije za Dell™ Inspiron™ 560s

U ovom se dokumentu nalaze informacije koje će vam možda biti potrebne prilikom postavljanja, ažuriranja upravljačkih programa i nadogradnje računala.



NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati ovisno o regiji. Za više informacija u vezi s konfiguracijom računala kliknite na **Start**  → **Help and Support** (Pomoć i podrška) i zatim odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

Informacije o procesoru

Vrste	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Celeron®• Intel Pentium® Dual Core• Intel Core™2 Duo• Intel Core2 Quad
-------	--

Memorija

Priključci	četiri utora dostupna iznutra za DDR3 DIMM
Kapaciteti memorijskih modula	1 GB i 2 GB
Vrsta memorije	1066-MHz DDR3 DIMM; samo memorija koja nije ECC
Moguće konfiguracije memorije	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB i 8 GB

NAPOMENA: Konfiguracije memorije s više od 4 GB zahtijevaju 64-bitni operativni sustav.

Podaci o računalu

Chipset sustava	Intel G43
RAID podrška	RAID 0 (razdjeljivanje) RAID 1 (zrcaljenje)

Pogoni

Dostupno izvana	<ul style="list-style-type: none">• jedno 5,25-inčno ležište za SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi Drive ili Blu-ray Disc™ kombinirani pogon• jedan 3,5-inčni FlexBay za dodatni čitač medijskih kartica
Dostupno iznutra	dva odjeljka 3,5 inča za SATA tvrde diskove

Video

Integrirano	Intel GMA X4500
Zasebno	PCI Express x16 kartica (opcionarno)

Audio

Tip	integrirani 7,1-kanalni audio visoke definicije
-----	---

Priključci na matičnoj ploči

Memorija	četiri 240-pinska priključka
PCI	jedan 124-pinski priključak
PCI Express x1	dva 36-pinska priključka
PCI Express x16	jedan 164-pinski priključak
Napajanje (matična ploča)	jedan 24-pinski EPS 12 V priključak (ATX-kompatibilno)
Ventilator procesora	jedan 4-pinski priključak
Ventilator kućišta	jedan 3-pinski priključak
Prednji USB priključak	tri 9-pinska priključka
Prednji audio priključak	jedan 9-pinski priključak za 2-kanalni stereo zvuk i mikrofon
SATA	četiri 7-pinska priključka

Vanjski priključci

Mrežni adapter	jedan RJ45 priključak
USB	dva na prednjoj ploči i četiri na stražnjoj ploči USB 2.0 kompatibilna priključka
Audio	prednja ploča - jedan priključak za slušalice i jedan za mikrofon stražnja ploča - šest priključaka za podršku 7,1 kanala
Video	jedan 15-pinski VGA priključak i jedan 19-pinski HDMI priključak

Komunikacija

Bežično (opcionalno)	PCI Express WiFi kartica koja podržava 802.11a/b/g/n
Modem (opcionalno)	PCI modem

Utori za proširenje

PCI

Priključci	jedan
Veličina priključka	124-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	32-bitna
Brzina sabirnice	33 MHz

PCI Express x1

Priključci	dva
Veličina priključka	36-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	1 PCI Express traka
Brzina sabirnice	500 MB/s (dvosmjerni)

Utori za proširenje (*nastavak*)

PCI Express x16

Priljučci	jedan
Veličina priključka	164-pinski
Širina priključka za podatke (maksimalna)	16 PCI Express trake
Brzina sabirnice	16 GB/s (dvosmjerni)

Napajanje

Napajanje istosmjernom strujom

Potrošnja u vatima	250 W
Maksimalan gubitak topline	1312 BTU/h

NAPOMENA: Gubitak topline je izračunat na temelju korištenja proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Ulazni napon	115/230 VAC
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna izlazna struja	6/3 A

Baterija

Baterija veličine kovanice	3 V CR2032 litijska
----------------------------	---------------------

Fizičke karakteristike

Visina	377,9 mm (14,88 inča)
Širina	106 mm (4,16 inča)
Dubina	426,1 mm (16,77 inča)
Težina (počevši od)	7,3 kg (16,1 lb)

Računalna okolina

Temperaturni raspon:

Radno	od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (-od 40°F do 149°F)

Računalna okolina (*nastavak*)

Relativna vlažnost	od 20% do 80% (bez kondenzacije)
Maksimalna vibracija (koristeći spektar nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu):	
Radno	0,25 GRMS
Skladištenje	2,2 GRMS
Maksimalni udar (mjeren s tvrdim diskom postavljenim u položaj i uz polusinusni impuls od 2 ms):	
Radno	40G za 2 ms s promjenom u brzini od 51 cm/s (20 in/s)
Skladištenje	50G za 26 ms s promjenom u brzini od 813 cm/s (320 in/s)
Nadmorska visina (maksimalna):	
Radno	od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10,000 ft)
Skladištenje	od -15,2 do 10.668 m (od -50 do 35.000 ft)
Razina zračnog onečišćenja	G2 ili niža, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *Inspiron* su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* i *Pentium* su registrirani zaštitni znakovi, a *Core* je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD i ostalim zemljama; *Microsoft*, *Windows* i *Windows* logotip na tipki za start su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama; *Blu-ray Disc* je zaštitni znak tvrtke Blu-ray Disc Association.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili entitete koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i trgovačke nazive, osim vlastitih.