




Dell™ Inspiron™ 560s: Fullstendige spesifikasjoner

Dette avsnittet gir informasjon du kan trenge når du konfigurerer, oppdaterer drivere for og oppgraderer datamaskinen din.



MERK: Tilbudene kan variere i ulike regioner. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start**  → **Hjelp og støtte**, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Prosesorinformasjon

Typer	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Celeron®• Intel Pentium® Dual Core• Intel Core™2 Duo• Intel Core 2 Quad
-------	---

Minne

Kontakter	fire internt tilgjengelige DDR3 DIMM-kontakter
Minnemodulkapasiteter	1 eller 2 GB
Minnetype	1066 MHz DDR3 DIMM; kun ikke-ECC-minne
Mulige minnekonfigurasjoner	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB og 8 GB MERK: Minnekonfigurasjoner på mer enn 4 GB krever et 64-bits operativsystem.

Maskininformasjon

Systembrikkesett	Intel G43
RAID støtte	RAID 0 (striping) RAID 1 (speiling)

Stasjoner

Eksternt tilgjengelig:	<ul style="list-style-type: none">• ett 5,25-tommers rom for SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW SuperMulti-stasjon eller Blu-ray Disc™ kombinertstasjon• én 3,5-tommers FlexBay for en eventuell mediekortleser
Internt tilgjengelig	to 3,5" plasser for SATA-harddisker

Skjerm/video

integret	Intel GMA X4500
Diskret	PCI Express x16-kort (tilleggsutstyr)

Lyd

Type	integret 7.1-kanals High Definition-lyd
------	---

Kontakter på hovedkort

Minne	fire kontakter med 240 pinner
PCI:	én kontakt med 124 pinner
PCI Express x1	to kontakter med 36 pinner
PCI Express x16	én kontakt med 164 pinner
Strøm (hovedkort)	én 12V EPS-kontakt med 24 pinner (ATX-kompatibel)
Prosesorvifte	én kontakt med 4 pinner
Kabinettvifte	én kontakt med 3 pinner
USB-kontakt i front	tre 9-pinner kontakter
Lydkontakt i front	én kontakt med 9 pinner for 2-kanals stereolyd og mikrofon
SATA	fire 7-pinner kontakter

Eksterne kontakter

Nettverkskort	én RJ45-kontakt
USB	to på frontpanel og fire på bakpanel USB 2.0-samsvarende koblinger
Lyd	frontpanel — én kontakt for hodetelefoner og én for mikrofon bakpanel — seks kontakter for 7.1-kanalstøtte
Skjerm/video	én 15-pinnens VGA-kontakt og én 19-pinnens HDMI-kontakt

Kommunikasjon

Trådløst nettverk (Tilleggsutstyr)	PCI Express WiFi-kort som støtter 802.11a/b/g/n
Modem (tilleggsutstyr)	PCI-modem

Utvidelsesspor

PCI:

Kontakter	én
Kontaktstørrelse	124-pinnens
Kontaktens databredde (maksimum)	32-biters
Busshastighet	33 MHz

PCI Express x1

Kontakter	to
Kontaktstørrelse	36-pinnens
Kontaktens databredde (maksimum)	1 PCI Express-lane
Busshastighet	500 MB/s (toveis)

Utvidelsesspor

PCI Express x16

Kontakter	én
Kontaktstørrelse	164-pinnere
Kontaktens databredde (maksimum)	16 PCI Express-baner
Busshastighet	16 GB/s (toveis)

Strøm

Likestrømforsyning

Wattforbruk	250 W
Maksimalt varmetap	1312 BTU/time

MERK: Varmetap er beregnet ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.

Inngangsspenning	115/230 VAC
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Nominell utgangsspenning	6/3 A

Batteri

Klokkebatteri	3 V CR2032 litium
---------------	-------------------

Fysiske dimensjoner

Høyde	377,9 mm (14,88 tommer)
Bredde	106 mm (4,16 tommer)
Dybde	426,1 mm (16,77 tommer)
Vekt (starter på)	7,3 kg (16,1 pund)

Egnet driftsmiljø

Temperaturområde:

Ved bruk	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)
Ikke i bruk	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet	20 til 80 % (uten kondens)

Egnet driftsmiljø (fortsetter)

Maksimal vibrasjon (ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet):

Ved bruk	0,25 GRMS
Ikke i bruk	2,2 GRMS

Maksimalt støt (målt med harddisken med hodet parkert og 2- ms halvsinuspuls):

Ved bruk	40G i 2 ms med en hastighetsendring på 51 cm/s (20 t/s)
Ikke i bruk	50G i 26 ms med en hastighetsendring på 813 cm/s (320 t/s)

Høyde over havet (maks.):

Ved bruk	-15,2 til 3048 m (-50 til 10 000 fot)
Ikke i bruk	-15,2 til 10 668 m (-50 til 10 000 fot)

Luftforurensningsnivå

G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2009 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker i denne teksten: *Dell*, *DELL*-logoen, og *Inspiron* er varemerker for Dell Inc.; *Intel*, *Celeron*, og *Pentium* er registrerte varemerker, og *Core* er et varemerke, for Intel Corporation i USA og andre land; *Microsoft*, *Windows*, og *Windows*-startknapplogoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land; *Blu-ray Disc* er et varemerke for Blu-ray Disc Association.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.