



Dell™ Inspiron™ 580s: Spesifikasi Lengkap

Dokumen ini menyediakan informasi yang mungkin diperlukan saat pemasangan, mengupdate driver, dan untuk mengupgrade komputer Anda.



CATATAN: Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konfigurasi komputer Anda, klik **Start**  **→ Help and Support** dan pilih opsi untuk menampilkan informasi mengenai komputer Anda.

Tipe Prosesor

Inspiron 580s	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Pentium®• Intel Core™ i3• Intel Core i5
---------------	--

Informasi Komputer

Chipset sistem	Intel H57
----------------	-----------

Memori

Konektor memori	empat soket DDR3 DIMM yang dapat diakses secara internal
Kapasitas modul memori	1 GB, 2 GB, dan 4 GB
Tipe memori	1.066-MHz atau 1.333-MHz DDR3 DIMM; hanya memori non-ECC
Konfigurasi memori yang didukung	4 GB, 6 GB, dan 8 GB

CATATAN: Konfigurasi dengan memori lebih dari 4 GB memerlukan sistem pengoperasian 64 bit.

Drive

Dapat diakses secara eksternal	<ul style="list-style-type: none">• satu drive bay 5,25 inci untuk SATA DVD ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi Drive, atau drive combo Blu-ray Disc™• satu FlexBay 3,5 inci untuk Pembaca Kartu Media opsional
Dapat diakses secara internal	dua drive bay 3,5-inci untuk hard drive SATA

Konektor Eksternal

Audio	panel depan - satu konektor headphone dan satu konektor mikrofon panel belakang - enam konektor untuk dukungan jalur 7.1
Adaptor jaringan	satu konektor RJ45
USB	dua konektor di panel depan dan empat di panel belakang untuk USB 2.0
Video	satu konektor VGA 15 pin dan satu konektor HDMI 19 pin

Konektor Board Sistem

Memori	empat konektor 240-pin
PCI	satu konektor 124-pin (mendukung kartu tinggi setengah)
PCI Express x1	dua konektor 36-pin (mendukung kartu tinggi setengah)
PCI Express x16	satu konektor 164-pin (mendukung kartu tinggi setengah)
Daya (Board sistem)	satu konektor 24-pin EPS 12V (kompatibel ATX)
Kipas prosesor	satu konektor 4-pin
Kipas sasis	satu konektor 3-pin
Konektor USB depan/internal	dua konektor 9-pin

Konektor Board Sistem (Bersambung)

Konektor audio depan	satu konektor 9-pin untuk mikrofon dan stereo sound 2-jalur
SATA	empat konektor 7-pin

Komunikasi

Modem (opsional)	Modem PCI
Nirkabel (opsional)	Kartu PCI Express WiFi mendukung 802.11a/b/g/n

Video

Terintegrasi	Intel GMA HD
Diskret	kartu PCI Express x16 (opsional)

Audio

Tipe audio	High Definition Audio dengan jalur 7.1 terintegrasi
------------	---

Slot Ekspansi

PCI

Konektor	satu
Ukuran konektor	124-pin
Lebar data konektor (maksimal)	32 bit
Kecepatan bus	33 MHz

PCI Express x1

Konektor	dua
Ukuran konektor	36-pin
Lebar data konektor (maksimal)	1 jalur PCI Express
Kecepatan bus	500 MB/s (dwi-arah)

Slot Ekspansi (Bersambung)

PCI Express x16

Konektor	satu
Ukuran konektor	164-pin
Lebar data konektor (maksimal)	16 jalur PCI Express
Kecepatan bus	16 GB/s (dwi-arah)

Baterai

Baterai sel berbentuk koin 3-V CR-2032 lithium

Daya

Watt	250 W
Penghilangan panas maksimal	1.312 BTU/Hr
Tegangan input	115/230 VAC
Frekuensi input	50/60 Hz
Arus output yang ditentukan	6/3 A

Fisik

Tinggi	377,9 mm (14,88 inci)
Lebar	106 mm (4,16 inci)
Panjang	431,3 mm (16,98 inci)
Berat (mulai)	7,3 kg (16,1 lb)

Lingkungan Komputer

Kisaran suhu

Pengoperasian	10°C hingga 35°C (50°F hingga 95°F)
Penyimpanan	-40° hingga 65° C (-40° hingga 149°F)
Kelembapan relatif (maksimal)	20% hingga 80% (non kondensasi)

Lingkungan Komputer (Bersambung)

Getaran maksimal (menggunakan spektrum getaran acak yang menyimulasikan lingkungan pengguna)

Pengoperasian 0,25 GRMS

Nonpengoperasian 2,2 GRMS

Guncangan maksimal (untuk pengoperasian - diukur dengan Diagnostik Dell dijalankan pada hard drive dan pulsasi 2-ms setengah sinus; untuk nonpengoperasian - diukur dengan hard drive ditempatkan di posisi kepala dan pulsasi 2-ms setengah sinus)

Pengoperasian 40G untuk 2 ms dengan perubahan dalam kecepatan 20 in/s (51 cm/s)

Nonpengoperasian 50G untuk 26 ms dengan perubahan dalam kecepatan 320 in/s (813 cm/s)

Ketinggian (maksimum)

Pengoperasian -15,2 hingga 3.048 m
(-50 hingga 10.000 kaki)

Penyimpanan -15,2 hingga 10.668 m
(-50 hingga 35.000 kaki)

Level kontaminasi melalui udara G2 atau lebih rendah seperti yang ditentukan oleh ISA-S71.04-1985

Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2009 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell*, logo *DELL*, dan *Inspiron* merupakan merek dagang dari Dell Inc.; *Intel* dan *Pentium* merupakan merek dagang terdaftar dan *Core* merupakan merek dagang dari Intel Corporation di AS dan negara lain; *Microsoft* dan *Windows* merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain; *Blu-ray Disc* merupakan merek dagang dari Blu-ray Disc Association.

Merek dagang lain dan nama dagang yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu ke entitas yang mengaku memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

