




אודות האזהרה

⚠ אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

Dell™ של OptiPlex™ 160

מידע אודות ההגדרה והתכונות




מכסה צדדי	2	לחצן הפעלה	1
מעמד	4	מחברי USB 2.0 (2)	3
מחבר מיקרופון	6	מחבר אוזניות	5
מחונן Wi-Fi	8	נוריות אבחון	7
מחונן פעילות רשת	10	מחונן פעילות של כונן קשיח	9

דגם DC01T



OP563KA00

אוקטובר 2008



מחבר טורי	2	אנטנה אלחוטית (אופציונלית)	1
מחבר VGA	4	מחבר DVI	3
מחבר למקלדת מסוג PS/2	6	מחברי USB 2.0 (4)	5
מחבר לעכבר מסוג PS/2	8	מחבר חשמל	7
		מחבר רשת	9

לפני התקנת המחשב

התראה: מקם את המחשב על המעמד ובזווית אנכית. מיקום המחשב בזווית אופקית (על צדו) יגרום להגבלה של זרימת האוויר ועלול להשפיע על הביצועים.



בעת מיקום המחשב, ודא שאתה מאפשר גישה קלה למקור חשמל, אורור מתאים ומשטח ישר שעליו יונח המחשב.

הגבלת זרימת האוויר באזור המחשב עלולה לגרום לו להתחמם יתר על המידה. כדי למנוע התחממות יתר, הקפד להשאיר מרווח של לפחות 10.2 ס"מ (4 אינץ') בצדו האחורי של המחשב ומרווח של לפחות 5.1 ס"מ (2 אינץ') בכל הצדדים האחרים. לעולם אל תמקם את מחשב בחלל סגור, כגון ארון או מגירה, כשהוא פועל.

התקנה מהירה


אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.




הערה: ייתכן כי התקנים מסוימים לא יכללו, אם לא הזמנת אותם.




1 חבר את הצג באמצעות כבל ה-DVI הלבן או כבל ה-VGA הכחול.




2 חבר התקן USB, כגון מקלדת או עכבר.




3 חבר את כבל הרשת.



4 חבר את כבל החשמל.





מפרטים

הערה: המפרטים הבאים הם אלו שחובה לצרף למחשב לפי חוק. לקבלת רשימה מלאה ומעודכנת של המפרטים עבור המחשב שלך, בקר בכתובת support.dell.com.



וידאו	
וידאו משולב	וידאו משולב מסוג SiS Mirage עם זיכרון וידאו משותף בנפח 128 מגה-בתיים כברירת מחדל (ניתן לשינוי בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS)
כוננים	
התקנים זמינים	כונן קשיח אחד בגודל 2.5 אינץ' הנגיש מבפנים
פקדים ונוריות	
נורית הפעלה	לחצן
נורית הפעלה	אור כחול — הבהוב בכחול במצב שינה; כחול קבוע לציון מצב מופעל.
	אור כתום — נורית המאירה בכתום קבוע כשהמחשב לא נדלק מציינת שלא ניתן להתחיל באתחול של לוח המערכת. הבעיה יכולה להיות קשורה ללוח המערכת או לספק הכוח.

פקדים ונוריות (המשך)	
נורית פעילות של כונן קשיח	אור כחול — נורית כחולה מהבהבת מציינת שהמחשב קורא נתונים מהכונן הקשיח מסוג SATA או מתקליטור/DVD או כותב אליהם נתונים.
נורית פעילות רשת מחוון Wi-Fi	אור כחול — אור קבוע כחול מציין קישוריות רשת.
נוריות אבחון (1-4)	אור כחול — אור קבוע כחול מציין שהרשת האלחוטית פועלת. משמשות לפתרון של בעיות במערכת. עיין במדריך השירות לקבלת מידע אודות קודי נוריות האבחון.
גב המחשב:	
נורית שלמות הקישור (במתאם רשת משולב)	אור ירוק — מציין חיבור רשת של 10 מגה-סיביות לשנייה
	אור כתום — מציין חיבור רשת של 100 מגה-סיביות לשנייה
	אור צהוב — מציין חיבור רשת של 1 ג'יגה-סיביות לשנייה
	כבוי (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.
נורית פעילות רשת (במתאם רשת משולב)	אור צהוב מהבהב
חשמל	
ספק כוח DC:	
הספק	50 ואט
מתח (לקבלת מידע חשוב אודות הגדרת המתח, ראה את מידע הבטיחות שצורף למחשב)	100-240 וולט, ~0.8 אמפר, 50-60 הרץ
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 3 וולט
פיזי	
גובה	22.9 ס"מ (9.02 אינץ') ללא מעמד
	26.9 ס"מ (10.6 אינץ') עם מעמד
רוחב	5.4 ס"מ (2.13 אינץ') עם מכסה צדדי
	4.7 ס"מ (1.85 אינץ') ללא מכסה צדדי
עומק	25.2 ס"מ (9.92 אינץ')
משקל	2.09 ק"ג (4.6 ליברות) עם מעמד

תנאי הסביבה

	טמפרטורה:
10° עד 35° צלזיוס (50° עד 95° פרנהייט)	פעולה
-40° עד 65° צלזיוס (-40° עד 149° פרנהייט)	אחסון
20% עד 80% (ללא עיבוי)	לחות יחסית
	גובה:
-15.2 עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)	פעולה
-15.2 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	אחסון
G2 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985	רמת זיהום אוויר

**המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2008 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס באירלנד.**

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומר זה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

הסימנים המסחריים שבשימוש בטקסט זה: השם *Dell*, *OptiPlex* והסמל *DELL* המסימנים מסחריים של Dell Inc.

סימני מסחריים ושמות מסחריים אחרים הנזכרים במסמך זה מתייחסים לישויות הטוענות לבעלות על אותם סימנים ושמות או למוצרים שלהן. Dell Inc. מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.