




Dell™ OptiPlex™ 380

安裝與配件資訊

迷你直立型電腦 — 前視圖與後視圖



- 1 光碟機
- 2 光碟機退出按鈕
- 3 光碟機面板
- 4 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 5 磁碟機活動指示燈
- 6 電源按鈕、電源指示燈
- 7 診斷指示燈 (4 個)
- 8 耳機連接器
- 9 麥克風連接器
- 10 連結完整性指示燈
- 11 掛鎖扣環
- 12 機箱蓋釋放門鎖、安全纜線插槽
- 13 電壓選擇器切換開關
- 14 電源線連接器
- 15 背面板連接器
- 16 擴充卡插槽 (4 個)
- 17 電源供應器診斷按鈕
- 18 電源供應器診斷指示燈

 註：僅非 EPA 電源供應器上有電壓選擇器切換開關。





型號：DCSM1F、DCNE1F 和 DCCY1F 系列

2010 年 3 月



OY964RA01

桌上型電腦 — 前視圖與後視圖




- 1 光碟機
- 2 光碟機退出按鈕
- 3 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 4 磁碟機活動指示燈
- 5 診斷指示燈 (4 個)
- 6 電源按鈕、電源指示燈
- 7 連結完整性指示燈
- 8 麥克風連接器
- 9 耳機連接器
- 10 電源供應器診斷按鈕
- 11 電源供應器診斷指示燈
- 12 電壓選擇器切換開關
- 13 機箱蓋釋放門鎖、安全纜線插槽
- 14 掛鎖扣環
- 15 電源線連接器
- 16 背面板連接器
- 17 擴充卡插槽 (3 個)





註：僅非 EPA 電源供應器上有電壓選擇器切換開關。

小型電腦 — 前視圖與後視圖




- 1 光碟機
- 2 光碟機退出按鈕
- 3 USB 2.0 連接器 (2 個)
- 4 電源按鈕、電源指示燈
- 5 連結完整性指示燈
- 6 診斷指示燈 (4 個)
- 7 磁碟機活動指示燈
- 8 耳機連接器
- 9 麥克風連接器



 註：僅非 EPA 電源供應器上有電壓選擇器切換開關。

迷你直立型電腦、桌上型電腦與小型電腦 — 背面板




- 1 並列連接器
- 2 連結完整性指示燈
- 3 網路配接器連接器
- 4 網路活動指示燈
- 5 信號輸出連接器
- 6 信號線輸入 / 麥克風連接器
- 7 USB 2.0 連接器 (6 個)
- 8 VGA 連接器
- 9 序列連接器

快速安裝


警告： 開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。若要獲得其他最佳實踐資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

註： 某些裝置並未隨附而需另外訂購。

1 連接網路纜線 (可選)。




2 連接數據機 (可選)。




3 請僅使用下列其中一種纜線連接顯示器：


a 藍色 VGA 纜線。




b 白色 DVI 纜線。




c 雙顯示器 Y 配接器纜線。




d 連接 DVI 配接器的 VGA 纜線。





4 連接 USB 鍵盤或滑鼠 (可選)。




5 連接電源線。



6 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。



規格

 **註：**以下僅列出依法需隨附於電腦的部件規格。若要獲得您電腦的最新完整規格清單，請訪問 support.dell.com。

系統資訊

晶片組	Intel® G41 Express 晶片組
處理器	<ul style="list-style-type: none">Intel Core™ 2 QuadIntel Core2 DuoIntel Pentium® 雙核心Intel Celeron® 雙核心Intel Celeron

影像卡

影像卡類型：

內建式	內建於主機板上
分離式	PCI-E x16 半長圖形卡具有 2 個 DVI 和 1 個 S-Video 輸出或 1 個 DVI、1 個 VGA 和 1 個 S-Video 輸出 <ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce 9300 GEATI Radeon HD 3450

影像記憶體：

內建式	最多可達 256 MB 的共用影像記憶體 (系統記憶體為 1 GB) 最多可達 352 MB 的共用影像記憶體 (系統記憶體為 2 GB、3 GB 或 4 GB)
分離式	256 MB

記憶體

記憶體模組連接器	2 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB、2 GB 或 4 GB
記憶體類型	1067 MHz DDR3
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	8 GB

磁碟機

	迷你直立型 電腦	桌上型 電腦	小型電腦
--	-------------	-----------	------

外部可抽換式：

3.5 吋磁碟機支架	一個	一個	一個
5.25 吋磁碟機支架	兩個	一個	一個 (細長型)

內部可抽換式：

3.5 吋 SATA 磁碟機支架	兩個	一個	一個
------------------	----	----	----

可用裝置：

3.5 吋 SATA 硬碟機	兩個	一個	一個
5.25 吋 SATA DVD-ROM 磁碟機、DVD/CD-RW 組合磁碟機或 DVD+/-RW 磁碟機	兩個	一個	一個 (細長型)

控制指示燈和診斷指示燈

電源按鈕指示燈	指示燈呈綠色 — 指示燈呈綠色穩定表示電腦處於開機狀態；指示燈呈綠色閃爍表示電腦處於睡眠狀態。 指示燈呈琥珀色 — 電腦無法啟動時，指示燈呈琥珀色穩定表示主機板或電源供應器有問題；指示燈呈琥珀色閃爍表示主機板有問題。
磁碟機活動指示燈	顯示 SATA 硬碟機或光碟機活動。 指示燈呈綠色 — 指示燈呈綠色閃爍表示電腦正在從磁碟機讀取資料，或正向其中寫入資料。
網路連線指示燈	指示燈呈綠色 — 表示網路與電腦之間的連線正常。 熄滅 (未亮起) — 電腦未偵測到與網路的實體連線。
診斷指示燈	位於電腦前面板 / 背面板上的四個指示燈。若要獲得有關診斷指示燈的資訊，請參閱 Dell 支援 Web 網站 (support.dell.com/manuals) 上的維修手冊。

電源	瓦特數	最大散熱量	電壓
迷你直立型電腦：			
非 EPA	255 W	1338 (BTU/hr)	115/230 VAC， 50/60 Hz，6.5/3.5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/hr)	100 至 240 VAC， 50/60 Hz，1.8/3.6 A
桌上型電腦：			
非 EPA	235 W	1233 (BTU/hr)	115/230 VAC， 50/60 Hz，6.5/3.5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/hr)	100 至 240 VAC， 50/60 Hz，2.0/4.0 A
小型電腦：			
非 EPA	235 W	1233 (BTU/hr)	115/230 VAC， 50/60 Hz，6.5/3.5 A
EPA	235 W	943 (BTU/hr)	100 至 240 VAC， 50/60 Hz，1.75/3.5 A
註： 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱量。			
註： 請參閱電腦隨附的安全資訊，以獲得重要的電壓設定資訊。			
幣式電池	3 V CR2032 鋰幣式電池		

實體參數	迷你直立型電腦	桌上型電腦	小型電腦
高度	40.8 cm (16.1 吋)	11.4 cm (4.5 吋)	9.3 cm (3.7 吋)
寬度	18.7 cm (7.4 吋)	39.9 cm (15.7 吋)	31.4 cm (12.4 吋)
厚度	43.3 cm (17.0 吋)	35.3 cm (13.9 吋)	34.0 cm (13.4 吋)
重量 (最小值)	12.0 kg (26.5 lb)	9.0 kg (19.8 lb)	7.0 kg (15.4 lb)

環境參數

溫度：

作業時 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)

存放時 -40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

相對濕度 20% 至 80% (非冷凝)

海拔高度：

作業時 -15.2 m 至 3,048 m (-50 ft 至 10,000 ft)

存放時 -15.2 m 至 10,668 m (-50 ft 至 35,000 ft)

空氣中懸浮污染物級別 G2 或更低 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

尋找有關您電腦安全性方面的最佳實踐資訊，檢視保固資訊、條款與條件 (僅限於美國)、安全說明、法規資訊、人體工學資訊以及使用者授權合約。

請參閱：

電腦隨附的安全與法規文件，以及 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁：

www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2009–2010 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。中國印製。以再造紙印製。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製這些資料。

本文中使用的商標：**Dell**、**DELL** 徽標和 **OptiPlex** 是 Dell Inc. 的商標；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標，**Core** 是 Intel Corporation 在美國和其他國家 / 地區的商標。

本文件中使用的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和產品名稱的公司實體或其製造的產品。Dell Inc. 對其他公司實體的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。