

# Dell OptiPlex 9010

## 安裝與配件資訊

### 關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

## 迷你直立型電腦 — 前視圖與後視圖




圖 1. 迷你直立型電腦的前視圖與後視圖

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. 電源按鈕、電源指示燈 | 6. 光碟機退出按鈕           |
| 2. 光碟機托架 (可選) | 7. USB 2.0 連接器 (2 個) |
| 3. 耳機連接器      | 8. USB 3.0 連接器 (2 個) |
| 4. 麥克風連接器     | 9. 磁碟機活動指示燈          |
| 5. 光碟機 (可選)   | 10. 電源供應器診斷指示燈       |



088CGJA00

管制型號： D05D, D09M, D03S, D01U  
管制類型： D05D002, D09M003, D03S002,  
D01U003  
2011 - 12

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 11. 電源供應器診斷按鈕   | 15. 安全纜線插槽 |
| 12. 電源連接器       | 16. 掛鎖扣環   |
| 13. 背面板連接器      |            |
| 14. 擴充卡插槽 (4 個) |            |

## 桌上型電腦 — 前視圖與後視圖




圖 2. 桌上型電腦的前視圖與後視圖

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 光碟機               | 8. 磁碟機活動指示燈     |
| 2. 光碟機退出按鈕           | 9. 掛鎖扣環         |
| 3. 電源按鈕、電源指示燈        | 10. 安全纜線插槽      |
| 4. USB 2.0 連接器 (2 個) | 11. 電源連接器       |
| 5. USB 3.0 連接器 (2 個) | 12. 背面板連接器      |
| 6. 麥克風連接器            | 13. 擴充卡插槽 (4 個) |
| 7. 耳機連接器             | 14. 電源供應器診斷指示燈  |

## 15. 電源供應器診斷按鈕

# 迷你直立型電腦和桌上型電腦 — 背面板視圖




圖 3. 迷你直立型電腦和桌上型電腦的背面板視圖

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 滑鼠連接器             | 8. 鍵盤連接器                  |
| 2. 網路連結完整性指示燈        | 9. USB 2.0 連接器 (2 個)      |
| 3. 網路連接器             | 10. DisplayPort 連接器 (2 個) |
| 4. 網路活動指示燈           | 11. USB 3.0 連接器 (2 個)     |
| 5. USB 2.0 連接器 (2 個) | 12. VGA 連接器               |
| 6. 序列連接器             | 13. 信號線輸入連接器/麥克風連接器       |
| 7. 信號線輸出連接器          |                           |

## 小型電腦 — 前視圖與後視圖




圖 4. 小型電腦的前視圖與後視圖

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 光碟機               | 9. 掛鎖扣環         |
| 2. 光碟機退出按鈕           | 10. 安全纜線插槽      |
| 3. 電源按鈕、電源指示燈        | 11. 電源連接器       |
| 4. USB 2.0 連接器 (2 個) | 12. 電源供應器診斷按鈕   |
| 5. USB 3.0 連接器 (2 個) | 13. 電源供應器診斷指示燈  |
| 6. 麥克風連接器            | 14. 背面板連接器      |
| 7. 耳機連接器             | 15. 擴充卡插槽 (2 個) |
| 8. 磁碟機活動指示燈          |                 |

# 小型電腦 — 背面板視圖




圖 5. 小型電腦的背面板視圖

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 滑鼠連接器             | 8. 鍵盤連接器                  |
| 2. 序列連接器             | 9. VGA 連接器                |
| 3. 連結完整性指示燈          | 10. DisplayPort 連接器 (2 個) |
| 4. 網路連接器             | 11. USB 2.0 連接器 (2 個)     |
| 5. 網路活動指示燈           | 12. USB 3.0 連接器 (2 個)     |
| 6. USB 2.0 連接器 (2 個) | 13. 信號線輸入連接器/麥克風連接器       |
| 7. 信號線輸出連接器          |                           |

# 超小型電腦 — 前視圖與後視圖




圖 6. 超小型電腦的前視圖與後視圖

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. 光碟機               | 13. 電源連接器                 |
| 2. 光碟機退出按鈕           | 14. 信號線輸出連接器              |
| 3. 電源按鈕、電源指示燈        | 15. 信號線輸入連接器/麥克風連接器       |
| 4. 磁碟機活動指示燈          | 16. VGA 連接器               |
| 5. 耳機連接器             | 17. DisplayPort 連接器 (2 個) |
| 6. 麥克風連接器            | 18. 序列連接器                 |
| 7. USB 3.0 連接器 (2 個) | 19. USB 3.0 連接器 (2 個)     |
| 8. Wi-Fi 天線 (可選)     | 20. USB 2.0 連接器 (2 個)     |
| 9. 網路活動指示燈           | 21. 網路連接器                 |
| 10. 緊固指旋螺絲           | 22. 連結完整性指示燈              |
| 11. 掛鎖扣環             |                           |
| 12. 安全纜線插槽           |                           |

# 快速安裝

 **警告:** 開始執行本章節中的任何程序之前，請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。

 **註:** 某些裝置需另外訂購才會隨附。

1. 僅使用下列其中一種纜線連接顯示器：




圖 7. VGA 轉接器




圖 8. DisplayPort 纜線




圖 9. VGA 至 DisplayPort 配接器

2. 連接 USB 鍵盤或滑鼠 (可選)。



圖 10. USB 連接

3. 連接網路纜線 (可選)。




圖 11. 網路連接

4. 連接電源線。




圖 12. 連接電源

5. 按下顯示器與電腦上的電源按鈕。



圖 13. 開啟電源


## 規格

 註: 提供的項目可能會因國家/地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。若要獲得更多有關電腦組態的資訊，請按一下**開始** → **說明及支援**，然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

電源	迷你直立型電腦	桌上型電腦	小型電腦	超小型電腦
電壓		100 VAC 至 240 VAC		
幣式電池		3 V CR2032 鋰幣式電池		
瓦特數	275 W	250 W	240 W	200 W



電源	迷你直立型電腦	桌上型電腦	小型電腦	超小型電腦
最大散熱量	938.30 BTU/hr	853.00 BTU/hr	818.89 BTU/hr	682.40 BTU/hr

 註: 使用電源供應器額定瓦特數計算散熱量。

實體參數	迷你直立型電腦	桌上型電腦	小型電腦	超小型電腦
高度	360 mm (14.17 吋)	360 mm (14.17 吋)	290 mm (11.42 吋)	237 mm (9.33 吋)
寬度	175 mm (6.89 吋)	102 mm (4.02 吋)	93 mm (3.66 吋)	65 mm (2.56 吋)
厚度	417 mm (16.42 吋)	410 mm (16.14 吋)	312 mm (12.28 吋)	240 mm (9.44 吋)
重量 (最小值)	9.40 kg (20.72 lb)	7.90 kg (17.42 lb)	6.00 kg (13.22 lb)	3.30 kg (7.28 lb)

#### 環境參數

作業溫度: 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)

## 尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 [www.dell.com](http://www.dell.com)，以取得下列項目的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限美國)
- 使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

**本出版品中的資訊如有更改，恕不另行通知。**

**© 2012 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。**

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices、Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG、Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance、Inc. 的註冊商標。

本出版品中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。