


Dell OptiPlex 9020 AIO

معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

المنظر الأمامي



شكل 1. المنظر الأمامي

1. (الميكروفون (على اليسار
(الكاميرا اختياري
2. (الكاميرا اختياري
3. عجلة إمالة الكاميرا (شاشة باللمس) / الشريط
(المنزلق للكاميرا (شاشة لا تعمل باللمس
4. الخاص بالكاميرا LED مصباح

النموذج الرقمي: W04C
النوع الرقمي: W04C002
02 - 2013



00PMNPA00



8. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
9. (3) (OSD) أزرار العرض على الشاشة
10. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. زر التشغيل
12. حامل

5. الميكروفون (على اليمين)


تظلام: 

لا يذلل رادصلا في فن وفور كيملا ع قوم فلنخيد
بس مللابل معيد

6. الشاشة

7. (محرك الأقراص الضوئية) اختياري

المنظر الخلفي




شكل 2. المنظر الخلفي

5. (2) USB 3.0 موصلا
6. موصل الميكروفون
7. موصل سماعة الرأس

1. موصلات اللوحة الخلفية
2. فتحة كبل الأمان
3. غطاء VESA
4. قارئ بطاقة الذاكرة

منظر اللوحة الخلفية



شكل 3. منظر اللوحة الخلفية

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. مصباح تشخيصي لمصدر الطاقة | 8. موصل الماوس |
| 2. زر تشخيصي لمصدر التيار | 9. موصل الطاقة |
| 3. موصل خرج VGA | 10. موصل الشبكة |
| 4. موصل خرج | 11. USB 2.0 (2) موصلا |
| 5. موصل خرج HDMI | 12. USB 3.0 موصل |
| 6. USB 2.0 (2) موصلا | 13. موصل لوحة المفاتيح |
| 7. USB 3.0 موصل | |

الإعداد السريع

تحذير:



قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance


regulatory_compliance

ملاحظة:




قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تتم بطلبها.

1. قم بتوصيل لوحة مفاتيح أو الماوس.



شكل 4. توصيل USB

2. قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).



شكل 5. توصيل الشبكة

3. صل كبل (كبلات) التيار.



شكل 6. توصيل التيار

4. اضغط على زر التشغيل الموجود في الكمبيوتر.



شكل 7. تشغيل التيار

المواصفات

ملاحظة:



قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمين مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابدأ) → Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

التيار	
بطارية الخلية المصغرة	بطارية ليثيوم خلية مصغرة CR2032 بجهد 3 فولتات
وحدة الإمداد بالتيار (PSU):	
الجهد الكهربائي	من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد
القدرة الكهربائية بالوات	200 وات
الحد الأقصى لتبديد الحرارة	4774 وحدة حرارية بريطانية/الساعة

ملاحظة:



يتم حساب الفقد الحراري باستخدام معدل الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة بالوات.

الجوانب المادية		
	بدون حامل	بحامل
العرض	574.00 مم (22.60 بوصة)	574.00 مم (22.60 بوصة)
الارتفاع	385.80 مم (15.19 بوصة)	441.86 مم (17.40 بوصة)
العمق:		
بدون لمس	70.50 مم (2.76 بوصة)	174.40 مم (6.86 بوصة)
اللمس	72.80 مم (2.87 بوصة)	174.40 مم (6.86 بوصة)
الوزن:		
بدون لمس	من 8.10 إلى 8.76 كجم (من 17.86 إلى 19.32 رطل)	من 10.25 إلى 10.91 كجم (من 22.58 إلى 24.03 رطل)
اللمس	من 9.19 إلى 9.84 كجم (من 20.26 إلى 21.71 رطل)	من 11.34 إلى 11.99 كجم (من 24.97 إلى 26.42 رطل)

