


Dell OptiPlex XE2

Pengaturan dan Informasi Fitur

Tentang Peringatan

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

Mini-Tower — Tampilan Depan dan Belakang



Angka 1. Tampilan Depan dan Belakang Mini-Tower


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. tombol daya, lampu daya | 10. lampu diagnosis catu daya |
| 2. drive bay optis | 11. tombol diagnosis catu daya |
| 3. konektor headphone | 12. konektor daya |
| 4. konektor mikrofon | 13. konektor panel belakang |
| 5. drive optis (opsional) | 14. slot kartu ekspansi (4) |
| 6. tombol pembuka drive optis | 15. slot kabel keamanan |
| 7. konektor USB 2.0 (2) | 16. ring gembok |
| 8. konektor USB 3.0 (2) | |
| 9. lampu aktivitas drive | |



007YHDA00

Model Resmi: D13M, D07S
Tipe Resmi: D13M001, D07S001
2013 - 03


Mini-Tower — Tampilan Panel Belakang



Angka 2. Tampilan Panel Belakang dari Mini-Tower

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. konektor mouse | 8. konektor keyboard |
| 2. lampu integritas link jaringan | 9. konektor USB 2.0 (2) |
| 3. konektor jaringan | 10. konektor DisplayPort (2) |
| 4. lampu aktivitas jaringan | 11. konektor USB 3.0 (2) |
| 5. konektor USB 2.0 (2) | 12. konektor VGA |
| 6. konektor serial | 13. konektor saluran input/mikrofon |
| 7. konektor line-out | |


Small Form Factor — Tampilan Depan dan Belakang



Angka 3. Tampilan Depan dan Belakang Small Form Factor

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. drive optik | 9. ring gembok |
| 2. tombol pembuka drive optis | 10. slot kabel keamanan |
| 3. tombol daya, lampu daya | 11. konektor daya |
| 4. konektor USB 2.0 (2) | 12. tombol ampu diagnostik catu daya |
| 5. konektor USB 3.0 (2) | 13. lampu diagnostik catu daya |
| 6. konektor mikrofon | 14. konektor panel belakang |
| 7. konektor headphone | 15. slot kartu ekspansi (2) |
| 8. lampu aktivitas drive | |

Small Form Factor — Tampilan Panel Belakang



Angka 4. Tampilan Panel Belakang Small Form Factor


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. konektor mouse | 8. konektor keyboard |
| 2. konektor serial | 9. konektor DisplayPort (2) |
| 3. konektor USB 2.0 (2) | 10. konektor VGA |
| 4. lampu integritas link jaringan | 11. konektor USB 3.0 (2) |
| 5. konektor jaringan | 12. konektor USB 2.0 (2) |
| 6. lampu aktivitas jaringan | 13. konektor saluran input/mikrofon |
| 7. konektor line-out | |

Pengaturan Cepat


PERINGATAN: Sebelum Anda memulai setiap prosedur dalam bagian ini, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tambahan, lihat www.dell.com/regulatory_compliance

CATATAN: Beberapa perangkat mungkin tidak disertakan jika Anda tidak mememesannya.


1. Sambungkan monitor hanya dengan salah satu kabel berikut:



Angka 5. Adaptor VGA




Angka 6. Kabel DisplayPort




Angka 7. Adaptor VGA Ke DisplayPort

2. Smbungkan keyboard atau mouse USB (opsional).



Angka 8. Sambungan USB

3. Smbungkan kabel jaringan (opsional).



Angka 9. Sambungan Jaringan

4. Smbungkan kabel daya.



Angka 10. Menyambungkan Daya

5. Tekan tombol daya di monitor dan komputer.



Angka 11. Menyalakan Daya

Spesifikasi

CATATAN: Penawaran mungkin berbeda-beda di setiap negara. Spesifikasi berikut adalah yang hanya diwajibkan oleh hukum untuk dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi komputer Anda, klik **Start (Mulai)** → **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)** dan pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

Daya:

Tegangan	100 VAC hingga 240 VAC
Baterai sel berbentuk koin	Sel lithium 3-V CR2032 berbentuk koin

Watt:

Mini-Tower	365 W
Small Form Factor	315 W

Penghilangan panas maksimal:

Mini-Tower	1245 BTU/jam
Small Form Factor	1075 BTU/jam

CATATAN: Penghilangan panas dihitung dengan menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

Fisik	Mini-Tower	Small Form Factor
Tinggi	360 mm (14,17 inci)	290 mm (11,42 inci)
Panjang	175 mm (6,89 inci)	93 mm (3,66 inci)
Lebar	417 mm (16,42 inci)	312 mm (12,28 inci)
Berat (minimum)	9,40 kg (20,72 pound)	6 kg (13,23 pound)

Lingkungan

Suhu Pengoperasian:	5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F) 5 °C hingga 45 °C (41 °F hingga 113 °F) (terbatas pada prosesor berdaya 65 W lebih rendah. Tanpa kartu grafis terpisah)
---------------------	---

Information para NOM (únicamente para México)

Informasi berikut ini diberikan pada perangkat, dan dijelaskan di dalam dokumen ini sesuai dengan persyaratan dari standar resmi Meksiko (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo eléctrico	5,0 A / 4,4 A

Memperoleh Lebih Banyak Informasi dan Sumber-Sumber

Lihat dokumen keselamatan dan peraturan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan situs Web kepatuhan peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance untuk informasi lebih lanjut tentang:

- Praktik keselamatan terbaik
- Sertifikasi peraturan
- Ergonomi

Kunjungi www.dell.com untuk memperoleh informasi tambahan tentang:

- Jaminan
- Persyaratan dan Ketentuan (hanya AS)
- Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Informasi tambahan tentang produk Anda tersedia di www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan di dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, dan Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lainnya. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang terdaftar dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol Start (Mulai) dari Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Merek kata Bluetooth® adalah merek dagang dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh Dell Inc. dibuat di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.