

Dell™ OptiPlex™ XE


Σχετικά με τις προειδοποιήσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.

Πληροφορίες ρύθμισης και χαρακτηριστικών

Επιτραπέζιος υπολογιστής — Μπροστινή και πίσω όψη



- 1 λυχνία δραστηριότητας μονάδας δίσκου
- 2 λυχνία δραστηριότητας Wi-Fi
- 3 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 1
- 4 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 2
- 5 φαντίο μονάδας DVD
- 6 θύρες USB 2.0 (2)
- 7 εξωτερική υποδοχή κουμπιού λειτουργίας
- 8 λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος (4)
- 9 κουμπί τροφοδοσίας, λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας
- 10 διαγνωστικό κουμπί τροφοδοτικού
- 11 διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού
- 12 ασφάλεια απελευθέρωσης καλύμματος
- 13 κρίκος κλειδαριάς
- 14 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 15 βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας
- 16 θύρες πίσω πλευράς
- 17 υποδοχές καρτών επέκτασης (4)





Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: D01D. Τύπος κατά τους κανονισμούς: D01D001 –
Επιτραπέζιος υπολογιστής
Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: D01S. Τύπος κατά τους κανονισμούς: D01S001 –
Υπολογιστής Small Form Factor

Νοέμβριος 2009




0N790NA00

Υπολογιστής Small Form Factor — Μπροστινή και πίσω όψη



- 1 λυχνία δραστηριότητας μονάδας δίσκου
- 2 λυχνία δραστηριότητας Wi-Fi
- 3 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 1
- 4 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 2
- 5 φαντίο μονάδας DVD
- 6 θύρες USB 2.0 (2)
- 7 εξωτερική υποδοχή κουμπιού λειτουργίας
- 8 λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος (4)
- 9 κουμπί τροφοδοσίας, λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας
- 10 διαγνωστικό κουμπί τροφοδοτικού
- 11 διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού
- 12 ασφάλεια απελευθέρωσης καλύμματος
- 13 κρίκος κλειδαριάς
- 14 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 15 βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας
- 16 θύρες πίσω πλευράς
- 17 υποδοχές καρτών επέκτασης (2)

Επιτραπέζιος υπολογιστής και μικρός υπολογιστής Small Form Factor — Πίσω πλαίσιο



- 1 σεριακός σύνδεσμος 1
- 2 λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης 2
- 3 υποδοχή προσαρμογέα δικτύου 2
- 4 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 2
- 5 λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης 1
- 6 υποδοχή προσαρμογέα δικτύου 1
- 7 λυχνία δραστηριότητας δικτύου 1
- 8 σεριακός σύνδεσμος 2
- 9 σύνδεσμος Wi-Fi
- 10 υποδοχή ποντικιού PS/2
- 11 θύρα line-out
- 12 σύνδεσμος εισόδου γραμμής/μικροφώνου
- 13 υποδοχή πληκτρολογίου PS/2
- 14 θύρα VGA
- 15 θύρα USB 2.0 με τροφοδοσία 24V
- 16 θύρες USB 2.0 (4)
- 17 DisplayPort

Γρήγορη ρύθμιση




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μελετήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, αν δεν τις παραγγείλατε.

1 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).




2 Συνδέστε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι USB (προαιρετικά).




3 Συνδέστε την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα εξής καλώδια:


α Το μπλε καλώδιο VGA.




β Το καλώδιο DisplayPort.




γ Το καλώδιο DVI σε έναν προσαρμογέα DisplayPort.





δ Το καλώδιο VGA σε έναν προσαρμογέα DisplayPort.




4 Συνδέστε το καλώδιο (ή τα καλώδια) τροφοδοσίας.



5 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη και στον υπολογιστή.



Προδιαγραφές

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνο εκείνες που απαιτούνται από τη νομοθεσία για την αποστολή του υπολογιστή. Αν θέλετε να δείτε μια πλήρη λίστα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο support.dell.com.

Πληροφορίες συστήματος

Chipset	Ενσωματωμένο Chipset Intel® Q45/ICH10DO
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™2 E7400• Intel® Pentium® Dual Core E5300• Intel® Celeron® 440

Κάρτα γραφικών

Τύπος κάρτας γραφικών:

Ενσωματωμένη	ενσωματωμένη στην πλακέτα συστήματος
Ξεχωριστή	κάρτα γραφικών διπλού καναλιού PCI-E x16 με μία θύρα DVI και μία υποδοχή DisplayPort.
Μνήμη βίντεο:	
Ενσωματωμένη	<i>Microsoft® Windows® XP:</i> έως 512 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 1 GB) έως 1GB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 2 GB ή περισσότερη)

Κάρτα γραφικών (συνεχίζεται)

	<i>Windows Vista® και Windows 7</i> έως 272 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 1 GB) έως 784 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 2 GB) έως 1296 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 3 GB) έως 1808 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 4 GB) έως 3856 MB κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (με μνήμη συστήματος 8 GB)
Ξεχωριστή	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μνήμη βίντεο θα εκχωρείται δυναμικά με βάση τη συνολική μνήμη του υπολογιστή και τις εφαρμογές γραφικών. 512 MB

Μνήμη

Υποδοχή μονάδας μνήμης	4 υποδοχές DIMM
Χωρητικότητα μονάδα μνήμης	1 GB, 2 GB
Τύπος μνήμης	1066 MHz DDR3
Ελάχιστη μνήμη	1 GB
Μέγιστη μνήμη	8 GB

Μονάδες δίσκων	Επιτραπέζιος υπολογιστής	Υπολογιστής Small Form Factor
Εξωτερικής πρόσβασης:		
Φατνία μονάδας δίσκου 5,25 ιντσών	μία	μία (slimline)
Εσωτερικής πρόσβασης:		
Φατνίο μονάδας δίσκου 3,5 ιντσών τύπου SATA	δύο	μία
Διαθέσιμες συσκευές:		
μονάδες σκληρού δίσκου SATA 2,5 ιντσών	δύο	δύο
μονάδες σκληρού δίσκου SATA 3,5 ιντσών	δύο	μία
μονάδα SATA DVD-ROM, DVD+/-RW 5,25 ιντσών	μία	μία (slimline)

Λυχνίες ελέγχου και λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος

Λυχνία στο κουμπί τροφοδοσίας	Μπλε — Αν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα, υποδεικνύει κατάσταση λειτουργίας, ενώ, αν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Πορτοκαλί χρώμα — Εάν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα όταν δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή, υποδεικνύει πρόβλημα με την πλακέτα συστήματος ή το τροφοδοτικό. Εάν η λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα συστήματος.	
Λυχνία δραστηριότητας μονάδας δίσκου	Δείχνει τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου της μονάδας SATA ή της μονάδας CD/DVD. Μπλε — Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση δεδομένων από το σκληρό δίσκο ή εγγραφή δεδομένων στο σκληρό δίσκο.	

Λυχνίες ελέγχου και λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος

Λυχνία συνδεσιμότητας δικτύου	Μπλε — Η σύνδεση του δικτύου με τον υπολογιστή είναι καλή. Σβηστή (χωρίς φως) — Ο υπολογιστής δεν εντοπίζει φυσική σύνδεση με το δίκτυο.
Λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος	Τέσσερις λυχνίες που βρίσκονται στο μπροστινό πλαίσιο του υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τις λυχνίες του διαγνωστικού προγράμματος, ανατρέξτε στο <i>Εγχειρίδιο σέρβις</i> που διατίθεται στην τοποθεσία υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση support.dell.com/manuals .
Λυχνία συνδεσιμότητας Wi-Fi®	Μπλε — Η σύνδεση του δικτύου με τον υπολογιστή είναι καλή. Σβηστή (χωρίς φως) — Ο υπολογιστής δεν εντοπίζει φυσική σύνδεση με το δίκτυο.

Ισχύς	Ισχύς σε W	Μέγιστη έκλυση θερμότητας	Τάση
Επιτραπέζιος υπολογιστής (EPA)	300 W	1204 (BTU/ώρα)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6.0 A
Υπολογιστής Small Form Factor (EPA)	280 W	1124 (BTU/ώρα)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5.0 A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκλυση θερμότητας υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ισχύ του τροφοδοτικού σε watt.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της τάσης, ανατρέξτε στις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας.

Μπαταρία σε σχήμα Δισκοειδής μπαταρία λιθίου τύπου CR2032 των 3 V νομίσματος

Φυσικά χαρακτηριστικά	Επιτραπέζιος υπολογιστής	Υπολογιστής Small Form Factor
Ύψος	10,93 εκ.	8,52 εκ.
Πλάτος	39,65 εκ.	28,96 εκ.
Μήκος	34,90 εκ.	32,36 εκ.
Βάρος (Ελάχιστο)	9,38 κιλά	6,48 κιλά

Στοιχεία περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία	
Κατά τη λειτουργία	10° έως 45°C
Κατά την αποθήκευση	-40° έως 60°C
Σχετική υγρασία	20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Υψόμετρο:	
Κατά τη λειτουργία	κάτω από 3.048 μέτρα
Κατά την αποθήκευση	κάτω από 10.668 μέτρα
Επίπεδο αερόφερτων ρύπων	G2 ή χαμηλότερο, κατά ISA-S71.04-1985

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα ασφαλείας και κανονισμών που συνόδευαν τον υπολογιστή σας και στη σελίδα περί συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας
- Εγγύηση
- Όροι και προϋποθέσεις
- Πιστοποίηση κανονισμών
- Εργονομία
- Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

© 2009 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκτυπώθηκε στην **Ιρλανδία**.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: η ονομασία *Dell*, το λογότυπο *DELL*, και η ονομασία *OptiPlex* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες *Microsoft*, *Windows* και *Windows Vista* είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες *Intel*, *Celeron* και *Pentium* είναι σήματα κατατεθέντα και το *Core* είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία *WI-FI* είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παρατείνεται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

