


Dell Vostro 360

Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά

Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Μπροστινή όψη



Αριθμός 1. Μπροστινή όψη

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. κάλυμμα κάμερας για προστασία απορρήτου | 4. μικρόφωνο |
| 2. κάμερα | 5. οθόνη |
| 3. λυχνία δραστηριότητας κάμερας | 6. μονάδα οπτικού δίσκου |




0PD97YA00

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς :
W03C
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς :
W03C001
2011 - 05

7. κουμπί εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου
8. λυχνία δραστηριότητας μονάδων δίσκου

9. κουμπί τροφοδοσίας
10. βάση


Πίσω όψη




Αριθμός 2. Πίσω όψη

1. θυρίδα καλωδίου ασφαλείας
2. πίσω βάση
3. σύνδεσμος τροφοδοσίας
4. σύνδεσμος εξόδου VGA
5. σύνδεσμος δικτύου
6. σύνδεσμος εξόδου γραμμής
7. σύνδεσμοι USB 2.0 (4)
8. μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσω 8 σε 1
9. σύνδεσμοι USB 2.0 (2)
10. σύνδεσμοι ακουστικών και μικροφώνου
11. κουμπί μείωσης έντασης ήχου
12. κουμπί αύξησης έντασης ήχου
13. κουμπί μείωσης φωτεινότητας
14. κουμπί αύξησης φωτεινότητας

Γρήγορη ρύθμιση

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.dell.com/regulatory_compliance.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε.

1. Ρυθμίστε την πίσω βάση.




Αριθμός 3. Ρύθμιση της πίσω βάσης

2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι USB. Για να συνδέσετε ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ασύρματου ποντικιού, πληκτρολογίου και δέκτη USB της Dell* στο δελτίο τεχνικών πληροφοριών που παραλάβατε μαζί με το ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι σας.




Αριθμός 4. Σύνδεση USB


3. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).




Αριθμός 5. Σύνδεση δικτύου

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στην πιο κοντινή πρίζα.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα στη θέση μόνιμης ηλεκτρικής συρμάτωσης.




Αριθμός 6. Σύνδεση τροφοδοσίας

5. Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας στον υπολογιστή.



Αριθμός 7. Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνο οι απαιτούμενες από το νόμο για αποστολή μαζί με τον υπολογιστή σας. Αν θέλετε να δείτε μια πλήρη λίστα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία support.dell.com.

Πληροφορίες συστήματος

Πλινθιοσύνολο (chipset)	Πλινθιοσύνολο (chipset) Intel H61 Express
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium διπλού πυρήνα (Dual Core)
Συνολική κρυφή μνήμη	κρυφή μνήμη έως και 8 MB ανάλογα με τον τύπο του επεξεργαστή

Βίντεο

Τύπος βίντεο:

Ενσωματωμένο	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 Graphics (ανάλογα με τον τύπο του επεξεργαστή)
Χωριστό	NVIDIA GeForce GT 525M

Μνήμη βίντεο:

Ενσωματωμένη	Έως και 384 MB κοινόχρηστης μνήμης βίντεο
Χωριστή	έως και 1 GB

Μνήμη

Σύνδεσμος μονάδας μνήμης	δύο θυρίδες SO-DIMM
Χωρητικότητα μονάδας μνήμης	1 GB, 2 GB και 4 GB
Τύπος μνήμης	DDR3 με 1333 MHz
Ελάχιστη μνήμη	2 GB
Μέγιστη μνήμη	8 GB

Μονάδες δίσκου

Εξωτερικής πρόσβασης:

φατνία δίσκων 5,25 ιντσών ένα

Εσωτερικής πρόσβασης:

φατνία δίσκων SATA 3,5 ιντσών ένα

Λυχνίες ελέγχου και λυχνίες διαγνωστικών

Λυχνία τροφοδοσίας

Λευκό χρώμα — Αν η λυχνία μένει συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα, υποδεικνύει ότι γίνεται τροφοδοσία με ρεύμα.

Κεχριμπαρένιο χρώμα — Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής/αναμονής ή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα συστήματος ή στο τροφοδοτικό. Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε κεχριμπαρένιο χρώμα, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής εντόπισε κάποιο σφάλμα στη διάρκεια του αυτόματου ελέγχου κατά την ενεργοποίηση (διαδικασία POST).

Λυχνία δραστηριότητας δίσκου

Λευκό χρώμα — Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση δεδομένων από τον σκληρό δίσκο ή εγγραφή δεδομένων στον σκληρό δίσκο.

Λυχνία συνδεσιμότητας δικτύου

Πράσινο χρώμα — Η σύνδεση του δικτύου με τον υπολογιστή είναι καλή.

Σβηστή (χωρίς φως) — Ο υπολογιστής δεν εντοπίζει φυσική σύνδεση με το δίκτυο.

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	430 χιλιοστά (16,93 ίντσες)
Πλάτος	568 χιλιοστά (22,36 ίντσες)
Βάθος:	
Με οθόνη αφής	79 χιλιοστά (3,11 ίντσες)
Χωρίς οθόνη αφής	75,50 χιλιοστά (2,97 ίντσες)
Βάρος:	
Με οθόνη αφής	9,35 κιλά (20,61 λίβρες)
Χωρίς οθόνη αφής	8,65 κιλά (19,07 λίβρες)

Προσαρμογές ισχύος AC

Τάση εισόδου	100 V AC έως 240 V AC
Ρεύμα εισόδου	2,3 A/2,5 A
Συχνότητα εισόδου	50 Hz έως 60 Hz

Προσαρμογέας ισχύος AC

Ισχύς εξόδου	130 W/150 W	
Ρεύμα εξόδου:		
130 W	6,70 A	
150 W	7,7 A	
Ονομαστική τάση εξόδου	19,5 +/- 1 V DC	
Διαστάσεις:	130 W	150 W
Ύψος	25,4 χιλιοστά (1 ίντσα)	25,4 χιλιοστά (1 ίντσα)
Πλάτος	154 χιλιοστά (6,06 ίντσες)	154,7 χιλιοστά (6,09 ίντσες)
Βάθος	76,2 χιλιοστά (3 ίντσες)	76,2 χιλιοστά (3 ίντσες)
Εύρος θερμοκρασίας:		
Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)	
Κατά τη φύλαξη	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)	

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Θερμοκρασία:		
Κατά τη λειτουργία	10°C έως 35°C (50°F έως 95°F)	
Κατά τη φύλαξη	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)	
Σχετική υγρασία	20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)	
Υψόμετρο:		
Κατά τη λειτουργία	-15,2 μέτρα έως 3048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	
Κατά τη φύλαξη	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)	
Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων	G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985	

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Ανατρέξτε στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια και τους ρυθμιστικούς κανόνες και στην τοποθεσία για τη συμμόρφωση προς τους ρυθμιστικούς κανόνες στην ιστοσελίδα

www.dell.com/regulatory_compliance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας
- Πιστοποίηση με βάση τους ρυθμιστικούς κανόνες
- Εργονομία

Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.dell.com για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Εγγύηση
- Όρους και προϋποθέσεις (μόνο για τις Η.Π.Α.)
- Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Οι πληροφορίες αυτής της δημοσίευσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

© 2011 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Η ονομασία Dell™, το λογότυπο DELL, οι ονομασίες Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ και Wi-Fi Catcher™ είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Οι ονομασίες Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® και Celeron® είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία AMD® είναι σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ και ATI FirePro™ είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, το κουμπί Έναρξης των Windows Vista και η ονομασία Office Outlook® είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Blu-ray Disc Association (BDA) και χρησιμοποιείται κατόπιν αδειάς σε δίσκους και συσκευές αναπαραγωγής. Το σήμα του Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην Bluetooth® SIG, Inc. και η όποια χρήση του από την Dell Inc. γίνεται κατόπιν αδειάς. Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί των εμπορικών σημάτων και ονομάτων τρίτων.