

Dell Vostro 360

設定與功能資訊

關於警告

 **警告:**「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

前視圖




圖 1. 前視圖

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 攝影機隱私遮蔽 | 6. 光碟機 |
| 2. 攝影機 | 7. 光碟機退出按鈕 |
| 3. 攝影機活動指示燈 | 8. 磁碟機活動指示燈 |
| 4. 麥克風 | 9. 電源按鈕 |
| 5. 顯示器 | 10. 腳架 |



0JCVHJA00

管制型號: W03C
管制類型: W03C001
2011 - 05

後視圖




圖 2. 後視圖

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 安全纜線孔 | 8. 8 合 1 媒體讀卡器 |
| 2. 後腳架 | 9. USB 2.0 連接器 (2) |
| 3. 電源連接器 | 10. 耳機與麥克風連接器 |
| 4. VGA-out 連接器 | 11. 降低音量按鈕 |
| 5. 網路連接器 | 12. 提高音量按鈕 |
| 6. line-out 連接器 | 13. 降低亮度按鈕 |
| 7. USB 2.0 連接器 (4) | 14. 提高亮度按鈕 |

快速設定

! 警告: 開始執行本章節中的任何程序之前, 請先閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊, 請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

✍ 註: 某些裝置需另外訂購才會隨附。

1. 設定後腳架。



圖 3. 設定後腳架

2. 連接 USB 鍵盤或滑鼠。如要連接無線鍵盤或滑鼠，請參閱您無線鍵盤和滑鼠隨附的《設定您的 Dell 無線滑鼠、鍵盤和 USB 接收器》技術說明書。



圖 4. USB 連線

3. 連接網路纜線 (選配)。




圖 5. 網路連線

4. 連接電源線。

 **警告:** 將電源變壓器連接至最靠近的電源插座。

 **警告:** 請勿將延長線或電源板當成永久電源線的替代品。




圖 6. 連接電源

5. 按電腦上的電源按鈕。




圖 7. 開啟電源

規格

 註：以下僅列出依法需隨附於電腦的零件規格。若需最新的完整電腦規格清單，請造訪 support.dell.com。

系統資訊

晶片組	Intel H61 高速晶片組
處理器	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
總快取記憶體	最高 8 MB 的快取記憶體，視處理器類型而定

影像卡

影像類型：	
內建式	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 圖形卡 (視處理器類型而定)
分離式	NVIDIA GeForce GT 525M
影像記憶體：	
內建式	最高 384 MB 的共用影像記憶體
分離式	最高 1 GB

記憶體

記憶體模組連接器	兩個 SO-DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB、2 GB 和 4 GB

記憶體

記憶體類型	DDR3, 1333 MHz
最小記憶體	2 GB
最大記憶體	8 GB

磁碟機

外部可抽換式:

5.25 吋磁碟機凹槽	1 個
-------------	-----

內部可抽換式:

3.5 吋 SATA 磁碟機凹槽	1 個
------------------	-----

控制指示燈和診斷指示燈

電源指示燈	白色指示燈 — 白色指示燈持續亮起代表開機狀態。 琥珀色指示燈 — 電腦處於睡眠/待命模式，或可能是主機板或電源供應器有問題。琥珀色指示燈閃爍表示在開機自我測試期間 (POST) 偵測到錯誤。
磁碟機活動指示燈	白色指示燈 — 白色閃爍燈號代表電腦正在讀寫硬碟機資料。
網路連線指示燈	綠色指示燈 — 表示網路與電腦之間的連線正常。 熄滅 (未亮起) — 表示電腦未偵測到與網路的實體連線。

實機尺寸

高度	430.00 公釐 (16.93 吋)
寬度	568.00 公釐 (22.36 吋)
厚度:	
觸控螢幕	79.00 公釐 (3.11 吋)
非觸控螢幕	75.50 公釐 (2.97 吋)
重量	
觸控螢幕	9.35 公斤 (20.61 磅)

實機尺寸

非觸控螢幕	8.65 公斤 (19.07 磅)
-------	-------------------

交流電變壓器

輸入電壓	100 VAC 至 240 VAC	
輸入電流	2.3 A/2.5 A	
輸入頻率	50 Hz 至 60 Hz	
輸出功率	130 W/150 W	
輸出電流:		
130 W	6.70 A	
150 W	7.70 A	
額定輸出電壓	19.5 +/- 1 VDC	
尺寸:	130 W	150 W
高度	25.40 公釐 (1.00 吋)	25.40 公釐 (1.00 吋)
寬度	154.00 公釐 (6.06 吋)	154.70 公釐 (6.09 吋)
厚度	76.20 公釐 (3.00 吋)	76.20 公釐 (3.00 吋)
溫度範圍		
作業時	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)	
存放時	- 40 °C 至 70 °C (- 40 °F 至 158 °F)	

環境參數

溫度:	
作業時	10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
存放時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
相對濕度	20% 至 80% (非冷凝)
海拔高度:	
作業時	-15.20 公尺至 3048 公尺 (-50 呎至 10,000 呎)
存放時	-15.20 公尺至 10,668 公尺 (-50 呎至 35,000 呎)
空氣中懸浮污染物級別	G1 (按照 ISA-S71.04-1985 的定義)

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以取得下列項目的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於 美國)
- 使用者授權合約

本出版物中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 保留所有版權。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文所使用的商標：Dell™、DELL 徽標、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 及 Wi-Fi Catcher™ 為 Dell Inc. 的商標。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 及 Celeron® 為 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。AMD® 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的註冊商標，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 及 ATI FirePro™ 為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 開始按鈕及 Office Outlook® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。Blu-ray Disc™ 為 Blu-ray Disc Association (BDA) 所有的商標並授權予光碟及播放機使用。Bluetooth® 文字商標為 Bluetooth® SIG, Inc. 的註冊商標且 Dell Inc. 經授權使用。Wi-Fi® 為 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的註冊商標。

本出版物中提及的其他商標及商品名稱是指擁有該商標及名稱或其產品的實體，Dell Inc. 對其他公司的商標和商品名稱不擁有任何專有權益。