


## حول التحذيرات

**تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث تلف بالممتلكات أو إصابة شخصية أو الوفاة.

## الطراز Dell™ Vostro™ 420/220/220s من معلومات حول الإعداد والميزات

### المنظر الأمامي والخلفي للطراز Vostro 420




اللوحة الأمامية لفتحة إضافة محرك الأقراص (مفتوحة)	2	محرك الأقراص الضوئية	1
قارئ بطاقات الوسانط (اختياري)	3	فتحات إضافية اختيارية لمحرك الأقراص الضوئية	2
مصابح نشاط محرك الأقراص	4	(فتحتان)	3
موصل سماعة الرأس	5	زر الطاقة ومصابح الطاقة	4
موصلات IEEE 1394 (4) USB 2.0	6	موصل الميكروفون	5
	8	موصل الطاقة	6
	10	موصل IEEE 1394 (اختياري)	7
	12	موصل SATA	8
	13	موصل PCI Express x16	9
	14	موصل PCI Express x1	
	15	موصل PCI	
	16	فتحة إضافة محرك الأقراص الضوئية	
	17	فتحة إضافة محرك الأقراص الضوئية	




موصلات اللوحة الخلفية	12	فتحات بطاقات التوسيعة (7)	11
مفتاح محدد الجهد الكهربائي	14	مصباح مصدر الطاقة	13
فتحة تهوية مصدر الطاقة	16	موصل سلك الطاقة	15
		كابل الأمان/حلقات القفل	17

## المنظر الأمامي والخلفي للطراز Vostro 220



اللوحة الأمامية لفتحة إضافة محرك الأقراص (مفتوحة)	2	محرك الأقراص الضوئية	1
قارئ بطاقات الوسانط (اختياري)	4	فتحة إضافية اختيارية لمحرك الأقراص الضوئية	3
مصابح نشاط محرك الأقراص	6	زر الطاقة ومصابح الطاقة	5
موصل سماعة الرأس	8	موصل الميكروفون	7
موصلات USB 2.0 (4)	10	موصل IEEE 1394 (اختياري)	9
موصلات اللوحة الخلفية	12	فتحات بطاقات التوسيعة (8)	11
مفتاح محدد الجهد الكهربائي	14	مصباح مصدر الطاقة	13
فتحة تهوية مصدر الطاقة	16	موصل سلك الطاقة	15
		كابل الأمان/حلقات القفل	17


## المنظر الأمامي والخلفي للطراز Vostro 220s




زر الطاقة ومصباح الطاقة	2	محرك الأقراص الضوئية	1
موصل سماعة الرأس	4	موصلات USB 2.0 (2)	3
مصباح نشاط محرك الأقراص	6	موصل الميكروفون	5
فتحات تهوية مصدر الطاقة	8	قارئ بطاقات الوسائط (اختياري)	7
مصباح مصدر الطاقة	10	مفتاح محدد الجهد الكهربائي	9
موصلات اللوحة الخلفية	12	فتحات بطاقات التوسيع (4)	11
موصل الطاقة	14	كابل الأمان/ حلقات القفل	13

## موصلات اللوحة الخلفية

### الطراز Vostro 420



### الطراز Vostro 220/220s



موصـل VGA	2	موصـل المـاوس PS/2	1
مصـبـاح سـلامـة الاتـصال	4	(2) مـوصـلات USB 2.0	3
مصـبـاح نـشـاط الشـبـكة	6	مـوصـل مـهـانـي الشـبـكة	5
مـوصـل خـرـج الخطـ	8	مـوصـل دـخـل الخطـ	7
(4) مـوصـلات USB 2.0	10	مـوصـل المـيكـروفـون	9
مـوصـل تـسـلـسـلي (9 سنـون)	12	مـوصـل eSATA	11
		مـوصـل لـوـحـة المـفـاتـيج PS/2	13

## الإعداد السريع


**تحذير:** قبل البدء في تنفيذ أي من الإجراءات الموضحة بهذا القسم، اقرأ معلومات السلامة المرفقة مع الكمبيوتر.  
للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، راجع الموقع [www.com.dell.www/compliance\\_regulatory](http://com.dell.www/compliance_regulatory)




**ملاحظة:** قد لا يتم تضمين بعض الأجهزة إذا لم تطلب شرائها.

**1** قم بتوصيل الشاشة باستخدام واحد من الكابلات التالية:


**b** كابل VGA الأزرق





**a** كابل واجهة الفيديو الرقمية (DVI) الأبيض






**c** كابل VGA الموصل بمهابي واجهة الفيديو الرقمية (DVI)




**2** قم بتوصيل أي جهاز يعمل عبر منفذ USB، مثل لوحة المفاتيح أو الماوس.



**5** قم بتوصيل كابل (كابلات) الطاقة.



**6** اضغط على أزرار الطاقة الموجودة على كل من الشاشة والكمبيوتر.



## المواصفات



**ملاحظة:** المواصفات التالية هي فقط المواصفات التي يلزم شحنها مع الكمبيوتر بموجب القانون. للحصول على قائمة كاملة وحديثة بمواصفات الكمبيوتر الخاص بك، تفضل بزيارة الموقع [support.dell.com](http://support.dell.com).

الفيديو	النوع:	مدمرة	منفصلة
بطاقة الرسومات Intel® GMA X4500HD			
تدعم شاشتين منفصلتين مزدوجتين			
<b>ملاحظة:</b> تدعم خيار بطاقة الرسومات المنفصلة عن طريق فتحة بطاقة PCIe x16.			
<b>ملاحظة:</b> تدعم تشغيل أقراص Blu-Ray™ 1.1 وتقنية ذاكرة الفيديو الديناميكية (DVMT).			
محركات الأقراص	يمكن الوصول إليها من الخارج:	يمكن الوصول إليها من الداخل:	الأجهزة المتوفرة
الطراز 420 — به ثلاثة محركات SATA بوصات	محركات أقراص ضوئية مقاس 5.25 بوصات	فتحات إضافة محركات أقراص SATA مقاس 3.5 بوصات	قارئ بطاقات الوسانط (اختياري)
الطراز 220 — به محرك واحد			
الطراز 220s — به محرك واحد			
الطراز 420/220/220s — به محرك واحد			
<b>ملاحظة:</b> تناسب فتحات إضافة محركات الأقراص الداخلية والخارجية مع الأجهزة التي تتم إضافتها من خلال الفتحات القياسية مقاس 5.25 بوصات و 3.5 بوصات، بما في ذلك محرك الأقراص الثابتة والأجهزة التي تتم إضافتها من خلال الفتحات القصيرة.			
محركات أقراص ثلاثة SATA مقاس 3.5 بوصات (اختيارية بسعة من 80 جيجابايت إلى 1 تيرا بايت)			
محرك أقراص SATA لأقراص DVD ومجموعة محركات أقراص SATA لاقراص CD-RW/DVD			
محرك أقراص SATA لأقراص DVD+/-RW ومجموعة محركات أقراص SATA BD (DVD RW+ BD ROM) لاقراص Blu-ray R/W			
قارئ بطاقات وسانط يعمل عبر منفذ USB مقاس 3.5 بوصات مزود بتقنية Bluetooth® اختيارية			
محرك أقراص مرنة خارجي يعمل عبر منفذ USB			

## عناصر التحكم والمصابيح

المنظر الأمامي لجهاز الكمبيوتر:

اضغط على الزر	زر الطاقة
ضوء أزرق — ضوء أزرق وامض في حالة السكون وضوء أزرق ثابت في حالة التشغيل	مصابيح الطاقة
ضوء كهرماني — يشير الضوء الكهرماني الوامض إلى وجود مشكلة متعلقة بالطاقة تم استشعارها من خلال وحدة الإمداد بالطاقة. عندما يتغير بده تشغيل الكمبيوتر، يشير الضوء الكهرماني الثابت إلى أنه لا يمكن بدء تشغيل لوحة النظام.	
مطفأ — النظام في وضع السبات أو البرامج قيد الإيقاف أو مكونات الجهاز قيد الإيقاف	
ضوء أزرق — يشير الضوء الأزرق الوامض إلى أن الكمبيوتر يقرأ البيانات من محرك الأقراص الثابتة SATA أو محرك أقراص DVD/CD أو يقوم بكتابتها إليه.	مصابيح نشاط محرك الأقراص
ضوء أخضر — يوجد اتصال جيد بين الشبكة والكمبيوتر.	مصابيح سلامة الاتصال (على مهابي الشبكة المدمج)
مطفأ (لا يوجد ضوء) — لم يكتشف الكمبيوتر اتصالاً فعلياً بالشبكة.	مصابيح نشاط الشبكة (على مهابي الشبكة المدمج)

## الطاقة

صدر طاقة التيار المستمر:

الطراز 420 Vostro: جهد يبلغ 115/230 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز، 8 أمبير/4 أمبير.	الجهد الكهربائي (راجع معلومات السلامة المرفقة مع الكمبيوتر للاطلاع على المعلومات المهمة حول ضبط الجهد الكهربائي)
الطراز 220 Vostro: جهد يبلغ 115/230 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز، 8 أمبير/4 أمبير.	
الطراز 220s Vostro: جهد يبلغ 115/230 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز، 6 أمبير/3 أمبير	
بطارية ليثيوم خلوية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولت	بطارية الخلوية المصغرة

## الخصائص المادية

الارتفاع	الطراز 420 Vostro — ارتفاع 41.4 سم (16.3 بوصة)
	الطراز 220 Vostro — ارتفاع 35.44 سم (13.95 بوصة)
	الطراز 420 Vostro — ارتفاع 35.4 سم (13.9 بوصة)
العرض	الطراز 420 Vostro — عرض 18.3 سم (7.20 بوصات)
	الطراز 220 Vostro — عرض 16.94 سم (6.67 بوصات)
	الطراز 220s Vostro — عرض 10 سم (3.9 بوصات)

---

**الخصائص المادية (تتبع)**

---

العمق	الطراز 420 — عمق 48.2 سم (19.0 بوصة) الطراز 220 — عمق 42.67 سم (16.8 بوصة) الطراز 220s — عمق 41.5 سم (16.3 بوصة)
الوزن	الطراز 420 — وزن 11 كجم — كجم (24 رطلًا – 30.4 رطلًا) الطراز 220 — وزن 9.8 كجم — 10.5 كجم (22 رطلًا – 23.1 رطلًا) الطراز 220s — وزن 7.98 كجم — 8.9 كجم (20 رطلًا – 17.6 رطلًا)

---

**المواصفات البيئية**

---

درجة الحرارة:	من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت) من 40 إلى 65 درجة مئوية (من 40 إلى 149 درجة فهرنهايت) من 20% إلى 80% (دون تكافؤ)
أثناء التشغيل	من 15.2 إلى 3048 م (من 50 إلى 10,000 قدم)
أثناء التخزين	من 15.2 إلى 10,668 م (من 50 إلى 35,000 قدم)
الرطوبة النسبية	1985-71.04S-ISA 2G أو أقل كما هو محدد بموجب
الارتفاع:	مستوى المواد الملوثة المحمولة جوًّا

---

---

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار.  
حقوق النشر © 2009-2008 لشركة Dell Inc. كافة الحقوق محفوظة. طبع في أيرلندا.

يُحظر تماماً إعادة إصدار هذه المواد بأية طريقة كانت دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell وشعار DELL هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc؛ وIntel هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتعتبر Bluetooth علامة تجارية مسجلة تملكها شركة Inc. .Bluetooth SIG .Blu-ray Disc بموجب ترخيص، كما تعتبر Blu-ray Disc علامة تجارية خاصة بشركة Blu-ray Disc Association .

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذه الوثيقة للإشارة إلى الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تتنصل شركة Dell Inc من أي حقوق ملكية للعلامات التجارية والأسماء التجارية بخلاف تلك الخاصة بها.