




Σχετικά με τις προειδοποιήσεις

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αφορά πιθανή υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.


Dell™ Vostro™ 430

Δελτίο τεχνικών πληροφοριών για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά

Μπροστινή και πίσω όψη



- 1 Υποδοχή μονάδας δίσκου μπροστινού πλαισίου (ανοιχτή)
- 3 θύρες USB 2.0 (4)
- 5 κουμπί λειτουργίας
- 7 θύρα μικροφώνου
- 9 Λυχνία πρόσβασης δίσκου
- 11 μονάδα οπτικού δίσκου



- 2 Κουμπιά εξαγωγής μονάδας οπτικών δίσκων (2)
- 4 Θύρα μπροστινού πλαισίου (ανοιχτή)
- 6 θύρα ακουστικών
- 8 Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσω (προαιρετική)
- 10 μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικό)
- 12 κρίκος κλειδαριάς

Ιούνιος 2010



0XJD20A02

Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: σειρά D02M
Τύπος κατά τους κανονισμούς: D02M001


- 13 υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 15 θύρες πίσω πλαισίου
- 17 θύρα ισχύος

- 14 υποδοχές καρτών επέκτασης (4)
- 16 διακόπτης επιλογής τάσης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο κουμπί εξαγωγής λειτουργεί μόνον εφόσον στο σύστημα υπάρχει εγκατεστημένη δεύτερη μονάδα οπτικού δίσκου.

Πίσω πλαίσιο



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | λειτουργία ακεραιότητας σύνδεσης | 2 | θύρα προσαρμογέα δικτύου |
| 3 | λειτουργία δραστηριότητας δικτύου | 4 | Υποδοχή εισόδου ήχου στάθμης γραμμής / πίσω υποδοχή L/R |
| 5 | Υποδοχή εξόδου ήχου στάθμης γραμμής / πίσω υποδοχή L/R | 6 | Υποδοχή μικροφώνου / υποδοχή κεντρικού ηχείου / υποδοχή κεντρικού ηχείου / υποδοχή κεντρικού ηχείου |
| 7 | θύρες USB 2.0 (6) | 8 | Σειριακή θύρα |
| 9 | Συνδετήρας DVI-I | 10 | Υποδοχή PS/2 – πληκτρολόγιο |
| 11 | Υποδοχή PS/2 – ποντίκι | | |



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συνδετήρας DVI-I είναι διαθέσιμος μόνο με το Intel® H57 Express Chipset.


Γρήγορη ρύθμιση

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφει η ενότητα, διαβάστε τις πληροφορίες που παραλάβετε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν θέματα ασφάλειας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/regulatory_compliance.


✍ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε.

1 Συνδέστε την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα εξής καλώδια:


a Το μπλε καλώδιο VGA




b Το λευκό καλώδιο DVI





c Το καλώδιο VGA στον προσαρμογέα DVI




2 Συνδέστε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι USB (προαιρετικά).




3 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (προαιρετικά).




4 Συνδέστε το μόντεμ (προαιρετικά).



5 Συνδέστε το καλώδιο (ή τα καλώδια) τροφοδοσίας.



6 Πιέστε τα κουμπιά τροφοδοσίας στην οθόνη και τον υπολογιστή.



Προδιαγραφές



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνο εκείνες που απαιτούνται από τη νομοθεσία για αποστολή με τον υπολογιστή σας. Αν θέλετε να δείτε μια πλήρη λίστα με τις προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία support.dell.com.

Πληροφορίες συστήματος

Chipset Intel P55 Express Chipset / Intel H57 Express Chipset

Επεξεργαστής

Τύπος επεξεργαστή

- Επεξεργαστής σειράς Intel Core™ i3 με Intel Graphics Media Accelerator HD
- Επεξεργαστής σειράς Intel Core i5 με Intel Graphics Media Accelerator HD
- Επεξεργαστής σειράς Intel Core i7

Βίντεο

Τύπος βίντεο:

Ενσωματωμένη Ενσωματωμένη στους επεξεργαστές της σειράς Intel Core i3/i5 (μόνο Intel H57 Express Chipset)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τύποι επεξεργαστή i7-975, i7-965, i7-950, i7-940, i7-920, i7-880, i7-870, i7-860, i7-860S, i5-750 και i5-750S δεν υποστηρίζουν ενσωματωμένο βίντεο.

Ξεχωριστή

Κάρτα γραφικών PCI-E x16

- ATI HD4350 — 512 MB DDR2 (μόνο για υπολογιστές με Intel P55 Express Chipset)
- NVIDIA GT310 — 512 MB DDR2
- NVIDIA GT220 — 1024 MB DDR3
- NVIDIA GTS240 — 1024MB DDR3

Μνήμη βίντεο

512 MB, 1024 MB

Μνήμη

Θύρα μονάδας μνήμης 4 υποδοχές DIMM

Χωρητικότητα μονάδων μνήμης 1 GB, 2 GB ή 4 GB

Τύπος 1066 MHz, 1333 MHz DDR3

Ελάχιστη μνήμη 1 GB

Μέγιστη μνήμη 16 GB

Μονάδες δίσκου

Εξωτερικής πρόσβασης:

Φατνία μονάδας δίσκου 3,5 ιντσών Ένα

Υποδοχές μονάδων δίσκου 5,25 ιντσών Δύο

Εσωτερικής πρόσβασης:

Φατνία μονάδας δίσκου SATA 3,5 ιντσών Δύο

Διαθέσιμες συσκευές:

Μονάδες σκληρού δίσκου SATA 3,5 ιντσών Δύο

Μονάδα SATA DVD-ROM, DVD+/- RW ή Blu-ray Disc™ 5,25 ιντσών μονάδα δίσκου Δύο

Λυχνίες ελέγχου και λυχνίες διαγνωστικού προγράμματος

Λυχνία λειτουργίας

Σβηστή — Το σύστημα είτε είναι απενεργοποιημένο, είτε δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Αναμμένη σε μπλε χρώμα — Το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και σε κατάσταση λειτουργίας. Η μπλε λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα — Αν η λυχνία ανάβει σταθερά σε πορτοκαλί χρώμα ενώ δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πλακέτα συστήματος ή στο τροφοδοτικό ρεύματος. Η πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει υποδηλώνει πρόβλημα σε κάποια συσκευή του συστήματος.

Λυχνία πρόσβασης στο δίσκο

Δείχνει τη δραστηριότητα της μονάδας σκληρού δίσκου τύπου SATA ή μονάδας CD/DVD.

Μπλε χρώμα — Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα, υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής διαβάζει ή εγγράφει δεδομένα από ή στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης

Σβηστή — Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή δεν ανιχνεύει φυσική σύνδεση με το δίκτυο.

Αναμμένη σε πράσινο χρώμα — Υφίσταται καλή σύνδεση 10 ή 100 Mbps ανάμεσα στο δίκτυο και τον υπολογιστή.

Αναμμένη σε πορτοκαλί χρώμα — Υφίσταται καλή σύνδεση 1000 Mbps ανάμεσα στο δίκτυο και τον υπολογιστή.

Ισχύς

Ισχύς σε W	350 W
Μέγιστη θερμική κατανάλωση	1837 BTU/h (τροφοδοσία 350 W)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκλυση θερμότητας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ονομαστική ισχύ του τροφοδοτικού σε Watt.

Τάση	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10/5 A
------	--

(Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της τάσης, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την ασφάλεια που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	Μπαταρία λιθίου CR2032 3 V σε σχήμα νομίσματος
------------------------------	--

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	370,40 mm (14,58 ίντσες)
Πλάτος	170,00 mm (6,69 ίντσες)
Βάθος	442,75 mm (17,43 ίντσες)
Βάρος	8,10 kg – 10,65 kg (17,86 lb – 23,48 lb)

Στοιχεία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία:

Κατά τη λειτουργία 10°C έως 35°C

Κατά την αποθήκευση –40 °C έως 65 °C

Σχετική υγρασία 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Υψόμετρο:

Κατά τη λειτουργία –15,2 m έως 3.048 m

Κατά την αποθήκευση –15,2 m έως 10.668 m

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων G2 ή χαμηλότερο, κατά ISA-S71.04-1985

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Αν θέλετε:

Να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις άριστες πρακτικές ασφάλειας για τον υπολογιστή σας, να ελέγξετε τις πληροφορίες για την εγγύηση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις (μόνο για τις ΗΠΑ), οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια, πληροφορίες για τους ρυθμιστικούς κανόνες, πληροφορίες για την εργονομία και την άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Ανατρέξτε:

Στα έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια και τους ρυθμιστικούς κανόνες, τα οποία συνοδεύουν τον υπολογιστή σας, καθώς και στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας για τη Συμμόρφωση προς τους ρυθμιστικούς κανόνες στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

**Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2009–2010 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εκτύπωση στην Πολωνία.**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Η ονομασία *Dell*, το λογότυπο *DELL* και η ονομασία *Vostro* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Η ονομασία *Blu-ray Disc* είναι εμπορικό σήμα της Blu-ray Disc Association. Η ονομασία *Intel* είναι σήμα κατατεθέν και η ονομασία *Core* είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.