





A „Vigyázat!” jelzésekről

! FIGYELEM! A „FIGYELEM” jelzés az esetleges tárgyi és személyi sérülés, illetve az életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Dell™ Vostro™ 430

Üzembe helyezésre és funkciókra vonatkozó műszaki információs adatlap

Elöl- és hátulnézet



- | | | | |
|---|------------------------------------|----|--|
| 1 | meghajtótér elülső panele (nyitva) | 2 | optikai meghajtók kidobás gombjai (2 db) |
| 3 | USB 2.0 csatlakozók (4 db) | 4 | előlapi ajtó (nyitva) |
| 5 | tápellátás gomb | 6 | fejhallgató csatlakozóaljzat |
| 7 | mikrofoncsatlakozó | 8 | memóriakártya-olvasó (opcionális) |
| 9 | meghajtó üzemjelzője | 10 | optikai meghajtó (opcionális) |

2010. június




0TJNXOA02

Engedélyezett modell:
D02M sorozat
Engedélyezett típus:
D02M001

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 11 | optikai meghajtó | 12 | lakattartó gyű:rű: |
| 13 | biztonsági kábel nyílása | 14 | bővítőkártya-foglalatok (4) |
| 15 | hátlapon elhelyezett csatlakozók | 16 | feszültségváltó kapcsoló |
| 17 | hálózati csatlakozó | | |

MEGJEGYZÉS: A második kidobás gomb csak akkor használható, ha a rendszerben van második optikai meghajtó is.

Hátsó panel



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | kapcsolat integritását jelző fény | 2 | hálózati adapter csatlakozója |
| 3 | hálózat üzemjelzője | 4 | vonalbemenet csatlakozója / hátsó bal/jobbsatlakozó |
| 5 | vonalkimenet csatlakozója / első bal/jobbsatlakozó | 6 | mikrofoncsatlakozó / közép- / mélysugárzócsatlakozó |
| 7 | USB 2.0 csatlakozók (6 db) | 8 | soros port |
| 9 | DVI-I csatlakozó | 10 | PS/2 csatlakozó – billentyűzet |
| 11 | PS/2 csatlakozó – egér | | |

MEGJEGYZÉS: A DVI-I csatlakozó csak Intel® H57 Express chipkészlettel érhető el.


Gyors üzembe helyezés

⚠ FIGYELEM! Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági utasításokat. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance címen elérhető webhelyen talál.


🔧 MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök nem találhatóak meg a számítógépben, ha nem rendelte meg azokat.

1 A monitort csak a következő kábelek valamelyikével csatlakoztassa:


a kék színű: VGA-kábel




b fehér színű: DVI-kábel





c VGA-kábel DVI-adapteren keresztül




2 Csatlakoztassa az USB-eget vagy -billentyűzetet (opcionális).




3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális).




4 Csatlakoztassa a modemet (opcionális).



5 Csatlakoztassa a tápkábel(eke)t.



6 Nyomja meg a monitor és a számítógép bekapcsológombját.



Műszaki adatok



MEGJEGYZÉS: A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékelte adatok. A számítógéphez tartozó műszaki adatok teljes és aktuális listájához keresse fel a support.dell.com webhelyet.

Rendszerinformáció

Chipkészlet Intel P55 Express chipkészlet / Intel H57 Express chipkészlet

Processzor

Processzor típusa

- Intel Core™ i3 sorozatú processzor Intel Graphics Media Accelerator HD grafikus processzorral
- Intel Core i5 sorozatú processzor Intel Graphics Media Accelerator HD grafikus processzorral
- Intel Core i7 sorozatú processzor

Videokártya

Videokártya típusa:

Integrált

Integrálva az Intel Core i3/i5 sorozatú processzorokra (csak Intel H57 Express chipkészlet)

MEGJEGYZÉS: i7-975, i7-965, i7-950, i7-940, i7-920, i7-880, i7-870, a i7-860, i7-860S, i5-750 és i5-750S processzortípusok nem támogatják az integrált videokártyát.

Különálló

PCI-E x16 grafikus kártya

- ATI HD4350 — 512 MB DDR2 (csak Intel P55 Express chipkészlettel rendelkező számítógépekben)
- NVIDIA GT310 — 512 MB DDR2
- NVIDIA GT220 — 1024 MB DDR3
- NVIDIA GTS240 — 1024 MB DDR3

Videomemória

512 MB, 1024 MB

Memória

Memóriamodul-csatlakozó 4 DIMM bővítőhely

Memóriamodul kapacitása 1 GB, 2 GB vagy 4 GB

Típus 1066 MHz, 1333 MHz DDR3

Mínimális memóriaméret 1 GB

Maximális memóriaméret 16 GB

Meghajtók

Kívülről elérhető:

3,5 hüvelykes lemezbeépítő-helyek	Egy
5,25 hüvelykes lemezbeépítő-helyek	Kettő

Belülről elérhető:

3,5 hüvelykes SATA meghajtótér	Kettő
--------------------------------	-------

Rendelkezésre álló eszközök:

3,5 hüvelykes SATA merevlemez-meghajtó	Kettő
5,25 hüvelykes SATA DVD-ROM, DVD+/-RW vagy Blu-ray Disc™ meghajtó	Kettő

Jelzőfények és diagnosztikai jelzőfények

Tápellátás-visszajelző	Nem világít: a rendszer ki van kapcsolva, vagy nem kap áramot. Kék: a rendszer teljesen üzemkés, és bekapcsolt állapotban van. A villogó kék szín a számítógép alvó üzemmódját jelzi. Sárga: a számítógép sikertelen bekapcsolásakor folyamatosan világító sárga fény az alaplap vagy a tápegység hibáját jelzi. A villogó sárga fény a rendszerben lévő eszközök valamelyikének hibáját jelzi.
Meghajtó üzemjelzője	A SATA-merevlemez vagy a CD/DVD-meghajtó aktivitását mutatja. Kék fény: a villogó kék fény jelzi, hogy a számítógép adatokat olvas a meghajtó(k)ról, vagy adatokat ír arra/azokra.
Kapcsolat integritását jelző fény	Nem világít: a rendszer ki van kapcsolva, vagy nem érzékel fizikai kapcsolatot a hálózattal. Zöld: 10 vagy 100 Mb/s-os kapcsolat él a hálózat és a számítógép között. Narancssárga: 1000 Mb/s-os kapcsolat él a hálózat és a számítógép között.

Aramellátás

Teljesítményfelvétel	350 W
Maximális hőleadás	1837 BTU/óra (350 W tápellátás)

MEGJEGYZÉS: A hőleadás a tápegység teljesítményének függvényében számítható ki.

Tápfeszültség	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10/5 A
---------------	--

(a feszültség beállításával kapcsolatos fontos adatokért lásd a számítógéphez mellékelt biztonsági információkat)

Gombelem	3 V-os CR2032 lítium gombelem
----------	-------------------------------

Baloldali táblázatcím: Fizikai

Magasság	370,4 mm
Szélesség	170 mm
Mélység	442,75 mm
Tömeg	8,1–10,65 kg

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet:

Működési 10 °C és 35 °C között

Tárolási –40 °C és 65 °C között

Relatív páratartalom 20% - 80% (nem lecsapódó)

Tengerszint feletti magasság:

Működési –15,2 m - 3048 m

Tárolási –15,2 m - 10 668 m

Légszennyezési szint Legfeljebb G2-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű: szabvány szerint

További információk és források keresése

Ha az alábbiakra van szüksége:

A számítógépével kapcsolatos biztonsági útmutatásokról, tekintse át a jótállásra vonatkozó információkat, a termékhez kapcsolódó gyártói feltételeket (kizárólag az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában), a biztonsági útmutatókat, a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információkat, az ergonómiára vonatkozó információkat, valamint a végfelhasználói licenyszerződést.

Lásd:

A számítógéphez mellékelte, a biztonságos használatról és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos dokumentumokat, továbbá az előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos weboldalt a www.dell.com/regulatory_compliance címen.

**A dokumentumban közölt információ külön értesítés nélkül is megváltozhat.
© 2009-2010 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Lengyelországban nyomtatva.**

A Dell Inc. előzetes, írásos engedélye nélkül szigorúan tilos jelen anyagok bármilyen módon történő sokszorosítása.

A szövegben használt védjegyek: a *Dell*, a *DELL* embléma, és a *Vostro* a Dell Inc. védjegyei; a *Blu-ray Disc* a Blu-ray Disc Association védjegye; az *Intel* egy bejegyzett védjegy és a *Core* az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Inc. elhárít minden, a sajátján kívüli védjegyekkel és márkanévvel kapcsolatban benyújtott tulajdonjogi keresetet.