

Dell Precision T1650

Información sobre características e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Vista frontal y posterior




Ilustración 1. Vista frontal y vista posterior

- | | |
|---|---|
| 1. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 5. conectores USB 3.0 (2) |
| 2. compartimento de la unidad óptica | 6. conectores USB 2.0 (2) |
| 3. conector para auriculares | 7. indicador luminoso de actividad de la unidad |
| 4. conector para micrófono | 8. unidad óptica |



0PVY4NA00

Modelo reglamentario: D09M
Tipo reglamentario: D09M004
2012 - 04

- 9. botón de expulsión de la unidad óptica
- 10. indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía
- 11. botón de diagnóstico del suministro de energía
- 12. conector de alimentación
- 13. conectores del panel posterior
- 14. ranuras para tarjetas de expansión (4)
- 15. ranura para cable de seguridad
- 16. anillo del candado

Vista del panel posterior




Ilustración 2. Vista del panel posterior

- 1. conector del mouse
- 2. indicador de integridad de enlace de red
- 3. conector de red
- 4. indicador de actividad de red
- 5. conectores USB 2.0 (2)
- 6. conector serie
- 7. conector de salida de línea
- 8. conector para teclado
- 9. conectores USB 2.0 (2)
- 10. DisplayPort connectors (2)
- 11. conectores USB 3.0 (2)
- 12. conector VGA
- 13. conector de línea de entrada/micrófono

Configuración rápida

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.

🔪 NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1. Conecte el monitor utilizando sólo uno de los siguientes cables:




Ilustración 3. Adaptador VGA




Ilustración 4. Cable DisplayPort




Ilustración 5. Adaptador VGA a DisplayPort

2. Conecte el teclado o el mouse USB (opcional).




Ilustración 6. Conexión USB

3. Conecte el cable de red (opcional).




Ilustración 7. Conexión de red

4. Conecte el cable(s) de alimentación.




Ilustración 8. Conexión de la alimentación

5. Presione los botones de encendido del monitor y del equipo.



Ilustración 9. Encendido

Especificaciones


-  **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Alimentación

Voltaje De 100 VCA a 240 VCA

Alimentación

Potencia	275 W/320 W
Corriente de entrada	5 A
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
Disipación máxima de calor	4774,00 BTU/hr

 **NOTA:** La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas

Minitorre

Altura	360 mm (14,17 pulgadas)
Anchura	175 mm (6,89 pulgadas)
Profundidad	417 mm (16,42 pulgadas)
Peso (mínimo):	8,87 kg (19,55 lb)

Aspectos ambientales

Temperatura de funcionamiento:	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
--------------------------------	-------------------------------------

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Obtenga información adicional de su producto en support.dell.com/manuals.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.