





## حول التحذيرات

تحذير: يشير التحذير إلى احتمال حدوث تلف بالملكات أو إصابة شخصية أو الوفاة. 

## Dell™ Precision™ T3500

### معلومات حول الإعداد والميزات

المنظر من الأمام




- |   |  |
|---|--|
| 1 | محركات الأقراص الضوئية (2)                         |
| 2 | زر إخراج محرك الأقراص الضوئية                      |
| 3 | FlexBay (محرك قرص مرن اختياري أو قارئ بطاقة وسائط) |
| 4 | مصباح نشاط محرك الأقراص                            |



- 6 زر الطاقة، مصباح الطاقة
- 8 موصل الميكروفون
- 10 المصابيح التشخيصية (4)

- 5 موصلات USB 2.0 (2)
- 7 موصل سماعة الرأس
- 9 مصباح الاتصال بالشبكة


### المنظر من الخلف



- 2 فتحات بطاقة التوسعة (6)

- 1 موصل الطاقة
- 3 موصلات اللوحة الخلفية

## موصلات اللوحة الخلفية



موصل الماوس PS/2	2	موصل متوازي	1
مؤشر سلامة الاتصال	4	موصل خرج الخط	3
ضوء نشاط الشبكة	6	موصل مهايئ الشبكة	5
موصل دخل الخط	8	موصلات USB 2.0 (2)	7
موصلات USB 2.0 (4)	10	موصل eSATA	9
موصل تسلسلي	12	موصل لوحة المفاتيح PS/2	11

## الإعداد السريع

تحذير: قبل البدء في تنفيذ أي من الإجراءات الموضحة بهذا القسم، اقرأ معلومات السلامة المرفقة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




لاحظة: قد لا تتوفر بعض الأجهزة إذا لم تتم بطليها.




1 قم بتوصيل جهاز العرض باستخدام أحد الكابلات التاليين:


أ كابل المحول-Y لجهاز العرض المزدوج




ب كابل واجهة الفيديو الرقمية (DVI) الأبيض




ت كابل منفذ الشاشة





ث واجهة الفيديو الرقمية لعرض محول المنفذ.




2 قم بتوصيل جهاز USB، مثل لوحة مفاتيح أو ماوس.




3 قم بتوصيل كابل الشبكة.



4 قم بتوصيل كابل (كابلات) الطاقة.



5 اضغط على زر الطاقة الموجود على كل من جهاز العرض والكمبيوتر.



## المواصفات



**لاحظة:** المواصفات التالية هي التي يتطلب القانون تضمينها في الكمبيوتر فقط للحصول على لائحة كاملة وحديثة عن مواصفات الكمبيوتر الخاص بك، تفضل بزيارة موقع الويب [support.dell.com](http://support.dell.com).

المعالج	
Intel® Xeon® Processor 3500 series	النوع
Intel Xeon Processor 5500 series	
معلومات النظام	
Intel X58+ ICH10	مجموعة رقائق النظام
64 بت	عرض ناقل البيانات
الفيديو	
	النوع:
منفذًا PCI Express مقياس x16 2.0	منفصل
<b>ملاحظة:</b> دعم لخيار رسومات منفصل بارتفاع كامل وطول 3/4 من خلال فتحة بطاقة رسومات PCIe x16.	
محركات الأقراص	
حاوية أقراص مقياس 3,5 بوصة (FlexBay)	يمكن الوصول إليها من الخارج
حاويًا محركات أقراص بقياس 5.25 بوصة	
حاويًا أقراص صلبة SATA من 3.5 بوصة	يمكن الوصول إليها من الداخل
<b>ملاحظة:</b> يمكن للنظام دمج محركي الأقراص الصلبة الثالث والرابع بسرعة 3.5 بوصة في الحاوية المرنة أو حاوية محرك الأقراص الضوئي.	
عناصر التحكم والمصابيح	
	المنظر الأمامي لجهاز الكمبيوتر:
اضغط على الزر	زر الطاقة
ضوء كهربائي — يشير الضوء الكهربائي إلى وجود مشكلة في الجهاز المربك؛ ويشير الضوء الكهربائي الواضخ إلى وجود مشكلة داخلية في الطاقة.	مصباح الطاقة
ضوء أخضر — ضوء أخضر وامض في حالة السكون؛ ضوء أخضر ثابت لحالة التشغيل.	
ضوء أزرق — يشير الضوء الأزرق الواضخ إلى أن الكمبيوتر يقرأ البيانات من القرص الصلب SATA أو CD/DVD أو يكتبها فيهما.	مصباح مؤشر نشاط محرك الأقراص

## عناصر التحكم والمصابيح (تابع)

ضوء أخضر — يشير الضوء الأخضر الثابت إلى وجود اتصال بشبكة نشطة مطفاً (لا يوجد ضوء) — النظام غير متصل بشبكة

مصباح الاتصال بالشبكة

المنظر الخلفي لجهاز الكمبيوتر:

مصباح سلامة الاتصال (على مهائى الشبكة المدمج)

يعتمد لون مصباح سلامة الاتصال على سرعة الاتصال:

ضوء أخضر — يوجد اتصال جيد بسرعة 10 ميجابايت بين الشبكة والكمبيوتر.

ضوء برتقالي — يوجد اتصال جيد بسرعة 100 ميجابايت بين الشبكة والكمبيوتر.

ضوء أصفر — يوجد اتصال جيد بسرعة 1000 ميجابايت بين الشبكة والكمبيوتر.

مطفاً (لا يوجد ضوء) — الكمبيوتر لا يكتشف اتصالاً فعلياً للشبكة.

ضوء أصفر وامض

مصباح نشاط الشبكة (في مهائى الشبكة المدمج)

## الطاقة

مصدر طاقة التيار المستمر:

115/230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، 6.0/3.0 أمبير

الجهد الكهربى (راجع معلومات السلامة الواردة مع الكمبيوتر للاطلاع على المعلومات المهمة حول ضبط الجهد الكهربى)

بطارية ليثيوم خلوية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولت

البطارية الخلوية المصغرة

## الخصائص المادية

44.8 سم (17.6 بوصة)

الارتفاع

17.25 سم (6.8 بوصة)

العرض

46.8 سم (18.4 بوصة)

العمق

17.3 كجم (38.0 رطل)

الوزن

المواصفات البيئية	
درجة الحرارة:	من 10 إلى 35 درجة مئوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت)
أثناء التشغيل	
أثناء التخزين	من 40- إلى 65 درجة مئوية (من 40- إلى 149 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية	من 20% إلى 80% (دون تكاثف)
الارتفاع:	
أثناء التشغيل	15.2- إلى 3048 م (50- إلى 10,000 قدم)
أثناء التخزين	15.2- إلى 10668 متر (من 50- إلى 35,000 قدم)
مستوى المواد الملوثة المحمولة جواً	G2 أو أقل كما هو محدد بموجب ISA-S71.04-1985

## العثور على المزيد من المعلومات والموارد

إذا كنت بحاجة إلى:	فراجع:
للعثور على معلومات حول أفضل ممارسات الأمان لخص الكمبيوتر، راجع معلومات الضمان، والشروط والبنود (الولايات المتحدة فقط)، وإرشادات السلامة، والمعلومات التنظيمية، ومعلومات السلامة الصحية، واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.	وثائق الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع الكمبيوتر الخاص بك وانظر أيضاً الصفحة الرئيسية للتوافق التنظيمي على <a href="http://www.dell.com/regulatory_compliance">www.dell.com/regulatory_compliance</a> .

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير بدون إشعار.  
© 2009 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. طبع في أيرلندا.

يُمنع منعاً باتاً إجراء أي نسخ لهذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc. العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell، وشعار DELL و Dell Precision علامات تجارية لشركة Dell Inc؛ وتعتبر Intel و Xeon علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة والدول الأخرى. قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تنفي شركة Dell Inc. أي سعي من جانبها لامتلاك علامات تجارية أو أسماء تجارية بخلاف الخاصة بها.