




Informacja o przestroгах

! **OSTRZEZENIE:** Napis **OSTRZEZENIE** wskazuje na sytuacje, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.

Dell™ Precision™ T3500

Konfiguracja i funkcje komputera

Widok od przodu




- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | napędy optyczne (2) | 2 | przycisk wysuwania tacy napędu optycznego |
| 3 | wnęka FlexBay (opcjonalny napęd dyskiety lub czytnik kart pamięci) | 4 | lampka aktywności napędu |



- 5 złącza USB 2.0 (2)
- 7 złącze słuchawek
- 9 lampka aktywności sieci

- 6 przycisk zasilania, lampka zasilania
- 8 złącze mikrofonu
- 10 lampki diagnostyczne (4)


Widok od tyłu



- 1 złącze zasilania
- 3 złącza na panelu tylnym

- 2 gniazda kart rozszerzeń (6)

Złącza na panelu tylnym



- | | | | |
|----|--------------------------|----|----------------------------|
| 1 | złącze równoległe | 2 | złącze myszy PS/2 |
| 3 | złącze wyjścia liniowego | 4 | lampka integralności łącza |
| 5 | złącze karty sieciowej | 6 | lampka aktywności sieci |
| 7 | złącza USB 2.0 (2) | 8 | złącze wejścia liniowego |
| 9 | złącze eSATA | 10 | złącza USB 2.0 (4) |
| 11 | złącze klawiatury PS/2 | 12 | złącze szeregowo |

Szybka konfiguracja




OSTRZEZENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur opisanych w tej sekcji proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz z komputerem. Więcej informacji o sprawdzonych praktykach dotyczących bezpieczeństwa znajduje się pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.




UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostaną zamówione.

1 Podłącz monitor za pomocą jednego z wymienionych poniżej kabli:


a Kabel adaptera typu Y do obsługi dwóch monitorów




b Biały kabel DVI




c Kabel portu wyświetlacza




d Kabel DVI do adaptera portu wyświetlacza




2 Podłącz urządzenie USB, takie jak klawiatura lub mysz.




3 Podłącz kabel sieciowy.



4 Podłącz kabel zasilania.



5 Naciśnij przyciski zasilania monitora i komputera.



Dane techniczne



UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Pełna i aktualna lista danych technicznych tego komputera znajduje się na stronie support.dell.com.

Procesor

Typ	Procesor Intel® Xeon® (seria 3500) Procesor Intel Xeon (seria 5500)
-----	--

Informacje o systemie

Systemowy zestaw układów scalonych	Intel X58+ ICH10
Szerokość szyny danych	64 bity

Grafika

Rodzaj	
Autonomiczna	Dwa gniazda na karty PCI Express 2.0 x16 UWAGA: Obsługa autonomicznej opcji grafiki za pomocą gniazda na kartę PCIe x16 (pełna wysokość, 3/4 długości).

Napędy

Dostępne z zewnątrz:	Jedna wnęka na napęd 3,5 calowy (FlexBay) Dwie wnęki na napęd 5,25 calowy
Dostępne od wewnątrz:	Dwie wnęki na napęd SATA 3,5 calowy UWAGA: Platforma może mieścić trzeci i czwarty 3,5 calowy dysk twardy we wnęcie FlexBay lub wnęcie na napęd optyczny.

Kontrolki i lampki

Przód komputera:	
Przycisk zasilania	Przyciśnij przycisk
Lampka zasilania	Lampka bursztynowa — świecąca oznacza problem z zainstalowanym urządzeniem; migająca oznacza problem z zasilaniem wewnętrznym Lampka zielona — miga na zielono w stanie uśpienia; świeci światłem ciągłym na zielono w stanie włączonego zasilania

Kontrolki i lampki (ciąg dalszy)

Lampka aktywności napędu	Lampka zielona — migająca lampka zielona sygnalizuje, że komputer odczytuje dane z dysku twardego SATA lub CD/DVD lub je zapisuje na tych dyskach
Lampka aktywności sieci	Lampka zielona — stałe światło zielone wskazuje na połączenie z aktywną siecią Wyłączona (lampka nie świeci) — komputer nie jest połączony z siecią.
Tył komputera:	
Lampka integralności łącza (na zintegrowanej karcie sieciowej)	Kolor lampki integralności łącza wskazuje szybkość połączenia: Lampka zielona — istnieje dobre połączenie pomiędzy siecią a komputerem o przepustowości 10 Mb/s Lampka pomarańczowa — istnieje dobre połączenie pomiędzy siecią a komputerem o przepustowości 100 Mb/s Lampka żółta — istnieje dobre połączenie pomiędzy siecią a komputerem o przepustowości 1000 Mb/s Wyłączona (lampka nie świeci) — komputer nie wykrywa fizycznego połączenia z siecią
Lampka aktywności (na zintegrowanej karcie sieciowej)	Lampka migająca na żółto

Zasilanie

Zasilacz prądu stałego:

Napięcie (proszę zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi wraz z komputerem, w których zamieszczono ważne informacje dot. ustawień napięcia)

115/230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A

Bateria pastylkowa

Bateria pastylkowa litowa CR2032 o napięciu 3 V

Cechy fizyczne

Wysokość	44,8 cm (17,6 cala)
Szerokość	17,25 cm (6,8 cala)
Długość	46,8 cm (18,4 cala)
Waga	17,3 kg (38 funtów)

Warunki panujące w otoczeniu

Temperatura:

Eksplatacja od 10° do 35° C (od 50° do 95° F)

Podczas przechowywania od -40° do 65° C (-40° do 149° F)

Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.:

Eksplatacja -15,2 do 3 048 m (-50 do 10 000 stóp)

Podczas przechowywania -15,2 do 10 668 m (-50 do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczenia G2 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985 powietrza

Wyszukiwanie dodatkowych informacji i zasobów

Jeżeli chcesz:

Patrz:

znaleźć informacje na temat najlepszych praktyk bezpiecznej obsługi komputera, zapoznać się z informacjami zawartymi w gwarancji, zasadami i warunkami gwarancji (tylko USA), instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, informacjami o przepisach, informacjami o ergonomii oraz umową licencyjną użytkownika końcowego.

dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i przepisów prawnych dostarczone z komputerem oraz strona dotycząca przestrzegania przepisów pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrukowano w Irlandii.

Powielanie tych materiałów w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: *Dell*, logo *DELL* oraz *Dell Precision* to znaki towarowe firmy Dell Inc.; *Intel* i *Xeon* to zastrzeżone znaki towarowe firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.