

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 系列

设置和功能部件信息

关于警告

 警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

T3610/T5610 - 正面和背面视图




图 1: T3610/T5610 的正面和背面视图

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. 光盘驱动器 | 11. USB 2.0 连接器 (3 个) |
| 2. 光盘驱动器弹出按钮 | 12. 背面板 |
| 3. 光盘驱动器 (可选) | 13. 活动的扩充卡插槽 (6 个) |
| 4. 光盘驱动器弹出按钮 (可选) | 14. 挡片插槽 |
| 5. USB 3.0 连接器 | 15. 安全缆线孔 |
| 6. 驱动器活动指示灯 | 16. 挂锁扣环 |
| 7. 电源按钮、电源指示灯 | 17. 电源连接器 |
| 8. 麦克风连接器 | 18. 电源装置 (PSU) 释放门锁 |
| 9. 耳机连接器 | |
| 10. 诊断指示灯 (4 个) | |



OKJ741A00

管制型号: D01T, D02X
管制类型: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05

T3610/T5610 — 背面板




图 2: T3610/T5610 的背面板视图

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. 输出连接器 | 8. 输入/麦克风连接器 |
| 2. 网络链路完整性指示灯 | 9. 串行连接器 |
| 3. 网络适配器连接器 | 10. USB 2.0 连接器 (2 个) |
| 4. 网络活动指示灯 | 11. PS/2 键盘连接器 |
| 5. PS/2 鼠标连接器 | 12. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 6. USB 3.0 连接器 | |
| 7. USB 2.0 连接器 | |

T7610 — 正面视图和背面视图





图 3: T7610 的正面视图和背面视图

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 电源按钮、电源指示灯 | 2. USB 3.0 连接器 |
|---------------|----------------|

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 3. 光盘驱动器 | 13. 电源装置 (PSU) 释放门锁 |
| 4. 光盘驱动器弹出按钮 | 14. 电源连接器 |
| 5. USB 2.0 连接器 (3 个) | 15. 扩充卡插槽 (2 个) |
| 6. 硬盘驱动器活动指示灯 | 16. 挂锁扣环 |
| 7. 麦克风连接器 | 17. 安全缆线孔 |
| 8. 耳机连接器 | 18. 背面板 |
| 9. 诊断指示灯 (4 个) | 19. 活动的扩充卡插槽 (5 个) |
| 10. 光盘驱动器 (可选) | 20. 挡片插槽 |
| 11. 光盘驱动器弹出按钮 (可选) | |
| 12. 硬盘驱动器检修盖释放门锁 | |

 注: 仅当安装第二个 CPU 时, PCIe 扩充槽 (#15) 才处于活动状态。

T7610 - 背面板






图 4: 背面板视图

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. 输出连接器 | 8. 输入/麦克风连接器 |
| 2. 网络链路完整性指示灯 | 9. 串行连接器 |
| 3. 网络适配器连接器 | 10. USB 2.0 连接器 (2 个) |
| 4. 网络活动指示灯 | 11. USB 3.0 连接器 (2 个) |
| 5. 网络适配器连接器 | 12. PS/2 键盘连接器 |
| 6. PS/2 鼠标连接器 | 13. USB 3.0 连接器 |
| 7. USB 2.0 连接器 | |

快速设置

 **警告:** 开始执行本节中的任何步骤之前, 请阅读计算机附带的安全信息。有关其他最佳实践信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance

 注: 如果您没有订购某些设备, 则它们可能不包含在内。

1. 连接网络电缆 (可选)。




图 5: 网络连接

2. 连接键盘或鼠标（可选）。




图 6: 键盘和鼠标连接

3. 连接显示器电缆（可选）。




图 7: 显示器连接

4. 连接电源电缆。





图 8: 电源连接

5. 按显示器（可选）和计算机上的电源按钮。




图 9: 打开电源

规格

 **注:** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下规格仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关计算机配置的详情，请单击 **开始** → **帮助和支持**，然后选择选项以查看有关计算机的信息。

电源

币形电池	3 V CR2032 币形锂电池
电压	100 VAC 至 240 VAC
功率	
T3610	<ul style="list-style-type: none">• 685/425 W（输入电压为 100 V 交流至 240 V 交流）
T5610	<ul style="list-style-type: none">• 825/685 W（输入电压为 100 V 交流至 240 V 交流）
T7610	<ul style="list-style-type: none">• 1000 W（输入电压为 100 V 交流至 107 V 交流）• 1100 W（输入电压为 108 V 交流至 180 V 交流）• 1300 W（输入电压为 181 V 交流至 240 V 交流）
最大散热量	
1300 W	4113.00 BTU/小时
825 W	3086.60 BTU/小时
685 W	2337.22 BTU/小时
425 W	1450.10 BTU/小时

 **注:** 散热量是使用电源设备的额定功率计算的。

物理规格

T3610/T5610

高度	414.00 毫米（16.30 英寸）	包括支脚 - 416.90 毫米（16.41 英寸）
宽度	172.60 毫米（6.79 英寸）	包括支脚 - 175.50 毫米（6.91 英寸）
厚度	471.00 毫米（18.54 英寸）	
重量（最小值）	13.50 千克（29.80 磅）	
重量（最小值）	12.40 千克（27.40 磅）	

T7610

高度	430.50 毫米（16.95 英寸）	包括支脚 - 433.40 毫米（17.06 英寸）
宽度	216.00 毫米（8.51 英寸）	
厚度	525.00 毫米（20.67 英寸）	

物理规格

重量 (最小值) 16.70 千克 (36.80 磅)

环境参数

运行温度: 10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

本说明文件中提及的符合墨西哥官方标准 (NOM) 要求的设备上均提供以下信息:

Voltaje de alimentación	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance, 了解有关以下内容的详情:

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 www.dell.com, 了解以下其它信息:

- 保修
- 条款和条件 (仅限于美国)
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息, 请访问 www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

本文中使用的商标: Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标, AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标, 经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标, Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。