



Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Asennus- ja ominaisuustiedot

Tietoja vaaroista

 **VAARA: VAARAT** kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Dell Precision Workstation T3600/T5600 – Näkymä edestä ja takaa



Kuva 1. Näkymä edestä ja takaa

1. optinen asema


2. optisen aseman poistopainike



Säädösten mukainen malli: D01T, D02X
Säädösten mukainen tyyppi: D01T001,
D01T002, D02X001
2012 - 03

- | | |
|---|--|
| 3. optinen asema (valinnainen) | 12. takapaneeli |
| 4. optisen aseman poistopainike (valinnainen) | 13. aktiiviset laajennuskorttipaikat (6) |
| 5. USB 3.0 -liitin (1) | 14. tyhjä paikka (1) |
| 6. aseman toiminnan merkkivalo | 15. suojavaapelin paikka |
| 7. virtapainike, virran valo | 16. riippulukkorengas |
| 8. mikrofoniliitin | 17. virtaliitin |
| 9. kuulokeliitin | 18. virtalähdetyksikön (PSU) vapautussalpa |
| 10. diagnostiikkamerkkivalot (4) | |
| 11. USB 2.0 -liittimet (3) | |


Takapaneeli



Kuva 2. Takapaneelinäkymä

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. line-out-liitin | 7. sarjaliitin |
| 2. verkkoyhteyden eheyden merkkivalo | 8. USB 2.0 -liitännät (2) |
| 3. verkkosovittimen liitin | 9. PS2-näppäimistöliitin |
| 4. verkon toimintavalo | 10. USB 2.0 -liittimet (3) |
| 5. PS2-hiiriliitin | 11. USB 3.0 -liitin |
| 6. linjatulo/mikrofoniliitäntä | |

Dell Precision Workstation T7600 – Näkymä edestä ja takaa




Kuva 3. Näkymä edestä ja takaa

- | | |
|--|---|
| 1. virtapainike, virran valo | 12. kiintolevykannen vapautussalpa |
| 2. USB 3.0 -liitin (1) | 13. virtalähdeyksikön (PSU) vapautussalpa |
| 3. optinen asema | 14. virtaliitin |
| 4. optisen aseman poistopainike | 15. laajennuskorttipaikat (2) |
| 5. USB 2.0 -liittimet (3) | 16. riippulukokrengas |
| 6. kiintolevyn toimintavallo | 17. suojaakaapelin paikka |
| 7. mikrofoniliitin | 18. takapaneeli |
| 8. kuulokeliitin | 19. aktiiviset laajennuskorttipaikat (5) |
| 9. diagnostiikkamerkkivalot (4) | 20. tyhjä paikka (1) |
| 10. optinen asema (valinnainen) | |
| 11. optisen aseman poistopainike (valinnainen) | |



HUOMAUTUS: PCIe-laajennuspaikat (#15) ovat aktiivisia vain, kun toinen keskusyksikkö on asennettu.

Takapaneeli



Kuva 4. Takapaneelinäkymä

1. line-out-liitin
2. verkkoyhteyden eheyden merkivalo
3. verkkosovittimen liitännät (2)
4. verkon toimintavallo
5. PS/2-hiiriliitin
6. USB 2.0 -liitin
7. linjatulo/mikrofoniliitäntä
8. sarjaliitin
9. USB 2.0 -liittimet (4)
10. PS/2-näppäimistöliitin
11. USB 3.0 -liitin

Pika-asennus




VAARA: Lue tietokoneen mukana tulleet turvallisuustiedot ennen minkään tämän luvun toimien aloittamista. Muita parhaita menettelytapoja luetaan sivulla www.dell.com/regulatory_compliance.




HUOMAUTUS: Jotkin laitteet eivät ehkä sisälly toimitukseen, jos et ole tilannut niitä.

1. Kytke verkkokaapeli(t) (valinnainen).




Kuva 5. Verkkoyhteys

2. Kytke näppäimistö tai hiiri (valinnainen).




Kuva 6. Näppäimistö- ja hiiriliitäntä

3. Kytke näyttökaapeli (valinnainen).



Kuva 7. Näyttöliitäntä

4. Kytke virtakaapeli(t).



Kuva 8. Virtaliitäntä

5. Paina näytön (valinnainen) ja tietokoneen virtapainikkeita.



Kuva 9. Virran kytkeminen päälle

Tekniset tiedot



HUOMAUTUS: Tarjonta vaihtelee alueittain. Alla luetellaan ainoastaan ne tekniset tiedot, jotka laki vaatii lähetettäväksi tietokoneen mukana. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta saat napsauttamalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Virta

Nappiparisto	3 V:n CR2032-litiumnappiparisto
Jännite	100–240 VAC
Sähköteho	
T7600	1 000 W (syöttöjännite 100–107 VAC) 1 100 W (syöttöjännite 108–180 VAC) 1 300 W (syöttöjännite 181–240 VAC)
T5600	825 / 635 W (syöttöjännite 100–240 VAC)
T3600	635 / 425 W (syöttöjännite 100–240 VAC)
Enimmäislämpöhäviö	
1 300 W	4 113,00 BTU/h
825 W	3 086,60 BTU/h
635 W	2 484,00 BTU/h
425 W	1 450,10 BTU/h



HUOMAUTUS: Lämpöhäviö lasketaan virtalähteen nimellistehon mukaan.

Fyysiset ominaisuudet

T7600		
Korkeus	430,50 mm	jalat paikallaan 433,40 mm
Leveys	216,00 mm	
Syvyys	525,00 mm	
Paino (vähintään)	16,90 kg	

Fyysiset ominaisuudet

T5600/T3600

Korkeus	414,00 mm	jalat paikallaan 416,90 mm
Leveys	172,60 mm	jalat paikallaan 175,50 mm
Syvyys	471,00 mm	
Paino (vähintään)	14,00 kg	
Paino (vähintään)	13,2 kg	

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila: 10–35 °C (50–95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Seuraavat tiedot toimitetaan tässä asiakirjassa kuvatusta laitteesta virallisen meksikolaisen NOM-standardin vaatimusten mukaan.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Tiedon hakeminen



HUOMAUTUS: Saat järjestelmän säännöstiedot näkyviin avaamalla tietokoneen sivupaneelin.

Tietokoneen mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säännöstiedoissa ja säännöstenmukaisuussivustolla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säännöstenmukaisuustodistus
- Ergonomia

Saat järjestelmän säännöstiedot näkyviin avaamalla tietokoneen sivupaneelin.

Osoitteessa www.dell.com on lisätietoja seuraavista aiheista:

- Takuu
- Käyttöehdot (vain USA)
- Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Lisätietoja tuotteesta on osoitteessa support.dell.com/manuals.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell™, DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ja Wi-Fi Catcher™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ja Celeron® ovat Intel Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD® on rekisteröity tavaramerkki ja AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ja ATI FirePro™ ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista -käynnistyspainike ja Office Outlook® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Blu-ray Disc™ on Blu-ray Disc Associationin (BDA) omistama tavaramerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa levyissä ja soittimissa. Bluetooth®-sanamerkki on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth® SIG, Inc ja jota Dell Inc käyttää lisenssin puitteissa. Wi-Fi® on Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut tässä julkaisussa käytettävät tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat merkien ja nimien omistajiin tai tuotteisiin. Dell Inc. kieltää kaikki omistusoikeudet muihin kuin omiin tavara- ja tuotemerkeihinsä.