

จอภาพสีแบบแบน Dell™ รุ่น 2007FP

ข้อมูลเกี่ยวกับจอภาพ

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [วิธีแก้ไขปัญหาวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อ Universal Serial Bus \(USB\)](#)
- [การเชื่อมต่อ Plug and Play](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

การใช้งานจอภาพแบบปรับได้

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

การติดตั้งจอภาพ

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

การหมุนจอภาพ

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

การแก้ไขปัญหา

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

ภาคผนวก

- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)
- [การเชื่อมต่อวีซีดี](#)

หมายเหตุ ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

การเชื่อมต่อวีซีดี... (text continues)

- ข้อควรระวัง: ...
- ข้อสังเกต: ...
- ข้อควรระวัง: ...

การเชื่อมต่อวีซีดี... (text continues)

เนื้อหาของคู่มือการใช้งานนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2006 Dell™ Inc. สงวนลิขสิทธิ์

การเชื่อมต่อวีซีดี... (text continues)

การเชื่อมต่อวีซีดี... (text continues)

การเชื่อมต่อวีซีดี... (text continues)

Model 2007FP



- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | สล็อต VESA (100...) | รูยึดยึดภาพ |
| 2 | ช่องเสียบสายไฟ | ช่องเสียบสายไฟ |
| 3 | ช่องเสียบสายสัญญาณ | ช่องเสียบสายสัญญาณ |
| 4 | ปุ่มเปิด/ปิด | ปุ่มเปิด/ปิด |
| 5 | ช่องเสียบสายเสียง | ช่องเสียบสายเสียง |
| 6 | ช่องเสียบสายไฟ | ช่องเสียบสายไฟ |
| 7 | ช่องเสียบสายเสียง | ช่องเสียบสายเสียง |
| 8 | ปุ่มเปิด/ปิด | ปุ่มเปิด/ปิด |
| 9 | สล็อต VESA | รูยึดยึดภาพ |

ภาพแสดงด้านข้าง



ภาพทางขวามือ




ภาพทางซ้ายมือ

1 ปลายไฟ USB 3.1

ภาพแสดงด้านล่าง

?



?

- 1 ปลายไฟ AC
- 2 ปลายไฟ DVI
- 3 ปลายไฟ VGA
- 4 ปลายไฟ DisplayPort
- 5 ปลายไฟ S-Video
- 6 ปลายไฟ USB 3.1
- 7 ปลายไฟ USB 3.1
- 8 ปลายไฟ DC สำหรับ Dell™ Soundbar

ข้อมูลจำเพาะของจอภาพ

ข้อมูลทั่วไป

* ทีวี Audio + USB
 ** ทีวี Audio + USB

?

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR? สำหรับผลิตภัณฑ์ TCO '99/ TCO '03




* ทีวีที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ TCO '99/ TCO '03

?


การกำหนดขา

ช่องเสียบ VGA



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 15 ขา
1	Video-Red
2	Video-Green
3	Video-Blue
4	GND
5	Self-test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Computer 5V/3.3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC clock

ช่องเสียบ DVI



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 24 ขา
--------------	-------------------------

1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Ground
4	Floating
5	Floating
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	Floating
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Ground
12	Floating
13	Floating
14	+5V / +3.3V power
15	Self test
16	Hot Plug Detect
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Ground
20	Floating
21	Floating
22	TMDS Ground
23	TMDS Clock+
24	TMDS Clock-

ช่องเสียบ S-video



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 5 ขา (ไม่รวมสายเคเบิล)
1	GND
2	GND
3	LUMA
4	CHROMA
5	GND

ช่องเสียบ Composite Video



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 1 ขา (ไม่รวมสายเคเบิล)
1	LUMA COMPOSITE CHROMA


อินเตอร์เฟซ Universal Serial Bus (USB)

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการเชื่อมต่อ High-Speed Certified USB 2.0




	อัตราเร็ว	พลังงาน (วัตต์)
USB 3.0	480 Mbps	2.5W (สำหรับ USB 3.0)
USB 2.0	12 Mbps	2.5W (สำหรับ USB 2.0)
USB 1.1	1.5 Mbps	2.5W (สำหรับ USB 1.1)

USB Upstream connect หรือ



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 4 ขา
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

ช่องเสียบส่งข้อมูลขาเข้า USB



หมายเลขของขา	สายสัญญาณด้านข้าง 4 ขา
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

พอร์ต USB:

- 1. ช่องเสียบ USB 3.0
- 2. ช่องเสียบ USB 2.0

*หมายเหตุ: USB 2.0 สามารถใช้งานได้กับสาย USB 2.0

*หมายเหตุ: *โปรดใช้สาย USB ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Plug and Play (Extended Display Identification Data (EDID) และ Display Data Channel (DDC))

ฟังก์ชัน Plug and Play

ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย USB ที่รองรับ Plug and Play และ Extended Display Identification Data (EDID) และ Display Data Channel (DDC) เพื่อใช้เชื่อมต่อจอภาพ

การดูแลรักษาจอภาพ

- ⚠️ ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือสายไฟที่ชำรุด
- ⚠️ ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือสายไฟที่ชำรุด

ภาคผนวก

จภาพลิแนมแนม Dell™ รุ่น 2007FP

- [รุ่นรหัสผลิตภัณฑ์ FCC](#)
- [เว็บไซต์ของ: ทรัพยากรผลิตภัณฑ์ Dell](#)
- [รหัสรุ่น Dell](#)

ข้อมูลแสดงตนของ FCC

FCC Class B

อุปกรณ์นี้ให้กำเนิด, ใช้, และสามารถแผ่คลื่นวิทยุ และไม่สามารถคิดค้นและใช้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต อาจทำให้เกิดการรบกวนกับวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ได้ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้ผลการทดสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B โดยเป็นไปตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตราที่ 15 ของ กฎ FCC การใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
2. อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับการรบกวน รวมถึงการรบกวนซึ่งอาจเกิดจากการทำงานที่จงใจให้เกิด

หมายเหตุ: กฎข้อบังคับ FCC กำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆที่มีได้แสดงว่าอนุมัติโดย Dell Inc. จะทำให้สิทธิในการใช้ของอุปกรณ์นี้สิ้นสุดลง

ข้อจำกัดกำหนดขึ้นเพื่อให้การปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการรบกวนจากการติดตั้งในที่พักอาศัยอย่างใกล้ชิด ไม่มีการรับประกันใดว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งใช้งาน หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนจนเกิดความเสียหายกับวิทยุหรือเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถดูได้จากคู่มือฉบับนี้ ขอแนะนำให้คุณลองแก้ไขการรบกวนโดยทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

1. ปรับทิศทางของเสาอากาศ
1. ย้ายตำแหน่งของเครื่องรับ
1. ย้ายระบบให้ออกห่างจากเครื่องรับ
1. เชื่อมปลั๊กเข้ากับตัวรับอื่นเพื่อให้ระบบและเครื่องรับใช้วงจรไฟฟ้าต่างวงจกัน

หากจำเป็น ให้ขอคำปรึกษาจาก Dell Inc. หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

รุ่นรหัสผลิตภัณฑ์ FCC:

- 1. รุ่นรหัสผลิตภัณฑ์: 2007FP
- 1. รหัสผลิตภัณฑ์: 2007FPb
- 1. ผู้ผลิต:
Dell Inc.
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs
One Dell Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Dell Inc. หรือตัวแทนจำหน่าย Dell Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากไฟฟ้ายลัด

ข้อควรระวัง: คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง: การไขน็อตการควบคุม การปรับแต่ง หรือขั้นตอนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า และ/หรืออันตรายจากระบบกลไกได้

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาต่อไปนี้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟและสายเคเบิลอื่น ๆ ออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลอื่น ๆ (AC) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์:
 - o 115 วัตต์ (V)/60 วัตต์ (Hz) สำหรับสายเคเบิลและสายเคเบิลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลอื่น ๆ (AC) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
 - o 230 วัตต์ (V)/50 วัตต์ (Hz) สำหรับสายเคเบิลและสายเคเบิลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลอื่น ๆ (AC) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์
1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟและสายเคเบิลอื่น ๆ ออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลอื่น ๆ (AC) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Dell Inc. หรือตัวแทนจำหน่าย Dell Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากไฟฟ้ายลัด

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Dell Inc. หรือตัวแทนจำหน่าย Dell Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากไฟฟ้ายลัด

1. เมื่อถอดสายเคเบิลออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลอื่น ๆ (AC) ที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์

ฮับ: 51	ศูนย์บริการลูกค้า	51 2104 5480
	ศูนย์บริการ	0800 722 3498
หมายเลขโทรฟรี	หมายเลขโทรฟรี	โทรฟรี: 1-866-278-6820
บริการ	หมายเลขโทรฟรี (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	604 633 4966
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	604 633
	บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	604 633 4955
แคตตาล็อก (นอร์มอร์ค, ลอนดอน, โป)	เว็บไซต์: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (หมายเลขโทรฟรี)	โทรฟรี: 1-800-247-9362
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-326-9463
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-906-3355
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	1-877-335-5767
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-387-5752
	ศูนย์บริการ (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่)	โทรฟรี: 1-800-387-5755
หมายเลขเคม	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	การสนับสนุน ด้านเทคนิค	1-877-261-0242
ซีดี (ซานดีเอโก)	เว็บไซต์: www.dell.com/cl	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการ	โทรฟรี: 1230-020-4823
	ฮับ: 2	โทรฟรี: 800730222
ซีดี (เซี่ยงไฮ้)	เว็บไซต์: support.dell.com.cn	
	อีเมล: cn_support@dell.com	
	อีเมล: customer_cn@dell.com	
	ศูนย์บริการ	592 818 1350
	หมายเลขโทรฟรี (Dimension, Inspiron)	โทรฟรี: 800 858 2969
	หมายเลขโทรฟรี (OptiPlex, Latitude, Dell Precision)	โทรฟรี: 800 858 0950
	หมายเลขโทรฟรี (พีดีเอ, ซีดี)	โทรฟรี: 800 858 0960
	หมายเลขโทรฟรี (พีดีเอ, ซีดี)	โทรฟรี: 800 858 2920
	หมายเลขโทรฟรี (ซีดี)	โทรฟรี: 800 858 2311
	ศูนย์บริการ	โทรฟรี: 800 858 2060
	ศูนย์บริการ	592 818 1308
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2222
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2557
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2055
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2628
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2999
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2955
	กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2020
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2669	
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2572	
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2355	
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2811	
กรุงเทพฯ, เชียงใหม่	โทรฟรี: 800 858 2621	
โคลัมเบีย	เว็บไซต์: www.dell.com/cl	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขโทรฟรี	1-800-915-5704
	เว็บไซต์: www.dell.com/cr	

คอลสดาริกา	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข: 800-012-0232	
สาธารณรัฐ เช็ก (ปราก) บริการฟรี: 00 บริการ: 420	อีเมล: support.euro.dell.com	
	อีเมล: czech_dell@dell.com	
	หมายเลข: 22537 2727	
	หมายเลข: 22537 2707	
	หมายเลข: 22537 2714	
	หมายเลข: 22537 2728	
เดนมาร์ก (โคเปนเฮเก้น) บริการฟรี: 00 บริการ: 45	อีเมล: support.euro.dell.com	
	หมายเลข: 7010 0074	
	หมายเลข: 7023 0182	
	หมายเลข: 7023 0184	
	หมายเลข: 3287 5505	
	หมายเลข: 3287 1200	
	หมายเลข: 3287 1201	
	หมายเลข: 3287 5000	
โตมินิกา	เว็บไซต์: www.dell.com/dm	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข: 800-1-866-278-6821	
สาธารณรัฐโตมินิกัน	เว็บไซต์: www.dell.com/do	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข: 1-888-156-1834 หมายเลข: 1-888-156-1584	
เอกวาดอร์	เว็บไซต์: www.dell.com/ec	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข: 999-119-877-655-3355 หมายเลข: 1800-999-119-877-655-3355	
เอล ซัลวาดอร์	เว็บไซต์: www.dell.com/ec	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข: 8006170	
ฟินแลนด์ (เฮลซิงกิ) บริการฟรี: 990 บริการ: 358 บริการ: 9	อีเมล: support.euro.dell.com	
	อีเมล: fi_support@dell.com	
	หมายเลข: 0207 533 555	
	หมายเลข: 0207 533 538	
	หมายเลข: 0207 533 533	
	หมายเลข: 0207 533 540	
	หมายเลข: 0207 533 530	
หมายเลข: 0207 533 533		
ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก	อีเมล: support.euro.dell.com	
	หมายเลข: 0825 387 129	
	หมายเลข: 0825 387 270	
	หมายเลข: 0825 823 833	

ฝรั่งเศส (ปารีส) (มงต์เปลลิเยร์) อีเมล: 00 เบอร์โทร: 33 เบอร์โทร: (1) (4)	หมายเลข: 0825 004 700	0825 004 700
	หมายเลข: 04 99 75 40 00	04 99 75 40 00
	หมายเลข: 0825 004 700	0825 004 700
	หมายเลข: 0825 004 701	0825 004 701
	หมายเลข: 04 99 75 40 01	04 99 75 40 01
	หมายเลข: 0825 004 719	0825 004 719
	หมายเลข: 0825 338 339	0825 338 339
	หมายเลข: 01 55 94 71 00	01 55 94 71 00
	หมายเลข: 01 55 94 71 00	01 55 94 71 00
เยอรมัน (แฟรงก์เฟิร์ต) อีเมล: 00 เบอร์โทร: 49 เบอร์โทร: 69	หมายเลข: 069 9792 7222	069 9792 7222
	หมายเลข: 069 9792-7200	069 9792-7200
	หมายเลข: 0180-5-224400	0180-5-224400
	หมายเลข: 069 9792-7320	069 9792-7320
	หมายเลข: 069 9792-7320	069 9792-7320
	หมายเลข: 069 9792-7320	069 9792-7320
	หมายเลข: 069 9792-7320	069 9792-7320
	หมายเลข: 069 9792-7000	069 9792-7000
	หมายเลข: 069 9792-7000	069 9792-7000
กรีซ อีเมล: 00 เบอร์โทร: 30	หมายเลข: 00800-44 14 95 18	00800-44 14 95 18
	หมายเลข: 00800-44 14 00 83	00800-44 14 00 83
	หมายเลข: 2108129810	2108129810
	หมายเลข: 2108129811	2108129811
	หมายเลข: 2108129800	2108129800
	หมายเลข: 2108129812	2108129812
	หมายเลข: 2108129812	2108129812
เยอรมนี เบอร์โทร: 00 เบอร์โทร: 30	หมายเลข: 1-866-540-3355	1-866-540-3355
	หมายเลข: 1-800-999-0136	1-800-999-0136
อิตาลี เบอร์โทร: 00 เบอร์โทร: 30	หมายเลข: 1-877-270-4609	1-877-270-4609
	หมายเลข: 1-877-270-4609	1-877-270-4609
ฮ่องกง อีเมล: 001 เบอร์โทร: 852	หมายเลข: 00852-2969 3188	00852-2969 3188
	หมายเลข: 00852-2969 3191	00852-2969 3191
	หมายเลข: 00852-2969 3196	00852-2969 3196
	หมายเลข: 00852-3416 0906	00852-3416 0906
	หมายเลข: 00852-3416 0910	00852-3416 0910
	หมายเลข: 00852-3416 0907	00852-3416 0907
	หมายเลข: 00852-3416 0908	00852-3416 0908
	หมายเลข: 00852-3416 0912	00852-3416 0912
	หมายเลข: 00852-3416 0912	00852-3416 0912

	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડના પુસ્તકાલયોની સહાયક સેવાઓ</p> <p>00852-2969 3105</p>	
ભિનંદ	<p>ઈમેલ: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>1600 33 8045 સૂઈ 1600 44 8046</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ (સુપર સ્ટોર/સેલ-બી)</p> <p>1600 33 8044</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ (સેલ/સુપર સ્ટોર/સેલ-બી)</p> <p>1600 33 8046</p>	
યુરોપ (વેબસાઇટ) સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 00 સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 353 સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 1	<p>વેબસાઇટ: support.euro.dell.com</p> <p>ઈમેલ: dell_direct_support@dell.com</p>	
	<p>પાયલાઇન</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>01 204 4444</p>	
	<p>Dell Outlet</p> <p>1850 200 778</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડના પુસ્તકાલયોની સહાયક સેવાઓ</p> <p>1850 200 778</p>	
	<p>પાયલાઇન</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>01 204 4014</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>01 204 4014</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>1850 200 982</p>	
	<p>કાર્યકારી સેવાઓ</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક XPS</p> <p>1850 200 722</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક Latitude Dell લોગોને</p> <p>1850 543 543</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ/સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>01 204 0103</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>01 204 4444</p>	
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક/સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>0870 906 0010</p>		
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક/સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>0870 907 4499</p>		
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક/સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>0870 907 4000</p>		
ઇટાલી (મિલેન) સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 00 સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 39 સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક: 02	<p>વેબસાઇટ: support.euro.dell.com</p>	
	<p>મલ્ટી-સેક્ટર સેવાઓ અને સ્થાનિક સેવાઓ</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>02 577 826 90</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 696 821 14</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 696 821 13</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 696 821 12</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક</p> <p>02 577 826 90</p>	
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 577 825 55</p>		
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 575 035 30</p>		
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ</p> <p>02 577 821</p>		
જાપાન	<p>ઈમેલ: la-techsupport@dell.com</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક/સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ: 1-800-326-6061 સંસ્કૃતિ લિમિટેડ: 1-800-975-1646</p>	
	<p>વેબસાઇટ: support.jp.dell.com</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ: 0120-198-498</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (સંસ્કૃતિ લિમિટેડ)</p> <p>81-44-556-4162</p>	
	<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (Dimension Sફાઈ Inspiron)</p> <p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડ: 0120-198-226</p>	
<p>સંસ્કૃતિ લિમિટેડનો સંપર્ક (Dimension Sફાઈ Inspiron)</p> <p>81-44-520-1435</p>		

ญี่ปุ่น (คาทอลิก) อีเมล: 001 สาย: 81 แฟกซ์: 44	หมายเลข (Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	โทร: 0120-198-433
	หมายเลข (Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	81-44-556-3894
	หมายเลข (PDA, Latitude, Inspiron, Latitude)	โทร: 0120-981-690
	หมายเลข (PDA, Latitude, Inspiron, Latitude)	81-44-556-3468
	กล่อง Faxbox	044-556-3490
	ศูนย์บริการลูกค้า (Dell Support Center 24 ชั่วโมง)	044-556-3801
	ศูนย์บริการลูกค้า	044-556-4240
	ศูนย์บริการลูกค้า (Dell Support Center 400 ชั่วโมง)	044-556-1465
	ศูนย์บริการลูกค้า (Dell Support Center 400 ชั่วโมง)	044-556-3433
	ศูนย์บริการลูกค้า (Dell Support Center, Dell Support Center, Dell Support Center)	044-556-5963
เกาหลี (โซล) อีเมล: 001 สาย: 82 แฟกซ์: 2	อีเมล: Krsupport@dell.com	
	หมายเลข	โทร: 080-200-3800
	หมายเลข (Dimension, PDA, Latitude, Inspiron, Latitude)	โทร: 080-200-3801
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 080-200-3600
	กล่อง Faxbox	2194-6202
ลาตินอเมริกา	หมายเลข (Latitude, Inspiron, Latitude)	512 728-4093
	ศูนย์บริการลูกค้า (Latitude, Inspiron, Latitude)	512 728-3619
	กล่อง Faxbox (Latitude, Inspiron, Latitude)	512 728-3883
	ศูนย์บริการลูกค้า (Latitude, Inspiron, Latitude)	512 728-4397
	กล่อง Faxbox (Latitude, Inspiron, Latitude)	512 728-4600
		โทร: 512 728-3772
ลักเซมเบิร์ก อีเมล: 00 สาย: 352	อีเมล: support.euro.dell.com	
	หมายเลข	342 08 08 075
	ศูนย์บริการลูกค้า (Latitude, Inspiron, Latitude)	+32 (0) 2 713 15 96
	ศูนย์บริการลูกค้า	26 25 77 81
	ศูนย์บริการลูกค้า	+32 (0) 2 481 91 19
มาเก๊า อีเมล: 853	หมายเลข	โทร: 0800 105
	ศูนย์บริการลูกค้า (Latitude, Inspiron, Latitude)	34 160 910
	ศูนย์บริการลูกค้า (Latitude, Inspiron, Latitude)	29 693 115
มาเลเซีย (สิงคโปร์) อีเมล: 00 สาย: 60 แฟกซ์: 4	อีเมล: support.ap.dell.com	
	หมายเลข (Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	โทร: 1 800 880 193
	หมายเลข (Dimension, Inspiron, Latitude, Inspiron, Latitude)	โทร: 1 800 881 306
	หมายเลข (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, Latitude, PowerVault)	โทร: 1800 881 386
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1 800 881 306 (โทร: 6)
เม็กซิโก อีเมล: 00	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลข (TelMex)	โทร: 1-866-563-4425
	ศูนย์บริการลูกค้า	50-81-8800
		โทร: 01-800-888-3355
		001-877-384-8979

ฮับยุโรป: 52	ศูนย์บริการลูกค้า	เบอร์โทร 001-877-269-3383
	อีเมล	50-81-8800 เบอร์โทร 01-800-888-3355
มอนิเตอร์เน็ต	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	เบอร์โทร: 1-866-278-6822
เนเธอร์แลนด์ แอนทิลิส	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	001-800-882-1519
เนเธอร์แลนด์ (ดัมสเตอร์ดัม) ฮับยุโรป: 00 ฮับยุโรป: 31 ฮับยุโรป: 20	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	หมายเลขบริการ XPS	020 674 45 94
	หมายเลขบริการ Dell (Dell Direct)	020 674 45 00
	หมายเลขบริการ	020 674 47 66
	ศูนย์บริการลูกค้า	020 674 42 00
	ศูนย์บริการ	020 674 4325
	ศูนย์บริการ	020 674 55 00
	ศูนย์บริการ	020 674 50 00
	ศูนย์บริการ	020 674 47 75
	ศูนย์บริการ	020 674 47 50
นิวซีแลนด์	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	อีเมล: support.ap.dell.com/contactus	
ฮับยุโรป: 00	หมายเลขบริการ	0800 441 567
นิตารากัว	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	เบอร์โทร: 001-800-220-1378
นอร์เวย์ (โอสโล)	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	หมายเลขบริการ XPS	815 35 043
	หมายเลขบริการ Dell (Dell Direct)	671 16882
	ศูนย์บริการ	671 17575
	ศูนย์บริการ	23162298
ฮับยุโรป: 47	ศูนย์บริการ	671 16800
	ศูนย์บริการ	671 16865
	ศูนย์บริการ	
ปานามา	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	เบอร์โทร: 1-800-507-1385
	หมายเลขบริการ (CLARACOM)	เบอร์โทร: 1-800-633-4097
เปรู	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	เบอร์โทร: 0800-50-869
โปแลนด์ (วอร์ซอ)	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	อีเมล: pl_support_tech@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	57 95 700
	ศูนย์บริการ	57 95 999
	ศูนย์บริการ	57 95 999
	ศูนย์บริการ	57 95 806
ฮับยุโรป: 48	ศูนย์บริการ	57 95 998
	ศูนย์บริการ	57 95 999
	ศูนย์บริการ	
	ศูนย์บริการ	
	ศูนย์บริการ	
โปรตุเกส	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	หมายเลขบริการ	707200149
	ศูนย์บริการ	800 300 413
	ศูนย์บริการ	800 300 410 เบอร์โทร 800 300 411 เบอร์โทร 800 300 412 เบอร์โทร 21 422 07 10
	ศูนย์บริการ	21 424 01 12
พม่า	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	หมายเลขบริการ	เบอร์โทร: 1-866-390-4695

อินเดีย 8	Dell Employee Purchase Program (EPP)	020 140 14 44
	Dell India	08 590 05 594
	Dell India	08 590 05 185
สวีเดน (เจนีวา) 00 41 22	support.euro.dell.com	
	Tech_support_central_Europe@dell.com	
	Dell XPS	0848 33 88 57
	Dell (DZ)	0844 811 411
	Dell (DZ)	0844 822 844
	Dell (DZ)	0848 802 202
	Dell (DZ)	0848 821 721
022 799 01 90		
022 799 01 01		
ไต้หวัน 002 886	support.ap.dell.com	
	ap_support@dell.com	
	Dell (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, iDell)	00801 86 1011
	Dell (iDell)	00801 60 1256
	Dell (iDell)	00801 60 1250 (iDell 5)
Dell (iDell)	00801 65 1228	
Dell (iDell)	00801 651 227	
ไทย 001 66	support.ap.dell.com	
	Dell (OptiPlex, Latitude, Dell Precision)	1800 0060 07
	Dell (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, Dell PowerVault)	1800 0600 09
	Dell (iDell)	1800 006 007 (iDell 7)
	Dell (iDell)	1800 006 009
Dell (iDell)	1800 006 006	
ดริเนค / โดเมโก	www.dell.com/tt	
	la-techsupport@dell.com	
	Dell	1-888-799-5908
หมู่เกาะเติร์กและคอซออส	www.dell.com/tc	
	la-techsupport@dell.com	
	Dell	1-877-441-4735
สหราชอาณาจักร (แบรดเนล) 00 44 1344	support.euro.dell.com	
	dell_direct_support@dell.com	
	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
	ฝ่ายขาย	
	Dell (iDell)	0870 907 4000
	Dell (iDell)	01344 860 456
	ฝ่ายดูแลลูกค้า	
	Dell (iDell)	0870 906 0010
	Dell (iDell)	01344 373 185
	Dell (iDell)	0870 906 0010
	Dell (iDell)	01344 373 186
	Dell (iDell)	01344 373 193
	Dell (iDell)	01344 373 199
	Dell (iDell)	01344 373 194
การสนับสนุนด้านเทคนิค		
Dell XPS (Sasi: do we need to change to XPSTM)	0870 366 4180	
Dell (iDell)	0870 908 0500	
ทั่วไป		
Dell (iDell)	0870 908 0800	

[เอกสารฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง](#)


การติดตั้งจอภาพ

จอภาพสีแบบแบน Dell™ รุ่น 2007FP



- [สายวิดีโอ Flat Lead](#)
- [สายเชื่อมต่อขั้วต่อวีดีโอ](#)
- [เมนู OSD](#)
- [คู่มือใช้รีโมทคอนโทรลจอภาพ](#)
- [สาย Dell™ Soundbar \(ใช้กับจอภาพ\)](#)

การเชื่อมต่อจอภาพ

 ข้อควรระวัง: [ดูคู่มือการเชื่อมต่อจอภาพ](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม - [ดูคู่มือการเชื่อมต่อจอภาพ](#)



or



- 1 สวิตช์ไฟ AC
- 2 สวิตช์ DVI
- 3 สวิตช์ VGA
- 4 สวิตช์ไฟสายไฟ
- 5 สวิตช์ S-Video
- 6 ช่อง USB 2.0
- 7 ช่อง USB 3.0
- 8 สวิตช์ไฟ DC สำหรับ Dell™ Soundbar


เพื่อเชื่อมต่อภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอน/วิธีการดังต่อไปนี้









1. Cánh màn hình chuyển sang chế độ cài đặt nguồn đầu vào.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn đầu vào DVI-D" (Chọn đầu vào VGA) thì nhấn nút chọn nguồn đầu vào hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình chuyển sang chế độ cài đặt nguồn đầu vào. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.
1. Khi màn hình hiển thị "Chọn chế độ màn hình" (Chọn chế độ màn hình) thì nhấn nút chọn chế độ màn hình hoặc nhấn nút chọn chế độ màn hình.




- หมายเหตุ:** เมื่อหน้าจอแสดงผลแสดงข้อความ "เลือก DVI-D" กรุณาเลือกปุ่ม "เลือก DVI-D" บนหน้าจอแสดงผลของทีวี หรือเลือกปุ่ม "เลือก DVI-D" บนรีโมทคอนโทรล
- หมายเหตุ:** เมื่อเลือกปุ่ม "เลือก DVI-D" บนหน้าจอแสดงผลของทีวี หรือเลือกปุ่ม "เลือก DVI-D" บนรีโมทคอนโทรล

การใช้ปุ่มบนแผงควบคุมด้านหลัง

ปุ่มเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (A) ปุ่มเมนู OSD (B) ปุ่มปรับความสว่าง (C) ปุ่มปรับความคมชัด (D) ปุ่มเปิด/ปิดทีวี (E)



<p>A</p>  <p>เลือกอินพุต</p>	<p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (Input Source Select) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปุ่มเลือก VGA 2. ปุ่มเลือก DVI-D 3. ปุ่มเลือก S-Video 4. ปุ่มเลือก Composite <p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (Input Source Select) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>VGA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DVI - D</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>S-Video</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Composite</p> </div> </div> <p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (Input Source Select) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>No VGA cable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>No DVI-D cable</p> </div> </div> <p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (Input Source Select) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p> <div style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>There is no signal coming from your video source. Press the Input button on your display to switch to another source.</p> </div>
<p>B</p>  <p>เมนู OSD / เลือก</p>	<p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (OSD) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p> <p>ทีวีของคุณจะแสดงหน้าจอเลือกแหล่งที่มาของสัญญาณ (OSD) เมื่อทีวีของคุณไม่ได้รับสัญญาณภาพหรือเสียงจากแหล่งที่มาของสัญญาณที่คุณเลือก</p>

C, D		ปรับความสว่างหน้าจอ (สี/สีพื้น) ให้เหมาะสม OSD
E		กด LED สำหรับปิดจอแสดงผล LED หรือปุ่ม SOURCE สำหรับเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อ ด้วยสายสัญญาณวิดีโอ/เสียง
		ปุ่มเปิดปิด (พร้อมคำชี้แจงสถานะ)

การใช้ OSD

การใช้ระบบเมนู

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้ OSD บนจอภาพบางรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอแบบ Analog (VGA) และ non Analog (non VGA) เช่น การเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอแบบ Analog (VGA) จะไม่สามารถใช้ปุ่ม SOURCE เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อได้


1. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเรียก OSD

เมนูหลักสำหรับอินพุต Analog (VGA)





หรือ






เมนูหลักสำหรับอินพุต non Analog (non VGA)







หมายเหตุ: Auto Adjust (ปุ่มสำหรับ) จะใช้งานได้เฉพาะกับจอภาพที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอแบบ Analog (VGA)

2. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเรียก OSD
3. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อ
4. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อ
5. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเรียก OSD
6. กดปุ่ม SOURCE (MENU) เพื่อเรียก OSD

ไอคอน	ชื่อเมนูและเมนูย่อย	คำอธิบาย
	EXIT (ออก)	ปิด OSD
	Brightness & CONTRAST (ความสว่าง)	ปรับความสว่างหน้าจอ (สี/สีพื้น) ให้เหมาะสม OSD

<p>และควบคุม ซัด)</p>	<p>Back(กลับ)</p> <p>Brightness (ความสว่าง)</p> <p>CONTRAST (ความคมชัด)</p> <p>Exit Menu (ออกจากเมนู)</p>	 <p>Back (กลับ) : กดปุ่ม Back (กลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ</p> <p>Brightness (ความสว่าง) : กดปุ่ม Brightness เพื่อปรับระดับความสว่าง (ปรับได้ 0 - 100)</p> <p>CONTRAST (ความคมชัด) : กดปุ่ม Contrast เพื่อปรับระดับความคมชัด (ปรับได้ 0 - 100)</p> <p>Exit Menu (ออกจากเมนู) : กดปุ่ม Exit Menu เพื่อออกจากเมนู OSD</p> <p>หมายเหตุ: กดปุ่ม DVI หรือ Contrast (ปรับ) จะปรับค่า Contrast (ปรับ) ของหน้าจอ</p>
 <p>Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ)</p>	<p>Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ)</p>	<p>กดปุ่ม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) เพื่อปรับค่า OSD อัตโนมัติ</p>  <p>หมายเหตุ: กดปุ่ม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับค่า OSD อัตโนมัติ</p> <p>หมายเหตุ: กดปุ่ม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับค่า OSD อัตโนมัติ</p>
 <p>INPUT SOURCE (การเลือกอินพุต)</p>	<p>INPUT SOURCE (การเลือกอินพุต)</p>	<p>กดปุ่ม INPUT SOURCE (การเลือกอินพุต) เพื่อเลือกอินพุต</p>  <p>Back(กลับ) : กดปุ่ม Back (กลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ</p> <p>VGA : กดปุ่ม VGA เพื่อเลือกอินพุต Analog (VGA)</p> <p>DVI-D : กดปุ่ม DVI-D เพื่อเลือกอินพุต Digital (DVI)</p>

 	<p>S-Video</p> <p>Composite Scan for Sources (สแกนสัญญาณวิดีโอ)</p> <p>Exit Menu (ออกจากเมนู)</p>	<p>⏪ ⏩ S-Video ⏪ ⏩ S-Video #4 ⏪ ⏩ S-Video</p> <p>⏪ ⏩ Composite ⏪ ⏩ Composite #4 ⏪ ⏩ composite</p> <p>#4 ⏪ ⏩ PC Mode</p> <p>⏪ ⏩ OSD</p>
--	--	--


 <p>COLOR SETTINGS (การตั้งค่าของสี)</p>	<p>Back(กลับ)</p> <p>Color Settings Mode (การตั้งค่าโหมดสี) (VGA/DVI-D)</p> <p>Color Adjustment (การปรับค่าสี)</p> <p>Color Reset (รีเซ็ตค่าสี)</p>	<p>Color Settings (ปรับสี) คือการตั้งค่าสีสำหรับ VGA/DVI-D หรือสำหรับ PC Mode และ MAC Mode</p> <p>เมนูของการตั้งค่าสีสำหรับอินพุต VGA/DVI-D เมนูของการตั้งค่าสีสำหรับอินพุตวิดีโอ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="438 798 917 1144">  </div> <div data-bbox="925 798 1421 1144">  </div> </div> <p>หรือ</p> <p>⏪ ⏩ Back (กลับ) ⏪ ⏩</p> <p>⏪ ⏩ PC Mode ⏪ ⏩ MAC Mode</p> <p>⏪ ⏩ Color Adjustment ⏪ ⏩ PC Normal ⏪ ⏩ PC Blue ⏪ ⏩ PC Red ⏪ ⏩ PC Custom Color</p> <p>⏪ ⏩ Color Reset ⏪ ⏩ Reset to Default Color Settings</p> <p>⏪ ⏩ Exit Menu</p> <p>PC Blue (สีน้ำเงินสำหรับ PC): PC Blue (สีน้ำเงิน) คือการตั้งค่าสีน้ำเงินสำหรับ PC หรือสำหรับ Video Input</p> <p>PC Red (สีแดงสำหรับ PC): Red Preset (สีแดง) คือการตั้งค่าสีแดงสำหรับ PC หรือสำหรับ Video Input</p> <p>PC Custom (สีน้ำเงินปรับแต่งสำหรับ PC): การตั้งค่าสีน้ำเงินปรับแต่ง (R, G, B) สำหรับการปรับสีน้ำเงิน (0' ถึง '100'</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่าสีน้ำเงินปรับแต่ง (R, G, B) จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น (R: 50, G: 50, B: 50) สำหรับการตั้งค่าสีน้ำเงินปรับแต่ง (R, G, B) จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น (R: 50, G: 50, B: 50) สำหรับการตั้งค่าสีน้ำเงินปรับแต่ง (R, G, B) จะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น (R: 50, G: 50, B: 50)</p> <p>⏪ ⏩ Color Reset (รีเซ็ตค่าสี) ⏪ ⏩</p>
--	---	--

Exit Menu (ออกจากเมนู) ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ OSD

<p>IMAGE MODES (โหมดภาพ)</p>	<p>โหมดภาพ 3 โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="470 336 876 672"> <p>เมนูย่อยโหมดภาพ สำหรับอินพุต VGA/DVI-D</p> </div> <div data-bbox="990 336 1396 672"> <p>เมนูย่อยโหมดภาพสำหรับอินพุตวิดีโอ</p> </div> </div> <p>หรือ</p> <p> หมายเหตุ: โหมดสำหรับเลือกใช้งานของ VGA/DVI-D ไม่รองรับ</p> <p>Back(กลับ) ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ Back (กลับ) ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘</p> <p>VGA/DVI -D input (อินพุต VGA/DVI -D)</p> <p> Desktop Mode (โหมดเดสก์ท็อป) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p> Multimedia Mode (โหมดมัลติมีเดีย) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p> Gaming Mode (โหมดเล่นเกม) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p>Video input (อินพุตวิดีโอ)</p> <p> Theater Mode (โหมดภาพยนตร์) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p> Sports Mode (โหมดกีฬา) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p> Nature Mode (โหมดธรรมชาติ) โหมดสำหรับเลือกใช้งาน</p> <p>Exit Menu (ออกจากเมนู) ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ OSD</p>
-------------------------------------	--

DISPLAY SETTINGS (การตั้งค่าการ)

แสดงผล)



Back(กลับ)

ปุ่ม ค้อนกลับ Back (กลับ) ค้อนกลับ OSD

Wide Mode

ปุ่ม ค้อนเลือกโหมด 1:1, aspect ค้อนปรับอัตรา

H Position

(ตำแหน่งแนวนอน)

ปุ่ม หมายถึง: ค้อนปรับตำแหน่งแนวนอนของภาพในหน้าจอ 1600 x 1200

V Position

(ตำแหน่งแนวตั้ง)

ปุ่ม ค้อนปรับตำแหน่งแนวตั้งของภาพในหน้าจอ 1600 x 1200

Sharpness

(ความชัด)

ปุ่ม ค้อนปรับความชัดของภาพในหน้าจอ 1600 x 1200

Zoom (ขม)

ปุ่ม ค้อนปรับขนาดของภาพในหน้าจอ

Horizontal Pan

(การหมุนแนวนอน)

ปุ่ม ค้อนปรับการหมุนแนวนอนของภาพในหน้าจอ

Vertical Pan

(การหมุนแนวตั้ง)

ปุ่ม ค้อนปรับการหมุนแนวตั้งของภาพในหน้าจอ

Pixel Clock

(นาฬิกาพิกเซล)

ปุ่ม ค้อนเลือกนาฬิกาพิกเซลของภาพในหน้าจอ 1600 x 1200

Phase (เฟส)

ปุ่ม ค้อนปรับเฟสของภาพในหน้าจอ

Audio Option

(ตัวเลือกระบบเสียง)

ปุ่ม ค้อนเลือกตัวเลือกระบบเสียงของภาพในหน้าจอ

Display Info

(ข้อมูลการแสดงผล)

ปุ่ม ค้อนแสดงข้อมูลการแสดงผลของภาพในหน้าจอ

Display Reset

(รีเซ็ตการแสดงผล)


ปุ่ม ค้อนรีเซ็ตการแสดงผลของภาพในหน้าจอ

Exit Menu

(ออกจากเมนู)




MENU SETTINGS



หรือ

เมนูย่อย PIP เมื่อ PIP เปิด (แหล่งอินพุตหลักคืออินพุต VGA/DVI-D)

เมนูย่อย PIP เมื่อ PIP เปิด (แหล่งอินพุตหลักคืออินพุตวิดีโอ)



Back(กลับ)

Mode (โหมด)

When selected PIP (เมื่อเลือก PIP)

PIP Source (แหล่ง PIP)

PIP Position (ตำแหน่ง PIP)

PIP Size (ขนาด PIP)

PIP Contrast (ความคมชัดของ PIP)

PIP Hue/Tint (ค่าสี/การเพิ่มระดับสี PIP)

PIP Saturation (ความเข้มตัวของสี PIP)

Exit Menu (ออกจากเมนู)



หรือ

หมายเหตุ: ควบคุม DVI และ Contrast (Zd-Zy) ของทีวีของคุณ

Back (กลับ) ควบคุมทีวีของคุณ

Mode (โหมด): PIP (Picture in Picture)
 ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด "Off" หรือ "PIP"
 หรือ PIP ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด "SWAP" หรือเลือกโหมดอื่นได้

PIP Source (แหล่ง PIP) (VGA/DVI/S-Video/Composite)
 ทีวีของคุณสามารถเลือกแหล่ง PIP

PIP Size (ขนาด PIP)
 ทีวีของคุณสามารถเลือกขนาด PIP

PIP Position (ตำแหน่ง PIP)
 ทีวีของคุณสามารถเลือกตำแหน่ง PIP

PIP Contrast (ความคมชัดของ PIP)
 ทีวีของคุณสามารถปรับความคมชัดของ PIP
 ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด

PIP Saturation (ความเข้มตัวของสี PIP)
 ทีวีของคุณสามารถปรับความเข้มตัวของสี PIP
 ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด

Exit Menu (ออกจากเมนู)
 ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด (monochrome) หรือ
 ทีวีของคุณสามารถเลือกโหมด

ข้อความค่าเตือน OSD

ฟิวเจอร์เทคโนโลยี จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อความเตือนสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น




หากมีข้อความเตือนสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น แสดงว่าสัญญาณวิดีโอที่ส่งมาไม่ตรงกับที่จอภาพรองรับ หรืออาจเกิดจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดใน BIOS หรือใน Windows. กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าจอภาพของคุณให้ถูกต้อง. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานจอภาพรุ่นของคุณที่ [เว็บไซต์](#) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ [หมายเลขโทรศัพท์](#) หรือ [อีเมล](#).

ฟังก์ชันการปรับการตั้งค่าการแสดงผลของ DDC/CI จะถูกปิดใช้งาน



ฟิวเจอร์เทคโนโลยี จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานจะเกิดขึ้น



การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น สามารถดูได้ที่ [เว็บไซต์](#)

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ VGA หรือ DVI-D สัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านอาจไม่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้อง




ฟิวเจอร์เทคโนโลยี จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านอาจไม่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้อง



หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านอาจไม่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้อง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้อง. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานจอภาพรุ่นของคุณที่ [เว็บไซต์](#) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ [หมายเลขโทรศัพท์](#) หรือ [อีเมล](#).



หมายเหตุ: ฟิวเจอร์เทคโนโลยี จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านอาจไม่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานจอภาพรุ่นของคุณที่ [เว็บไซต์](#)



หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ติดตั้ง Soundbar รุ่น SLD DELL หรือรุ่นที่ติดตั้ง Soundbar รุ่น SLD DELL หรือรุ่นที่ติดตั้ง Soundbar รุ่น SLD DELL

ข้อสังเกต: ไม่สามารถเชื่อมต่อ Soundbar SLD DELL

การแก้ไขปัญหา

จอภาพลิเนมแนม Dell™ รุ่น 2007FP

- [รหัสข้อผิดพลาดของจอภาพ](#)
- [คู่มือผู้ใช้](#)
- [คู่มือติดตั้งสายเคเบิล](#)
- [คู่มือการตั้งค่า BIOS](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อ Universal Serial Bus \(USB\)](#)
- [รหัสข้อผิดพลาดของ Dell™ Soundbar \(ลำโพงเสริม\)](#)

คำเตือน: โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอภาพก่อนดำเนินการใดๆ [คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)

การแก้ปัญหาเฉพาะเบื้องต้นของจอภาพ

ฟังก์ชันการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

จอภาพจะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพจะทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์
3. รีเซ็ตจอภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาจอภาพ ดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์



4. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาจอภาพ ดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์

ข้อความแจ้งเตือน OSD

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแจ้งเตือน OSD ที่คู่มือการใช้งานจอภาพ [คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ปัญหาทั่วไป

รหัสข้อผิดพลาดของจอภาพ - คู่มือการใช้งานจอภาพ

ปัญหาทั่วไป	สิ่งที่พบ	วิธีการแก้ไข
LED ที่จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล	ไฟดับที่จอภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. รีเซ็ตจอภาพ
LED ที่จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล	ไฟดับที่จอภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. รีเซ็ตจอภาพ
ไฟดับที่จอภาพ	ไฟดับที่จอภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ของจอภาพโดยดูที่คู่มือการใช้งานจอภาพและดูที่คู่มือการใช้งานของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ 1. รีเซ็ตจอภาพ

การใช้ขาตั้งจอภาพแบบปรับได้

จอภาพสีแบบแบน Dell™ รุ่น 2007FP

- [สายวิดีโอ](#)
- [สายไฟ](#)
- [สายเชื่อมต่อสายเคเบิล](#)
- [คู่มือ](#)

การเชื่อมต่อขาตั้ง



หลังจากที่วางขาตั้งไว้บนพื้นผิวที่เรียบ

1. ดึงสายเคเบิลวิดีโอที่ด้านหลัง
2. ดึงสายเคเบิลไฟและสายเชื่อมต่อสายเคเบิล 2 สายเคเบิลที่ด้านหลัง
3. ดึงสายเคเบิลสายเคเบิลที่ด้านหลังของสายเคเบิลที่ด้านหลัง

การจัดระเบียบสายเคเบิล




โปรดดูคู่มือสำหรับวิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ด้านหลังของจอภาพ (ดูที่ [สายวิดีโอ](#) และ [สายไฟ](#))

การใช้ตัวเอียง บานพับ หรือส่วนยึดแนวตั้ง

ฐานรองปรับหมุน

ดูคู่มือของจอภาพที่ด้านหลังของจอภาพที่ด้านหลังของจอภาพที่ด้านหลัง



หมายเหตุ: สำหรับจอรุ่นที่มีขาตั้งแบบปรับได้สามารถปรับองศาได้

การขยายในแนวตั้ง

สำหรับจอรุ่นที่มีขาตั้งแบบปรับได้




หมายเหตุ: สำหรับจอรุ่นที่มีขาตั้งแบบปรับได้สามารถปรับองศาได้

หมายเหตุ: สำหรับจอรุ่นที่มีขาตั้งแบบปรับได้สามารถปรับองศาได้

การถอดขาตั้ง

สำหรับจอรุ่นที่มีขาตั้งแบบปรับได้



หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น LCD 15.5 นิ้วที่พร้อมติดตั้งจะส่งมอบมาให้พร้อมสายที่แนบมา

[คลิกเพื่อดูรายละเอียด](#)