

สารบัญ: คู่มือผู้ใช้จอภาพสีแบบแบน Dell รุ่น E157FP

หน้า Dell E157FP

[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)

หน้า Dell E157FP

[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)

หน้า Dell E157FP

[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)




หน้า Dell E157FP

[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)

หน้า Dell E157FP

[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)
[หน้า Dell E157FP](#)

หมายเหตุ ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

-  ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือสายไฟที่ชำรุดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell E157FP
-  ข้อสังเกต: สายไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บได้
-  ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell E157FP

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2007-2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกสารนี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้: Dell โลโก้ของ DELL, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, และ Dell OpenManage เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc; Microsoft, Windows และ Windows NT เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation; Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ซึ่งอาจมีการจดทะเบียนไว้ในบางพื้นที่ ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าของ U.S. Environmental Protection Agency

ในเอกสารนี้อาจมีการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เพื่ออ้างถึงเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทนั้น Dell Inc. ขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีผลประโยชน์ด้านกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นใดนอกเหนือจากของทางบริษัทเอง


รุ่น E157FP

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ


คู่มือผู้ใช้จอภาพสีแบบแบน Dell รุ่น E157FP

- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)
- [วิธีตั้งค่าจอภาพ](#)


ภาพแสดงด้านหน้า




- A [ปุ่มปิด](#)
- B [ปุ่มปรับความสว่าง / ปรับสี / ปรับอุณหภูมิสี / ปรับสี](#)
- C [ปุ่มปรับความละเอียด / ปรับสี](#)
- D [ปุ่มเปิด / ปิดจอภาพ LED](#)

หมายเหตุ: รูปข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีรูปร่างแตกต่างไปจากนี้

ภาพแสดงด้านหลัง




- A ช่องเสียบไฟ/ช่องเสียบสายไฟ — ฝั่งช่องเสียบไฟ/ช่องเสียบสายไฟ
- B ช่องเสียบสายเสียง — ฝั่งช่องเสียบสายเสียง
- C ช่องเสียบสายวิดีโอ — ฝั่งช่องเสียบสายวิดีโอ
- D สลัก VESA (100 x 100 มม.) — ฝั่งช่องเสียบสายไฟ
- E ช่องเสียบสายเสียง — ฝั่งช่องเสียบสายเสียง
- F ช่องเสียบสายวิดีโอ — ฝั่งช่องเสียบสายวิดีโอ
- G ช่องเสียบไฟ/ช่องเสียบสายไฟ — ฝั่งช่องเสียบไฟ/ช่องเสียบสายไฟ

หมายเหตุ: รูปข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีรูปร่างแตกต่างไปจากนี้

ภาพแสดงด้านล่าง



หมายเหตุ: รูปข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีรูปร่างแตกต่างไปจากนี้

ภาพแสดงด้านข้าง



หมายเหตุ: รูปข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีรูปร่างแตกต่างไปจากนี้

ข้อมูลจำเพาะ

- [เว็บไซต์](#)
- [อีเอส](#)
- [Zd-aHNA34](#)
- [34E5E4DedgHmnpHed3H](#)
- [ชุดนี้](#)
- [aHE17HÁSL](#)
- [e13E94eUc](#)
- [3E34H334H34LDDIS](#)
- [H3E3E34St](#)
- [D3E34 Plug and Play](#)

ข้อมูลทั่วไป

E157FP

E157FP

จอแบน

ค่าสี	สีชนิด TFT LCD
อัตราส่วน	อัตราส่วน 15 นิ้ว (381.0 · · ·) อัตราส่วน 11.9 นิ้ว (304.1 · · ·) อัตราส่วน 8.9 นิ้ว (228.1 · · ·)
อัตราส่วน	0.297x0.297 · · ·
อัตราส่วน	อัตราส่วน +/- 100 (อัตราส่วน), +/- 130 (อัตราส่วน)
อัตราส่วน	อัตราส่วน 250 cd/m2
อัตราส่วน	450 : 1 อัตราส่วน
อัตราส่วน LCD	อัตราส่วน 3H
อัตราส่วน	อัตราส่วน 2 CCFL
อัตราส่วน	16ms

ความละเอียด

โหมดแสดงผล	30 kHz ถึง 63 kHz (ไม่รวม)
โหมดแสดงผล	56 Hz ถึง 76 Hz (ไม่รวม)
ความถี่แนวตั้ง/ความถี่แนวนอน	1024 x 768 60 Hz
ความถี่แนวตั้ง/ความถี่แนวนอน	1024 x 768 75 Hz

สำหรับ Dell Latitude 7420 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)

โหมดการแสดงผลที่ดึงไว้ล่วงหน้า

การแสดงผล	ความถี่ แนวนอน (kHz)	ความถี่ แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล (MHz)	ช่วง (แนวนอน / แนวตั้ง)
DOS 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+

ไฟฟ้า

อินพุตวิดีโอ	อินพุต RGB, 0.7 ถึง +/-5%, โหมด 75 เฮิรตซ์
อินพุตวิดีโอ	อินพุตวิดีโอ: CMOS 3.3 ถึง 5.0V TTL 5 ถึง 15V, หรือ 3.3V หรือ 5.0V
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC	100 ~240 VAC/ 50-60 Hz 1.5A (RMS) max
กระแสไฟฟ้า	30 A
กระแสไฟฟ้า	60 A

ลักษณะภายนอก

พอร์ตเชื่อมต่อ	พอร์ตเชื่อมต่อ D-subminiature 15 ไร่
พอร์ตเชื่อมต่อ	พอร์ตเชื่อมต่อ D-sub, 15 ไร่, ไร่
รุ่น: (รุ่น)	
ความสูง	13.29 inches (337.28mm)
ความหนา	13.41 inches (340.29mm)
ความลึก	5.22 inches (132.58mm)
รุ่น: (รุ่น)	
ความสูง	10.41 inches (264.26mm)
ความหนา	13.41 inches (340.26mm)
ความลึก	2.32 inches (59mm)
รุ่น: (รุ่น)	
ความสูง	10.84 inches (275.15mm)
ความหนา	10.12 inches (256.89mm)
ความลึก	5.22 inches (132.58mm)

น้ำหนักสูงสุด	11.2 lb (5.1 kg) max
น้ำหนักของแผงแสดงผล	8.1 lb (3.67 kg) max
น้ำหนักขั้วต่อ VESA (เข้าหรือขา)	5.40 lb (2.45 kg) max
น้ำหนักของขา	2.3 lb (1.04kg) max

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ:

ใช้งาน	41° ถึง 95°F (5° ถึง 35°C)
ไม่ใช้งาน	-4° ถึง 140°F (-20° ถึง 60°C)

ความชื้นสัมพัทธ์:

ใช้งาน	10% ถึง 80% (ห้ามควบแน่น)
ไม่ใช้งาน	5% ถึง 90% (ห้ามควบแน่น)

แรงดันไฟฟ้า:


ใช้งาน	3,658 F·Fá (12,000 ฟ)
ไม่ใช้งาน	12,192 F·Fá (40,000 ฟ)

โหมดการจัดการพลังงาน

โหมดการประหยัดพลังงานจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานบนหน้าจอของคุณ เมื่อเลือกโหมดการประหยัดพลังงานบนหน้าจอของคุณ โหมดการประหยัดพลังงานจะแสดงบนหน้าจอของคุณด้วยสัญลักษณ์ " OSD " และไฟสถานะ LED จะกะพริบถี่ขึ้นเพื่อแสดงถึงโหมดการประหยัดพลังงานที่ใช้งานได้

ข้อกำหนดในการจัดการด้านพลังงาน						
สเปค VESA	โหมด	H-sync	V-sync	การตรวจจับการเคลื่อนไหว	การตรวจจับการเคลื่อนไหว	ไฟสถานะ LED
โหมดการประหยัดพลังงาน	ใช้งาน	ใช่	ใช่	ต่ำกว่า 26 dHz สูงกว่า 20 dHz	0%	กะพริบ
การตรวจจับการเคลื่อนไหว	ปิด	ใช่	ใช่	<= 1 dHz	>80%	ไฟสถานะ LED
	ปิด	ใช่	ใช่	<= 1 dHz	>80%	ไฟสถานะ LED
	ปิด	ใช่	ใช่	<= 1 dHz	>80%	ไฟสถานะ LED
การกะพริบ	ปิด	--	--	<= 1 dHz	>80%	ปิด


หมายเหตุ: OSD การใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานจะขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ การตั้งค่าการประหยัดพลังงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ



โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการประหยัดพลังงาน OSD

การกำหนดค่า

ช่องเสียบ D-sub 15 ขา



หมายเลขของขา	สามัญญาภาค่านข้าง 15 ขา
1	สีฟ้า - S0
2	สีฟ้า - S1
3	สีฟ้า - S2
4	GND
5	สีฟ้า - S3
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	สีฟ้า - S4
10	GND - สีดำ
11	GND
12	สีฟ้า - S5
13	H - สีดำ
14	V - สีดำ
15	สีฟ้า - S6

ฟังก์ชัน Plug and Play

ใช้ Plug and Play (PnP) และ Extended Display Identification Data (EDID) เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงผลและใช้ Display Data Channel (DDC) เพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงผล

นโยบายคุณภาพ & พิกเซลของจอภาพ LCD

จอภาพ LCD ของ Dell มีอัตราความผิดพลาดของพิกเซลที่ต่ำมาก และได้รับการรับรองให้ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 30,000 ชั่วโมงที่ความสว่างสูงสุดที่แนะนำ

จอภาพ LCD ของ Dell ได้รับการรับรองให้ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 30,000 ชั่วโมงที่ความสว่างสูงสุดที่แนะนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

! ข้อควรระวัง: อ่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำการทำความสะอาดจอ

! ห้ามใช้สารเคมี: ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ในการทำความสะอาดจอ

1. ปิดจอภาพและถอดปลั๊กไฟ
1. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดจอภาพ
1. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ในการทำความสะอาดจอ
1. ห้ามใช้วัตถุแข็งใดๆ ในการทำความสะอาดจอ

ภาคผนวก

จแสดงผลแบบแผน Dell™ E157FP

- [คู่มือการติดตั้งและใช้ FCC](#)
- [เว็บไซต์ของ: รับรหัสรุ่นในคู่มือ](#)
- [คู่มือใช้](#)

ข้อมูลความสอดคล้องกับ FCC

Class B FCC (สำหรับใช้ในครัวเรือน)

FCC Class B

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ.

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ.

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ.
- 2 ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ.

ข้อสังเกต: ผลิตภัณฑ์ FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ.

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ.

- 1 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
- 1 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
- 1 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
- 1 คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ.

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ.

- 1 รหัสรุ่น: E157FP
- 1 รหัสรุ่น: E157FPb
- 1 รหัสรุ่น:

Dell Inc.

ผลิตภัณฑ์ Dell Inc. & ผลิตภัณฑ์ Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

! คำเตือน: การใช้วิธีการเกี่ยวกับปริมาณ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ได้แนะนำในคู่มือนี้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณ. โปรดปฏิบัติตามคู่มือใช้ของผลิตภัณฑ์นี้.

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้.

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC ส่วนที่ 15 ข้อ 15.107 และ 15.109 สำหรับอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อลดการรบกวนวิทยุ.

รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 0011	โทร: support.ap.dell.com/contactus	
รหัสประเทศ: 61	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรเลีย)	โทร: 1300 790 877
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	13DELL-133355
ออสเตรเลีย (เวียนนา)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 900	โทร: tech_support_central_europe@dell.com	
รหัสประเทศ: 43	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 00
รหัสเมือง: 1	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 49
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 14
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 16
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 81
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ออสเตรีย)	0820 240 530 00
บาฮามาส	โทร: www.dell.com.bs	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1-866-874-3038
บาร์บาโดส	โทร: www.dell.com/bb	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-800-534-3142
เบลเยียม (บรัสเซลส์)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 92 96
รหัสประเทศ: 32	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 92 88
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 92 95
	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 713 15 65
	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 91 00
	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 92 99
	ศูนย์บริการลูกค้า (เบลเยียม)	02 481 91 00
เบอร์มิวดา	โทร: www.dell.com/bm	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-890-0751
โบลิเวีย	โทร: www.dell.com/bo	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 800-10-0238
บราซิล	โทร: www.dell.com/br	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	โทร: BR-TechSupport@dell.com	
รหัสประเทศ: 55	ศูนย์บริการลูกค้า (บราซิล)	0800 90 3355
รหัสเมือง: 51	ศูนย์บริการลูกค้า (บราซิล)	51 2104 5470
เกาะเวอรจิ้น อังกฤษ	ศูนย์บริการลูกค้า (บราซิล)	51 2104 5480
	ศูนย์บริการลูกค้า (บราซิล)	0800 722 3498
	ศูนย์บริการลูกค้า (บราซิล)	โทร: 1-866-278-6820
บรูไน	ศูนย์บริการลูกค้า (บรูไน)	604 633 4966
รหัสประเทศ: 673	ศูนย์บริการลูกค้า (บรูไน)	604 633 4888
	ศูนย์บริการลูกค้า (บรูไน)	604 633 4955
แคนาดา (นิวยอร์ก ลอนดอนโอซาก้า)	โทร: www.dell.ca/ostatus	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	โทร: support.ca.dell.com	
	AutoTech (ศูนย์บริการลูกค้า)	โทร: 1-800-247-9362
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-847-4096)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-387-5757)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-847-4096)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-866-398-8977)	โทร: 1-866-398-8977
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-847-4096)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-387-5757)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-877-335-5767)	โทร: 1-877-335-5767
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-387-5752)	โทร: 1-800-387-5752
	ศูนย์บริการลูกค้า (โทร: 1-800-387-5755)	โทร: 1-800-387-5755
	ศูนย์บริการลูกค้า & ศูนย์บริการลูกค้า	1 866 440 3355
เกาะเคย์แมน	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-262-5415
ชิลี (ซานติอาโก)	โทร: www.dell.com/cl	
รหัสประเทศ: 56	โทร: la-techsupport@dell.com	
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า (ชิลี)	โทร: 1230-020-4823

จีน (เขียนแบบ) รหัสประเทศ: 86 รหัสเมือง: 592	ที่อยู่บริการลูกค้า: support.dell.com.cn	
	อีเมลบริการลูกค้า: support.dell.com.cn/email	
	อีเมลบริการลูกค้า: customer_cn@dell.com	
	หมายเลขบริการลูกค้า	592 818 1350
	ศูนย์บริการลูกค้า (เซาท์อีสต์)	บริการ: 800 858 0540
	ศูนย์บริการลูกค้า (Dimension Salf Inspiron)	บริการ: 800 858 2969
	ศูนย์บริการลูกค้า (OptiPlex, Latitude Salf Dell Precision)	บริการ: 800 858 0950
	ศูนย์บริการลูกค้า (เซาท์อีสต์)	บริการ: 800 858 0960
	ศูนย์บริการลูกค้า (เซาท์อีสต์, PDA, เซาท์อีสต์, เซาท์อีสต์ Salf LOUSE)	บริการ: 800 858 2920
	ศูนย์บริการลูกค้า (เซาท์อีสต์)	บริการ: 800 858 2311
	ศูนย์บริการลูกค้า	บริการ: 800 858 2060
	ศูนย์บริการลูกค้า	592 818 1308
	ไอคอน ไอทีบริการลูกค้า	บริการ: 800 858 2222
	ศูนย์บริการลูกค้า-บี	บริการ: 800 858 2557
	ศูนย์บริการลูกค้า-บี GCP	บริการ: 800 858 2055
ศูนย์บริการลูกค้า-บี	บริการ: 800 858 2628	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DRESSOL	บริการ: 800 858 2999	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DRESSOL อัลตรา สาล์ว ดีไซน์	บริการ: 800 858 2955	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DFDLSM	บริการ: 800 858 2020	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DFDLSM อัลตรา สาล์ว ดีไซน์	บริการ: 800 858 2669	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี	บริการ: 800 858 2572	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DTFU	บริการ: 800 858 2355	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี DFDLSH	บริการ: 800 858 2811	
ศูนย์บริการลูกค้า-บี	บริการ: 800 858 2621	
โคลอมเบีย	ที่อยู่: www.dell.com/cl อีเมล: la-techsupport@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	01-800-915-4755
คอสตาริกา	ที่อยู่: www.dell.com/cr อีเมล: la-techsupport@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	0800-012-0231
สาธารณรัฐเช็ก (ปราก) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 420	ที่อยู่: support.euro.dell.com อีเมล: czech_dell@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า Sdihz หมายเลขบริการลูกค้า บริการ/สาขา	22537 2727 22537 2707 22537 2714 22537 2728 22537 2711
เดนมาร์ก (โคเปนเฮเกน) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 45	ที่อยู่: support.euro.dell.com หมายเลขบริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า (เอส-ดีเอส) ศูนย์บริการลูกค้า บริการ/สาขา บริการ/สาขา (เอส-ดีเอส) บริการ/สาขา (เอส-ดีเอส) บริการ/สาขา (ไอคอน ไอทีบริการลูกค้า/ไอคอน ไอทีบริการลูกค้า) บริการ/สาขา (ไอคอน ไอทีบริการลูกค้า/ไอคอน ไอทีบริการลูกค้า)	7010 0074 7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
โดมินีกา	ที่อยู่: www.dell.com/dm อีเมล: la-techsupport@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	บริการ: 1-866-278-6821
สาธารณรัฐโดมินีกัน	ที่อยู่: www.dell.com/do อีเมล: la-techsupport@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	1-800-156-1588
เอกวาดอร์	ที่อยู่: www.dell.com/ec อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขบริการลูกค้า (อัสฮิฮิ Quito) ศูนย์บริการลูกค้า (อัสฮิฮิ Guayaquil)	บริการ: 999-119-877-655-3355 บริการ: 1800-999-119-877-655-3355
เอล ซัลวาดอร์	ที่อยู่: www.dell.com/ec อีเมล: la-techsupport@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	800-6132
ฟินแลนด์ (เฮลซิงกิ) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 990	ที่อยู่: support.euro.dell.com อีเมล: fi_support@dell.com ศูนย์บริการลูกค้า	0207 533 555

รหัสประเทศ: 358 รหัสเมือง: 9	0207 533 538
	0207 533 533
	0207 533 540
	0207 533 530
	0207 533 533
0207 533 530	
ฝรั่งเศส (ปารีส) (มอนต์เปล เลียร์) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 33 รหัสเมือง: (1) (4)	support.euro.dell.com
	0825 387 129
	0825 387 270
	0825 823 833
	0825 004 700
	04 99 75 40 00
	0825 004 700
	0825 004 701
	04 99 75 40 01
	0825 004 719
	0825 338 339
01 55 94 71 00	
01 55 94 71 00	
01 55 94 71 01	
เยอรมัน (แฟรงก์เฟิร์ต) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 49 รหัสเมือง: 69	support.euro.dell.com
	tech_support_central_europe@dell.com
	069 9792 7222
	0699792-7200
	0180-5-224400
	0699792-7320
	0699792-7320
0699792-7320	
0699792-7320	
0699792-7000	
กรีซ รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 30	support.euro.dell.com
	00800-44 14 95 18
	00800-44 14 00 83
	2108129810
2108129811	
2108129800	
2108129812	
กรีนาดา รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	la-techsupport@dell.com
	1-866-540-3355
กัวเตมาลา รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	la-techsupport@dell.com
	1-800-999-0136
โคลอมเบีย รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	la-techsupport@dell.com
	1-877-270-4609
ฮ่องกง รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 852	support.ap.dell.com
	support.dell.com.cn/email
	00852-3416 6923
	00852-2969 3188
	00852-2969 3191
	00852-2969 3196
	00852-3416 0906
	00852-3416 0910
	00852-3416 0907
	00852-3416 0908
	00852-3416 0912
00852-2969 3105	
อินเดีย รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	support.ap.dell.com
	india_support_desktop@dell.com
	india_support_notebook@dell.com
	india_support_Server@dell.com
0802 506 8033	
1600 33 8045	
1800 425 2066	

	คอมพิวเตอร์พกพา (portables, desktops, servers, SAN storage)	สาย 1600 44 8046
	ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า E-0)	1600 33 8044
	ซีอีโอ เอเชีย (ไอทีธุรกิจสำหรับลูกค้า)	1600 33 8046
ยุโรป (เยอรมนี) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 353 รหัสเมือง: 1	อีเมล: support.euro.dell.com	
	อีเมล: dell_direct_support@dell.com	
	ซีอีโอ เอเชีย	
	อีเมล: support@europe.dell.com	01 204 4444
	บริการลูกค้า Dell	1850 200 778
	บริการลูกค้า - ยุโรป	1850 200 778
	บริการลูกค้า - เอเชีย	
	ซีอีโอ เอเชีย	01 204 4014
	ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า)	01 204 4014
	ซีอีโอ เอเชีย	1850 200 982
	คอมพิวเตอร์พกพา	
	คอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับลูกค้า XPS)	1850 200 722
	คอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับลูกค้า)	1850 543 543
	บริการ	
	บริการ/บริการซีอีโอ เอเชีย	01 204 0103
	บริการ	01 204 4444
ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า) (E-0 สำหรับลูกค้า)	0870 906 0010	
ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า) (E-0 สำหรับลูกค้า)	0870 907 4499	
ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า) (E-0 สำหรับลูกค้า)	0870 907 4000	
อิตาลี (มิลาน) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 39 รหัสเมือง: 02	อีเมล: support.euro.dell.com	
	ไอทีธุรกิจสำหรับลูกค้า	
	คอมพิวเตอร์พกพา	02 577 826 90
	ซีอีโอ เอเชีย	02 696 821 14
	บริการ	02 696 821 13
	บริการ	02 696 821 12
	บริการ	
	คอมพิวเตอร์พกพา	02 577 826 90
	ซีอีโอ เอเชีย	02 577 825 55
	บริการ	02 575 035 30
บริการ	02 577 821	
แคนาดา รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: ia-techsupport@dell.com	
	คอมพิวเตอร์พกพา (E-0 สำหรับลูกค้า)	1-800-440-9205
ญี่ปุ่น (คานากา) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 81 รหัสเมือง: 44	อีเมล: support.jp.dell.com	
	คอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับลูกค้า)	บริการ: 0120-937-786
	คอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับลูกค้า)	044-520-1235
	บริการลูกค้า XPS (บริการลูกค้า - บริการลูกค้า)	044-556-4240
	คอมพิวเตอร์พกพา (Dimension สำหรับ Inspiron)	บริการ: 0120-198-226
	คอมพิวเตอร์พกพา (Dimension สำหรับ Inspiron)	81-44-520-1435
	คอมพิวเตอร์พกพา (Dell Precision, OptiPlex สำหรับ Latitude)	บริการ: 0120-198-433
	คอมพิวเตอร์พกพา (Dell Precision, OptiPlex สำหรับ Latitude)	81-44-556-3894
	บริการลูกค้า (Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect, สำหรับ Dell PowerVault)	บริการ: 0120-198-498
	บริการลูกค้า (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, สำหรับ PowerVault)	81-44-556-4162
	คอมพิวเตอร์พกพา (PDA, สำหรับ PDA, ZCO, PDA, PDA)	บริการ: 0120-981-690
	คอมพิวเตอร์พกพา (PDA, สำหรับ PDA, ZCO, PDA, PDA)	81-44-556-3468
	บริการลูกค้า	044-556-3490
	บริการลูกค้า (บริการลูกค้า)	044-556-3801
	ซีอีโอ เอเชีย	044-556-4240
	ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า)	044-556-1465
	ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า)	044-556-3433
	ซีอีโอ เอเชีย (สำหรับลูกค้า)	044-556-5963
	บริการลูกค้า - บริการ	044-556-3469
	บริการลูกค้า	044-556-1760
	บริการ	044-556-4300
เกาหลี (โซล) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 82 รหัสเมือง: 2	อีเมล: krsupport@dell.com	
	คอมพิวเตอร์พกพา	บริการ: 080-200-3800
	คอมพิวเตอร์พกพา (สำหรับลูกค้า)	บริการ: 080-999-0283
	คอมพิวเตอร์พกพา (Dimension, PDA, บริการลูกค้า)	บริการ: 080-200-3801
	ซีอีโอ เอเชีย	บริการ: 080-200-3600
บริการ	2194-6202	

	☎️: 2194-6000	2194-6000
ละตินอเมริกา	☎️: 512 728-4093 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	512 728-4093
	☎️: 512 728-3619 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	512 728-3619
	☎️: 512 728-3883 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	512 728-3883
	☎️: 512 728-4397 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	512 728-4397
	☎️: 512 728-4600 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	512 728-4600
	☎️: 512 728-3772 (Lefns rüöþle eÄal²r-änñ-)	☎️: 512 728-3772
ลักเซมเบิร์ก	☎️: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: 342 08 08 075	342 08 08 075
	☎️: +32 (0)2 713 15 96	+32 (0)2 713 15 96
	☎️: 26 25 77 81	26 25 77 81
รหัสประเทศ: 352	☎️: +32 (0)2 481 91 19	+32 (0)2 481 91 19
	☎️: 26 25 77 82	26 25 77 82
มาเก๊า	☎️: 8080 105	☎️: 8080 105
รหัสประเทศ: 853	☎️: 34 160 910 (853)	34 160 910
	☎️: 29 693 115 (853)	29 693 115
มาเลเซีย (ปีนัง)	☎️: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: 1 800 885 784 (853)	☎️: 1 800 885 784
	☎️: 1 800 880 193 (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron, Latitude)	☎️: 1 800 880 193
รหัสประเทศ: 60	☎️: 1 800 881 306 (Dimension, Inspiron, Latitude, OptiPlex, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault)	☎️: 1 800 881 306
	☎️: 1800 881 386 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault)	☎️: 1800 881 386
รหัสเมือง: 4	☎️: 1800 881 306 (Flourish 6)	☎️: 1800 881 306 (Flourish 6)
	☎️: 1 800 888 202	☎️: 1 800 888 202
	☎️: 1 800 888 213	☎️: 1 800 888 213
เม็กซิโก	☎️: la-techsupport@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: 001-877-384-8979	001-877-384-8979
	☎️: 001-877-269-3383	☎️: 001-877-269-3383
รหัสประเทศ: 52	☎️: 50-81-8800	50-81-8800
	☎️: 01-800-888-3355	☎️: 01-800-888-3355
	☎️: 001-877-384-8979	☎️: 001-877-384-8979
	☎️: 001-877-269-3383	☎️: 001-877-269-3383
	☎️: 50-81-8800	50-81-8800
	☎️: 01-800-888-3355	☎️: 01-800-888-3355
มอนต์เซอร์รัต	☎️: la-techsupport@dell.com	
	☎️: 1-866-278-6822	☎️: 1-866-278-6822
เนเธอร์แลนด์ แอนดิลเลส	☎️: la-techsupport@dell.com	
	☎️: 001-800-882-1519	☎️: 001-800-882-1519
เนเธอร์แลนด์ (อัมสเตอร์ดัม)	☎️: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: 020 674 45 94 (XPS)	020 674 45 94
	☎️: 020 674 45 00 (Latitude, OptiPlex, Inspiron)	020 674 45 00
	☎️: 020 674 47 66	020 674 47 66
รหัสประเทศ: 31	☎️: 020 674 42 00	020 674 42 00
	☎️: 020 674 4325	020 674 4325
รหัสเมือง: 20	☎️: 020 674 55 00	020 674 55 00
	☎️: 020 674 50 00	020 674 50 00
	☎️: 020 674 47 75	020 674 47 75
	☎️: 020 674 47 50	020 674 47 50
	☎️: 020 674 50 00	020 674 50 00
	☎️: 020 674 47 50	020 674 47 50
	☎️: 020 674 47 50	020 674 47 50
นิวซีแลนด์	☎️: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: support.ap.dell.com/contactus	
	☎️: 0800 335 540 (853)	☎️: 0800 335 540
รหัสประเทศ: 64	☎️: 0800 441 567	0800 441 567
นิการากัว	☎️: la-techsupport@dell.com	
	☎️: 001-800-220-1377	001-800-220-1377
นอร์เวย์ (โอสโล)	☎️: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	☎️: 815 35 043 (XPS)	815 35 043
	☎️: 671 16882 (Latitude, OptiPlex, Inspiron)	671 16882
รหัสประเทศ: 47	☎️: 671 17575	671 17575
	☎️: 23162298	23162298
	☎️: 671 16800	671 16800

	Сделайте заявку	671 16865
ปานามา	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	
เปรู	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	011-800-507-1264 0800-50-669
โปแลนด์ (วอร์ซอ)	อีเมล: support.euro.dell.com อีเมล: pl_support_tech@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	หมายเลขโทรศัพท์: 57 95 700	
รหัสประเทศ: 48	หมายเลขโทรศัพท์: 57 95 999	
รหัสเมือง: 22	หมายเลขโทรศัพท์: 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999	
โปรตุเกส	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลขโทรศัพท์: 707200149	
รหัสประเทศ: 351	หมายเลขโทรศัพท์: 800 300 413	
	หมายเลขโทรศัพท์: 800 300 410 800 300 411 800 300 412 800 300 412 21 422 07 10	
	หมายเลขโทรศัพท์: 21 424 01 12	
เปรูโตริโก	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	1-877-537-3355
เชนดัดคิส และเนวิส	อีเมล: www.dell.com/kn อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-540-3355
เชนตูลูเซียม	อีเมล: www.dell.com/lc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	1-866-464-4352
เชนตวันเชนต และเกรนาดินส์	อีเมล: www.dell.com/vc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-464-4353
สิงคโปร์ (สิงคโปร์)	หมายเลข: 1-800-421-3535 (Singapore) อีเมล: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 005	หมายเลขโทรศัพท์: 1800 394 7464	
รหัสประเทศ: 65	หมายเลขโทรศัพท์: 1800 394 7430 (Dimension, Inspiron, Latitude และ Dell Precision) 1800 394 7488 (OptiPlex, Latitude และ Dell Precision) 1800 394 7478 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect และ PowerVault) หมายเลขโทรศัพท์: 1,800,394 7430 (Flora 6) หมายเลขโทรศัพท์: 1 800 394 7412 หมายเลขโทรศัพท์: 1 800 394 7419	
สโลวาเกีย (ปราก)	อีเมล: support.euro.dell.com อีเมล: czech_dell@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลขโทรศัพท์: 02 5441 5727	
รหัสประเทศ: 421	หมายเลขโทรศัพท์: 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585 (CISIA)	
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก)	อีเมล: support.euro.dell.com อีเมล: dell_za_support@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 09/091	หมายเลขโทรศัพท์: 011 709 7713	
รหัสประเทศ: 27	หมายเลขโทรศัพท์: 011 709 7710 011 709 7707	
รหัสเมือง: 11	หมายเลขโทรศัพท์: 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700	
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก	หมายเลขโทรศัพท์: 604 633 4810	
สเปน (แมดริด)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลขโทรศัพท์: 902 100 130	
รหัสประเทศ: 34	หมายเลขโทรศัพท์: 902 118 540	
รหัสเมือง: 91	หมายเลขโทรศัพท์: 902 118 541 902 118 541 902 118 539	

	อังกฤษ	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 902 100 130	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 902 115 236	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 91 722 92 00	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 91 722 95 83	
สวีเดน (อับแลนต์ แวสนาม)	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสประเทศ: 46	โทรศัพท์: 0771 340 340	
รหัสเมือง: 8	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 08 590 05 199	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 08 590 05 642	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 08 587 70 527	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 020 140 14 44	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 08 590 05 594	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 08 590 05 185	
สวิตเซอร์แลนด์ (เจนีวา)	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: Tech_support_central_Europe@dell.com	
รหัสประเทศ: 41	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสเมือง: 22	โทรศัพท์: 0848 33 88 57	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0844 811 411	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0844 822 844	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0848 802 202	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0848 821 721	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 022 799 01 90	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 022 799 01 01	
ไต้หวัน	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 002	อีเมล: ap_support@dell.com	
รหัสประเทศ: 886	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 0800 186 3085	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 0800 186 1011	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 08001 60 1256	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 08001 60 1250 (Flora 5)	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 08001 65 1228	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 08001 651 227	
ประเทศไทย	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
รหัสประเทศ: 66	โทรศัพท์: 1800 0060 07	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 1800 0600 09	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 1800 006 007 (Flora 7)	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 1800 006 009	
	เว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	โทรศัพท์: 1800 006 006	
ทรินิแดด / โทบาโก	เว็บไซต์: www.dell.com/tt	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	เว็บไซต์: www.dell.com/tt	
	โทรศัพท์: 1-888-799-5908	
หมู่เกาะเคิร์กและโคคอส	เว็บไซต์: www.dell.com/tc	
	อีเมล: la-techsupport@dell.com	
	เว็บไซต์: www.dell.com/tc	
	โทรศัพท์: 1-877-441-4735	
สหราชอาณาจักร (แมริคเนล)	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: dell_direct_support@dell.com	
รหัสประเทศ: 44	เว็บไซต์: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
รหัสเมือง: 1 344	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0870 907 4000	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 860 456	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0870 906 0010	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 373 185	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 0870 906 0010 (CSLHD 500-5000 ZS)	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 373 186	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 373 193	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 373 199	
	เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	โทรศัพท์: 01344 373 194	


การใช้ OSD

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E157FP

- [ใช้ปุ่มฟังก์ชันบนแผงด้านหน้า](#)
- [ใช้ปุ่มควบคุมระยะไกล](#)
- [ใช้ OSD](#)
- [ใช้ปุ่มปรับสีของจอแสดงผล Dell™ \(ใช้กับจอที่มีสี\)](#)

การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลกับด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เสียบสายเคเบิลก่อนเสียบปลั๊กไฟ






1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เสียบสายเคเบิลวิดีโอ (D-Sub หรืออื่น ๆ) ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล (ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ) และเสียบสายเคเบิลวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล
3. เสียบสายเคเบิลวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล
4. เสียบสายเคเบิลวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล
5. เสียบสายเคเบิลวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล








ดูคู่มือของจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของจอแสดงผล [และปุ่มฟังก์ชัน](#)

การใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้าของจอแสดงผลเพื่อเข้าถึงเมนู OSD และปรับการตั้งค่าของจอแสดงผล







A	 เมนู	ปุ่ม 'เมนู' ใช้สำหรับเปิดการแสดงผลหน้าจอส OSD, เลือกไอคอนฟังก์ชัน, ออกจากเมนู และเมนูย่อยต่างๆ และออกจาก OSD ดู ภาพเข้าถึงระบบเมนู
B	 สวิตช์ความสว่าง/ความคมชัด	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าถึงโดยตรงไปยังเมนูควบคุม 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด'

B C	 ปุ่ม - และ +	ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD 
C	 ปุ่มลัดโน้มนัด	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้ครอบค้อมไปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน  ปุ่ม การปรับอัตโนมัติ  ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อให้ใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ตัวควบคุม 'เชล' และ 'เฟส' ใน OSD 
D	 ปุ่ม เพาเวอร์ และไฟแสดงสถานะ	ไฟ LED สีเขียว หมายความว่าจอแสดงผลเปิดอยู่และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไฟ LED สีเหลือง หมายถึงจอแสดงผลกำลังอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน DPMS ปุ่มเพาเวอร์ ใช้ในการเปิดและปิดจอแสดงผล

เมนูบนหน้าจอ/จอแสดงผล (OSD)


ฟังก์ชันการเข้าถึงโดยตรง

ฟังก์ชัน	วิธีการปรับ
ปรับอัตโนมัติ	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้ครอบค้อมไปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน:  ปุ่ม การปรับอัตโนมัติ  ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อให้ใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ตัวควบคุม 'นาฬิกาทิกเชล' และ 'เฟส' ใน OSD 
ความสว่าง/ ความคมชัด	ในขณะที่เมนูปิดอยู่ กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูสำหรับปรับ 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด' ฟังก์ชัน 'ความสว่าง' จะปรับความสว่างของจอแสดงผลแบบแมน ปรับ 'ความสว่าง' ก่อน จากนั้นจึงปรับ 'ความคมชัด' เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น " + " จะเพิ่ม 'ความสว่าง' " - " จะลด 'ความสว่าง' 'ความคมชัด' จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างบนจอภาพของจอแสดงผล " + " จะเพิ่ม 'ความคมชัด' " - " จะลด 'ความคมชัด'

การใช้ OSD

การเข้าถึงระบบเมนู













1. กดปุ่ม  เพื่อเปิด OSD 








- A ที่ด้านบน
B หัวข้อ
C ไอคอน
D ไอคอน
E ข้อมูล

1. กดปุ่ม 'Exit' + กดปุ่ม 'Enter' เพื่อออกจากเมนูหลัก
2. กดปุ่ม 'Positioning' + กดปุ่ม 'Enter' เพื่อปรับตำแหน่งจอภาพ
3. กดปุ่ม 'Image Settings' + กดปุ่ม 'Enter' เพื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผล
4. กดปุ่ม 'Color Settings' + กดปุ่ม 'Enter' เพื่อปรับการตั้งค่าการตั้งค่าสี

ไอคอน	ชื่อเมนู และเมนูย่อย	คำอธิบาย
	ออก	ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับออกจาก 'เมนูหลัก'
	การจัดตำแหน่ง: แนวอน แนวลิ่ง	ใช้สำหรับปรับตำแหน่งจอภาพ กดปุ่ม 'Positioning' + กดปุ่ม 'Enter' เพื่อปรับตำแหน่งจอภาพ ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อปรับแนวนอน ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับแนวตั้ง ใช้ปุ่ม '0' (-) และปุ่ม '100' (+) เพื่อปรับค่าการตั้งค่า
	การตั้งค่าภาพ: ปรับอัตโนมัติ	การตั้งค่าภาพ: ปรับอัตโนมัติ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะรู้จักจอแสดงผลแบบใหม่ของคุณเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก แต่คุณควรใช้ฟังก์ชัน 'การปรับอัตโนมัติ' เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลสำหรับใช้กับการตั้งค่าเฉพาะของคุณให้เหมาะสมที่สุด <input checked="" type="checkbox"/> 'Auto Adjust' (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับการตั้งค่าการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่สุด ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อปรับการตั้งค่าการตั้งค่าภาพ
	นาฬิกาทิกเซล	การปรับ 'เฟส' และ 'นาฬิกาทิกเซล' ช่วยให้สามารถปรับจอแสดงผลของคุณได้ใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ผ่านทางเมนู OSD หลัก โดยการเลือก 'การตั้งค่าภาพ' ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับไม่ให้มีการรบกวนกันเกิดขึ้น ค่าที่ลด: 0 ~ สูงที่สุด: 100

	<p>เฟส ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่พอใจเมื่อใช้การปรับค่า 'เฟส' ให้ใช้การปรับค่า 'นาฬิกาทิกเซล' จากนั้นให้ใช้ 'เฟส' อีกครั้ง</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> English: auto adjust will produce best image</p> <p>Exit </p> <p>Auto Adjust Press Menu</p> <p>Pixel Clock  50</p> <p>Phase  50</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Thai: ปรับค่าเฟสอัตโนมัติจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด</p>
<p></p> <p>การตั้งค่าสี:</p>	<p>การตั้งค่าสี จะปรับอุณหภูมิของสี และความอิ่มตัวของสี</p>  <p>Normal Preset</p> <p>Blue Preset</p> <p>Red Preset</p> <p>User Preset Exit </p> <p>Red 100</p> <p>Green 100</p> <p>Blue 100</p> <p>พรีเซตปกติ ใช้เพื่อเรียกการตั้งค่ามาตรฐาน (โรงงาน) ขึ้นมา</p> <p>พรีเซตสีฟ้า ใช้เพื่อให้ได้โทนสีฟ้ามากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานกับข้อความเป็นหลัก (สเปรดชีต การเขียนโปรแกรม โปรแกรมแก้ไขข้อความ ฯลฯ)</p> <p>พรีเซตสีแดง ใช้เพื่อให้ได้โทนสีแดงมากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้สีมาก (โปรแกรมแก้ไขภาพถ่าย มัลติมีเดีย ภาพยนตร์ ฯลฯ)</p> <p>พรีเซตผู้ใช้ ใช้ปรับบวกและลบ เพื่อเพิ่มหรือลดสีทั้งสามแต่ละสี (R, G, B) อย่างอิสระ โดยเพิ่มทีละหน่วยจาก '0' ถึง '100'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> English: 'Color Settings' will adjust the color temperature and saturation of the colors</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Thai: 'การตั้งค่าสี' จะปรับอุณหภูมิของสี และความอิ่มตัวของสี</p>
<p></p> <p>การตั้งค่า OSD:</p> <p> ตำแหน่งแนวนอน</p> <p> ตำแหน่งแนวตั้ง</p> <p> เวลาแสดง OSD:</p> <p> OSD ล็อค</p>	<p>ทุกครั้ง OSD เบื้องขึ้น เมนูจะแสดงในตำแหน่งเดียวกันบนหน้าจอ 'การตั้งค่า OSD' (แนวนอน/แนวตั้ง) ใช้ในการควบคุมตำแหน่งในการแสดงนี้</p> <p>ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ไปทางซ้ายและขวา</p> <p>ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ลงและขึ้น</p> <p>OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอตรงที่คุณยังคงใช้งานอยู่</p> <p>เวลาแสดง OSD: ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> English: 'OSD Lock' will lock the OSD settings</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Thai: 'การล็อค OSD' จะล็อคการตั้งค่าต่างๆ เมื่อเลือก 'ใช่' (+) ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับค่าใดๆ ปุ่มทุกปุ่มจะถูกล็อคยกเว้นปุ่มเมนู คุณสามารถปลดล็อคหรือปลดล็อคปุ่มทุกปุ่มได้ กดปุ่ม 'เมนู' ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 15 วินาที เพื่อปลดล็อค 'เมนู' OSD</p>

		 <p>☑ Exit OSD Horizontal Pos. 50 Vertical Pos. 50 OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +</p> <p>☑ Exit OSD Horizontal Pos. 50 Vertical Pos. 50 OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +</p>
	ภาษา:	<p>ภาษาจะตั้งค่าหน้าจอ OSD ให้แสดงภาษาใดภาษาหนึ่งใน 5 ภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือญี่ปุ่น)</p>  <p>☑ Exit OSD Language English Español Français Deutsch 日本語</p>
	การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:	<p>'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน' จะคืนการตั้งค่ากลุ่มของฟังก์ชันที่เลือก กลับเป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน</p> <p>'ออก' ใช้เพื่อออกจากเมนู 'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน'</p> <p>สำหรับ 'การตั้งค่าทั้งหมด' การตั้งค่าที่ปรับได้ของผู้ใช้ทุกคนจะถูกรีเซ็ตพร้อมกัน ยกเว้น 'การตั้งค่าภาษา'</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ช่วยให้คุณปรับแต่งพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง สี สมดุล ฯลฯ) ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากันได้</p> <p>ท่านสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือก "ปิดใช้งาน"</p> <p>เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการทำงานของจอภาพ ควรเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้</p>  <p>☑ Exit OSD DDC/CI The function of adjusting display settings using PC applications will be disabled. Do you want to disable DDC/CI? - No Yes +</p>

บันทึกอัตโนมัติ

การตั้งค่า OSD จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อปิด OSD หรือเมื่อ OSD ปิดโดยอัตโนมัติ


ฟังก์ชัน รีเซต

การเรียกคืนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

	<p>'ออก' ออกจากเมนูย่อยนี้โดยไม่รีเซ็ตค่าใดๆ</p> <p>'การตั้งค่าทั้งหมด' จะคืนการตั้งค่าจอแสดงผลของคุณกลับเป็นการตั้งค่าที่ตั้งไว้โดยผู้ผลิต การตั้งค่านี้ประกอบด้วย 'สี', 'ตำแหน่ง', 'ความถี่นาฬิกา', 'เฟส', 'ความสว่าง', 'ความคมชัด' และ 'เวลาแสดง OSD'</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ช่วยให้ท่านปรับแต่งพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง สี สมดุล ฯลฯ) ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนเครื่องพีซีของท่านได้ ท่านสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือก "ปิดใช้งาน" เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการทำงานของจอภาพ ควรเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้</p>
--	---


ข้อความเตือน OSD

เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นหน้าจอจะแสดงข้อความเตือน OSD ดังต่อไปนี้



ข้อความเตือน OSD ดังต่อไปนี้ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นหน้าจอ หากจอแสดงผลของคุณไม่พบสัญญาณวิดีโอ

หมายเหตุ: กล้องไดคอบ 'การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของเดลล์' จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากจอแสดงผลของคุณไม่พบสัญญาณวิดีโอ



เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นหน้าจอจะแสดงข้อความเตือน OSD ดังต่อไปนี้

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอภาพของคุณ

การใช้แถบเสียงของ Dell™ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

สำหรับ Dell™ ZOL 1024 x 768 60Hz จอภาพของคุณจะรองรับการเชื่อมต่อแถบเสียงของ Dell™ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแถบเสียงของ Dell™ หรือแถบเสียงของแบรนด์อื่นกับจอภาพของคุณได้



1. สัมผัสที่ 1
2. กดปุ่มที่ 2

แถบเสียงที่ต่อกับจอแสดงผล



1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟ
2. เชื่อมสายเสียงจากคอมพิวเตอร์เข้ากับช่องเสียบสายเสียงบนจอแสดงผล
3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เชื่อมสายไฟจากปลั๊กไฟเข้ากับช่องเสียบสายไฟบนจอแสดงผล
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟจากปลั๊กไฟเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบสายไฟบนจอแสดงผลอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: สำหรับจอแสดงผล Dell - รุ่น F220F DC 12V TYPICAL ใช้สายเสียง Dell™ ที่ติดตั้งมา

ข้อสังเกต: ใช้จอยักษ์สำหรับเมาส์กับจอแสดงผล Dell™

1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1.

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่ คุณพบ	ทางแก้ปัญหานี้อาจช่วยให้
------------	-------------------	--------------------------

TęszęŚūiōlra0m1stę	TęszęŚūiōlra0m1stę	1. gZiHaaNp0FaiSe%4DcaS "Hau0z0gU0E%"
tęszęŚūiōlra0m1stę	OSD tęszęŚūiōlra0m1stę	1. Cn%ōlSe%4Dca Saql%4eAydLū aHsūSreNseAydlaSžŌL SaPcŃ%rZaŌūLbSnŪS:1JĒ.ū
ōl TęszęŚūiōlra0m1stę	tęszęŚūiōlra0m1stę	1. raŌūSreNseAydlaSžŌL SaPcŃ%rZaŌūLbSnŪS:1JĒ.ū

การใช้ขาตั้งจอแสดงผลของคุณ

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E157FP

- [ใช้รีโมท](#)
- [ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์](#)
- [ใช้ปุ่มในตัว](#)
- [ใช้รีโมทแบบ](#)

การต่อขาตั้ง

☑ **ข้อควรระวัง:** รีโมทและปุ่มในตัวมีน้ำหนักเบาและอาจเสียหายได้



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของรีโมทและปุ่มในตัวที่มีน้ำหนักเบาและอาจเสียหายได้ก่อนใช้งาน

การจัดการกับสายเคเบิล



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของรีโมทและปุ่มในตัวที่มีน้ำหนักเบาและอาจเสียหายได้ก่อนใช้งาน (ดูที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) [เว็บไซต์ของ Dell](#) [เว็บไซต์ของ Dell](#) [เว็บไซต์ของ Dell](#)

การใช้ตัวเอียง

เอียง

การนำขาค้นออก



การนำขาตั้งออก

การนำขาตั้งออก: สำหรับรุ่นที่ติดตั้งขาตั้ง LCD สามารถปรับมุมได้



หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ติดตั้งขาตั้ง LCD สามารถปรับมุมได้