

DELL E178WFP


- DELL E178WFP
- DELL E178WFP
- DELL E178WFP
- DELL E178WFP
- DELL E178WFP
- DELL E178WFP
- DELL E178WFP

DELL E178WFP



1 2 3 4

1	Power On/Off
2	Menu / Back
3	Home / Enter
4	Power On/Off



«Dell»-«Dell»	«Dell»-«Dell»	1
«Dell»-«Dell»	Dell Soundbar «Dell»	2
«Dell»-«Dell»	«Dell»-«Dell»	3
«Dell»-«Dell»	«Dell»-«Dell»	4
«Dell»-«Dell»	«Dell»-«Dell»	5
«Dell»-«Dell»	(«Dell»-«Dell» 100mm) «Dell»-«Dell» VESA	6
«Dell»-«Dell»	«Dell»-«Dell»	7




1



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



1

2

AC power	1
VGA	2

la-techsupport@dell.com		K-sW n n @ W	
800-10-0238 : R s @ e		- @ n W , - " - s N - @ @ k n e n n @ W	
www.dell.com/br		K-sW n n @ W	N C B
BR_TechSupport@dell.com			00 : @ W - n @ @ @ n s
0800 970 3355		@ k n e n n @ W - " - s N - @	55 : n @ @ n s
51 2104 5470		@ k n e n n @ W n T s P	51 : @ @ n s
51 2104 5480		- " - s N - @ n T s P	
0800 970 3390		- @ n W	
1-866-278-6820 : R s @ e		- @ n W , - " - s N - @ @ k n e n n @ W	R s @ @ @ n n @ @ @
604 633 4966		(n @ W , @ k P) - " - s N @ k n e n n @ W	@ @ @
604 633 3101		(n @ W , @ k P) - " - s N - @	673 : n @ @ n s
801 1012 : R s @ e " " @ - @			
604 633 3101		(n @ W , @ k P) - @ s T i - @ n W	
801 1012 : R s @ e " " @ - @			
www.dell.ca/ostatus		K-sW n n @ W n @ B W	(- @ k - @ , @ k - P @ n s - @) n n @
support.ca.dell.com		K-sW n n @ W	
1-800-247-9362 : R s @ e		(AutoTech) k n - W W @ k n e n n @ W	011 : @ W - n @ @ @ n s
		- " - s N - @	
1-800-847-4096 : R s @ e		R s @ @ R s @ @ / R s @ @ @ - " - s N	
1-800-906-3355 : R s @ e		R s @ @ R s @ @	
1-800-387-5757 : R s @ e		G - k @ - n T - W , @ - @ n - n T - W , R s @ n p / R s @ @ R s @ @	
		n W " " N U) - @ - @ n k - P n e n n @ W	
1-866-398-8977 : R s @ e		n @ n X P S - @ n n @ W	
1-800-847-4096 : R s @ e		R s @ @ R s @ @ / @ @ n " @ W n R s @ @ W	
1-800-387-5757 : R s @ e		@ - @ n - n T - W n , R s @ n / R s @ @ / R s @ @ R s @ @ n R s @ @ W	
1-877-335-5767		@ e " " n @ - n W " " N U) - @ - @ n k - P n e n n @ W , - @ @ n e , R s @ @ n , - T P n W	
		- @ n W	
1-800-999-3355 : R s @ e		R s @ @ R s @ @ n - / R s @ @ @ - " - s N n @ n W	
1-800-387-5752 : R s @ e		R s @ @ R s @ @	
1-800-387-5755 : R s @ e		@ - @ n - n T - W , R s @ n / R s @ @ R s @ @	
1 866 440 3355		@ " - W - @ - @ - n @ @ @ s n "	
la-techsupport@dell.com		K-sW n n @ W	n @ @ @ @
1-877-262-5415		- @ n W , - " - s N - @ @ k n e n n @ W	
www.dell.com/ci		K-sW n n @ W	(- @ @ @) n n @ B
la-techsupport@dell.com		K-sW n n @ W	56 : n @ @ n s
1230-020-3397 : R s @ e		@ k n e n n @ W - " - s N - @ , - @ n W	2 : @ @ n s
800-20-1385 -			
support.dell.com.cn		K-sW n n @ W	(n @ @ @) n n @
support.dell.com.cn/email		@ k n e n n @ W n n " @ n	
customer_cn@dell.com		- " - s N - @ n n " @ n	86 : n @ @ n s
592 818 1350		@ k n e n n @ W n T s P	592 : @ @ n s
800 858 0540 : R s @ e		X P S - @ k n e n n @ W n T s P	
800 858 2969 : R s @ e		Dell Inspiration™ -- Dell™ Dimension™ - @ k n e n n @ W	
800 858 0950 : R s @ e		Dell Precision™ ,™ Dell OptiPlex™ , Dell Latitude - @ k n e n n @ W	
800 858 0960 : R s @ e		@ - T " @ - R s @ @ k n e n n @ W	
800 858 2920 : R s @ e		' n - R s @ @ , R s @ @ n , - T P n W , n @ @ n @ W , R s @ @ n @ k n e n n @ W	
800 858 2311 : R s @ e		- T P n W - @ k n e n n @ W	
800 858 2060 : R s @ e		- " - s N - @	
592 818 1308		- " - s N - @ T s P	
800 858 2222 : R s @ e		R s @ @ R s @ @ / R s @ @ @	
800 858 2557 : R s @ e		R s @ @ n @ , W - k @ " s n W	
800 858 2055 : R s @ e		G C P R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2628 : R s @ e		R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @ " P W - k @ @	
800 858 2999 : R s @ e		@ - P B R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2955 : R s @ e		G - k @ " - N W W , @ - P B R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2020 : R s @ e		" " W R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2669 : R s @ e		G - k @ " - N W W , " " W R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2572 : R s @ e		R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @ - @	
800 858 2355 : R s @ e		R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2811 : R s @ e		@ @ W R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @	
800 858 2621 : R s @ e		R s @ @ n n p R s @ @ @ - k @ @ n @ @ @ s n "	
www.dell.com/co		K-sW n n @ W	n @ B W n s
la-techsupport@dell.com		K-sW n n @ W	
01-800-915-4755		- @ n W , - " - s N - @ @ k n e n n @ W	

www.dell.com/cr		K-SW	ns
la-techsupport@dell.com		K-SW	
0800-012-0231		-	
support.euro.dell.com		K-SW	(eEP)
czech_dell@dell.com		K-SW	00 : (W-SK) 00
22537 2727			420 : (K) 00
22537 2707		-"	
22537 2714		TsP	
22537 2728			
22537 2711			
support.euro.dell.com		K-SW	(N) s)
7010 0074		XP5	00 : (W-SK) 00
7023 0182			45 : (K) 00
7023 0184		-"	
3287 5505		R	
3287 1200			
3287 1201			
3287 5000		R	
3287 5001		R	
www.dell.com/dm la-techsupport@dell.com		K-SW	
1-866-278-6821 :R		-	
www.dell.com/do		K-SW	(K) 00
la-techsupport@dell.com		K-SW	
1-800-156-1588		-	
www.dell.com/ec		K-SW	
la-techsupport@dell.com		K-SW	
999-119-877-655-3355 :R		(-S)	
1800-999-119-877-655-3355 :R		(N)	
www.dell.com/sv		K-SW	
la-techsupport@dell.com		K-SW	
800-6132		-	
support.euro.dell.com		K-SW	(K) 00
fi_support@dell.com		K-SW	990 : (W-SK) 00
0207 533 555			358 : (K) 00
0207 533 538		-"	
0207 533 533			9 : (K) 00
0207 533 530		TsP	
0207 533 540		R	
0207 533 533		R	
support.euro.dell.com		K-SW	(P) (T) P
0825 387 129		XP5	00 : (W-SK) 00
		R	
0825 387 270			33 : (K) 00
0825 823 833		-"	
0825 004 700			(4) (1) : (K) 00
04 99 75 40 00		(PBN = -" -")	
0825 004 700		-	
0825 004 701		TsP	
04 99 75 40 01		(PBN = -" -") TsP	
		R	
0825 004 719			
0825 338 339		-"	
01 55 94 71 00			
01 55 94 71 00		-	
01 55 94 71 01		TsP	
support.euro.dell.com		K-SW	(E-PsK) 00
tech_support_central_europe@dell.com		K-SW	00 : (W-SK) 00
069 9792-7222		XP5	49 : (K) 00
069 9792-7200			69 : (K) 00
0180-5-224400		R	
069 9792-7320		NO-Ne NP -"	
069 9792-7320		R	
069 9792-7320		R	
069 9792-7320		R	

069 9792-7000			
support.euro.dell.com		K-SW	
00800-44 14 95 18			
00800-44 14 00 83			OO : @W-@N@D@B@n@s
2108129810			30 : r@W@H@n@s
2108129811			
2108129800			
2108129812			
www.dell.com/gd		K-SW	
la-techsupport@dell.com			
1-866-540-3355 :R@W@E@			
www.dell.com/gt		K-SW	
la-techsupport@dell.com			
1-800-999-0136			
la-techsupport@dell.com			
1-877-270-4609 :R@W@E@			
support.ap.dell.com		K-SW	
support.dell.com.cn/email			
00852-3416 6923			001 : @W-@N@D@B@n@s
00852-2969 3188			852 : r@W@H@n@s
00852-2969 3191			
00852-2969 3196			
00852-3416 0906			
00852-3416 0910			
00852-3416 0907			
00852-3416 0908			
00852-3416 0912			
00852-2969 3105			
support.euro.dell.com		K-SW	
india_support_desktop@dell.com			
india_support_notebook@dell.com			
080-25068034 --080 25068032 60003355@n STD n-s-a 1-800-425-8045 :R@W@E@			
india_support_Server@dell.com			
080-25068034 --080 25068032 60003355@n STD n-s-a 1-800-425-8045 :R@W@E@			
eec_ap@dell.com			
080-25068032 60003355@n STD n-s-a 1-800-425-9045 :R@W@E@			
Indiaxps_AP@dell.com			
080-25068066 1-800-425-2066 :R@W@E@			
India_care_HSB@dell.com 1800-4254051 :R@W@E@			
India_care_REL@dell.com 1800-4252067 :R@W@E@			
1600 33 8044			
1600 33 8046			
support.euro.dell.com		K-SW	
dell_direct_support@dell.com			
1850 200 722			(n--@) r@W@E@
1850 543 543			OO : @W-@N@D@B@n@s
1850 543 543			353 : r@W@H@n@s
1850 200 889			1 : @n@s
1850 333 200			
1850 664 656			
1850 200 646			

21 424 01 12		TsP	
www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com		K-sW m@W	-se-ep
1-866-390-4695 :R3060		@krfe m@W	
1-866-851-1760-9			
1-877-537-3355		-"-sN -e- -@mW	
www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com		K-sW m@W	7E-KF0S-6F
1-866-540-3355 :R3060		-@mW, -"-sN -e- @krfe m@W	
www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com		K-sW m@W	10F-N46F
1-866-464-4352 :R3060		-@mW, -"-sN -e- @krfe m@W	
www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com		K-sW m@W	7K070-600E-6F
1-886-464-4353 :R3060		-@mW, -"-sN -e- @krfe m@W	
support.ap.dell.com		K-sW m@W	(-Pak07)-Pak07
1800 394 7464 :R3060		1011: .10111111-Pak07W s17n sN0 n-PNE @P1111e0011P0	
1800 394 7430 :R3060		rFND XPS @0W-00, -@krfe m@W	005 :@W-sN@000n-s
1800 394 7488 :R3060		R3060-ns0K-6ns- Inspiron ,Dimension-@krfe m@W	65 :1K0711n-s
1800 394 7478 :R3060		Dell Precision--OptiPlex, Latitude-@krfe m@W	
1800 394 7478 :R3060		PowerVault--PowerConnect ,Power Edge ,PowerApp-@krfe m@W	
1 800 394 7430 :R3060 (610000)		-"-sN -e-	
1 800 394 7412 :R3060		-esT0-@mW	
1 800 394 7419 :R3060		R3060-@N@mW	
support.euro.dell.com czech_dell@dell.com		K-sW m@W	(eaP)100-NF
02 5441 5727		@krfe m@W	00 :@W-sN@000n-s
420 22537 2707		-"-sN -e-	421 :1K0711n-s
02 5441 8328		TsP	
02 5441 8328		@krfe m@W TsP	
02 5441 7585		(-@mW)101111	
support.euro.dell.com dell_zs_support@dell.com		K-sW m@W	(e0K11-0)1ns0PaRs-n
011 709 7713		0n"n -	:@W-sN@000n-s
011 709 7710		@krfe m@W	09/091
011 709 7707		-"-sN -e-	27 :1K0711n-s
011 709 7700		-@mW	
011 706 0495		TsP	11 :@011n-s
011 709 7700		101111	
604 633 4810		(1011,010)-@mW- -"-sN -e-, @krfe m@W	T-Ne0s-0n-101111-101111-WR0n e s n
support.euro.dell.com		K-sW m@W	(101111) nPT
902 100 130		R3060-@0011R3060	00 :@W-sN@000n-s
902 118 540		-"-sN -e-	34 :1K0711n-s
902 118 541		-@mW	
902 118 541		101111	91 :@011n-s
902 118 539		TsP	
902 100 130		R3060	
902 115 236		-"-sN -e-	
91 722 92 00		101111	
91 722 95 83		TsP	
support.euro.dell.com		K-sW m@W	(000-110000) 1011
77 134 03 40		rFND XPS @0W-00,@krfe m@W	00 :@W-sN@000n-s
08 590 05 199		@krfe m@W	
08 590 05 642		07"0 -"-sN -e-	46 :1K0711n-s
08 587 70 527		R3060-@0011/R3060 -"-sN -e-	
020 140 14 44		(EPP) R3060-W-@m@k-n-0 n@W	8 :@011n-s
08 590 05 594		@krfe m@W TsP	
08 587 705 81		-@mW	
support.euro.dell.com Tech_support_central_Europe@dell.com		K-sW m@W	(10K'0) 00
0848 338 857		rFND XPS @0W-00,@krfe m@W	00 :@W-sN@000n-s

0844 811 411	RdKsRdSti/RsWlO"-sH - QKre mW	41 :rkW Hns
0844 822 844	RdKsRdSti - QKre mW	22 :rkW Hns
0848 802 202	RdKsRdSti - " -sH - Q	
0848 821 721	RdKsRdSti - " -sH - Q	
0848 335 599	Qa	
022 799 01 90	FsP	
022 799 01 01	WlW	
support.ap.dell.com	K-sW mW	002 :QW-sH QHns
support.dell.com.cn/email	K-sW mW	886 :rkW Hns
0080 186 3085 :RdKsRdSti	rPND XPS QW-QD, -QKre mW	
0080 186 1011 :RdKsRdSti	RdKsRdSti - nKs - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension - QKre mW	
0080 160 1256 :RdKsRdSti	n-P's QD, nKs - RdKsRdSti - QKre mW	
0080 160 1250 :RdKsRdSti (5 rPND)	RdKsRdSti - QKre mW	
0080 165 1228 :RdKsRdSti	-sTl, -QKre mW	
1227 0080 165 :RdKsRdSti	RdKsRdSti - QKre mW	
support.ap.dell.com	K-sW mW	001 :QW-sH QHns
1800 0060 07 :RdKsRdSti	(Dell Precision--OptiPlex, Latitude) QKre mW	66 :rkW Hns
1800 0600 09 :RdKsRdSti	(PowerVault--PowerConnect ,PowerEdge ,PowerApp) QKre mW	
1800 006 007 :RdKsRdSti (7 rPND)	" -sH - Q	
1800 006 009 :RdKsRdSti	RdKsRdSti - QKre mW	
1800 006 006 :RdKsRdSti	-sTl, -QKre mW	
www.dell.com/tt	K-sW mW	-QKre / rPND
la-techsupport@dell.com	K-sW mW	
1-888-799-5908 :RdKsRdSti	-QKre, " -sH - Q QKre mW	
www.dell.com/tc	K-sW mW	F-sHs - Fs QD
la-techsupport@dell.com	K-sW mW	
1-877-441-4735 :RdKsRdSti	-QKre, " -sH - Q QKre mW	
support.euro.dell.com	K-sW mW	(NKs) rPND - QKre mW
dell_direct_support@dell.com	K-sW mW	00 :QW-sH QHns
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	n--sW " -sH - Q QKre mW	44 :rkW Hns
0870 907 4000	RdKsRdSti, RdKsRdSti - QKre mW	1344 :rkW Hns
01344 860 456	QKre mW / RdKsRdSti - QKre mW	
0870 906 0010	" -sH - Q	
01344 373 185	RdKsRdSti, RdKsRdSti - QKre mW	
0870 906 0010	(RdKsRdSti, 500-5000) RdKsRdSti, W-K-Q	
01344 373 186	RdKsRdSti - W-K-Q	
01344 373 193	QKre mW - QKre mW	
01344 373 199	GKQ - rPND - QW - sH - QKre mW	
01344 373 194	-a QD	
0870 366 4180	QKre mW	
0870 908 0500	rPND XPS QW	
0870 353 0800	((RdKsRdSti) W 1000 - W - Q] PCA / RdKsRdSti, W-K-Q / RdKsRdSti) QKre mW	
0870 907 4006	Dell nRdKsRdSti - W-K-Q	
www.dell.com/uy	QKre mW	Qa - Q
la-techsupport@dell.com	K-sW mW	
000-413-598-2521 :RdKsRdSti	rPND XPS QW-QD, QKre mW	011 :QW-sH QHns
DELLTY- 1-877 :RdKsRdSti (1-877-335-5889)	-QKre mW - rPND, RdKsRdSti - QD, Dell Q - Q	1 :rkW Hns
1-800-727-8320 :RdKsRdSti	FsP	
support.dell.com	QKre mW	
1-800-232-8544 :RdKsRdSti	XPS	
1-800-624-9896 :RdKsRdSti	RdKsRdSti, RdKsRdSti	
1-800-247-9362 :RdKsRdSti	RdKsRdSti - RdKsRdSti - QKre mW - QKre mW	
1-800-456-3355 :RdKsRdSti	RdKsRdSti	
1-877-671-3355 :RdKsRdSti	nRdKsRdSti - RdKsRdSti	
1-800-981-3355 :RdKsRdSti	rkW Hns - QKre mW - sH - QKre mW	
1-800-727-1100 :RdKsRdSti	QKre mW - QKre mW	
1-800-274-1550 :RdKsRdSti	-a QD Q - Q	


1-888-977-3355 :R3462	K-12 pNtrn
1-800-274-7799 :R3462	pp-Oe nHtrn
1-877-459-7298 :R3462	MP3 @ck-r2jn@W, R3462, -TPnW
1-800-624-9897 :R3462	-"-sH -C
1-800-433-9014 :R3462	@W-e-@k@nT-@E
1-800-456-3355 :R3462	R@SR@D,
1-877-671-3355 :R3462	Hrp @K@N@ER@D,
1-800-981-3355 :R3462	rk@N@-@N @W @W@-@N
1-800-727-1100 :R3462	@Np @-@N
1-800-274-1550 :R3462	-a@ @ -@
1-888-977-3355 :R3462	K-12 pNtrn
1-800-274-7799 :R3462	pp-Oe nHtrn
1-800-695-8133 :R3462	(EPP) R@S@D, -W @m@K@-H"-sH
www.dellfinancialservices.com	W-W@W@D
1-877-577-3355 :R3462	-@-Np--m"n
1-800-283-2210 :R3462	[DPA]R@D@W DELL -K-@"
1-800-289-3355 @ 1-800-879-3355	-@mW

(OSD) ԵԹՑ ԵՄՔ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
Dell™ E178WFP ԿՈՒՄԱՆԴԱ

- 1. ԿՈՒՄԱՆԴԱ
- 2. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
- 3. (OSD) ԵԹՑ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
- 4. (OSD) Dell Soundbar-ի ԿՈՒՄԱՆԴԱ

ԿՈՒՄԱՆԴԱ

⚠️ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ






1. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
2. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
3. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
4. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ
5. ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ

ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ

ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ


ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ



<p>ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ</p>	 ԿՈՒՄԱՆԴԱ
<p>ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ ԿՈՒՄԱՆԴԱ</p>	 ԿՈՒՄԱՆԴԱ / ԿՈՒՄԱՆԴԱ

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר הפזה, השתמשו בכונן שטח הפיקסל ואז שובו בחזרה לפזה.


תמונה / תמונה



התנתקו מהקבלה ואתם תראו את המסך 'Image Settings' עם 'Auto Adjust' בלתי פעיל. לחצו על 'Auto Adjust' כדי להפעיל אותו. לחצו על 'Exit' כדי לצאת מהמסך.

התנתקו מהקבלה ואתם תראו את המסך 'Color Settings (Graphics)'. לחצו על 'Exit' כדי לצאת מהמסך.

תמונה - תמונה



Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Management (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings Mode (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה


Color Settings (תמונה) - תמונה - תמונה

.Rs-sWO TPLL η, η NsW Soundbar-η s-ΩN"η .2

."-ηηΩRSL, Soundbar-η s-Θ" .3

.Θ-s NWW" Δs Ns "-ηηη ΩL N NWW"η NΘη s-Θ" .4

.Θ" Wη N-αΩη-ααΩΩL Δs Ns Soundbar-ηΘsW-s-Ωη-ααΩΩL Δs-ηΩLη .5

.Dell™ Soundbar RsΔ, s W ηN P s :η)ηη 

.DELL™ N Soundbar-η-Θ, sΩK-ΩP-αα-η VDC 12 η sΩΩN Soundbar-η N"-ηηΘ" W:η)ηη 
