








<p>DVI 1</p>	
<p>1 1 1</p>	

## Թ-Վր-Կ-մ

- ՌԻ-մ ընդ-Կ-մ . ՄԱՂԻԹԻՎ ՏՆՏԵՐՏԻՎ TFT LCD ռ-Թ E2011H "Վ-ը ըԹՆ
- Ը-մ ՎԿ-Ը Ն-Թ ՄԱՂԻԹԻՎ ՏՆՏԵՐՏԻՎ , 1600x900 ըԹ-Ն" . (ՄԻՆԻՄԱԼ ԿՐՈՒՄ) (ՎՅԵ 20)Վ" 50.80 Ն Ը-Ն ը-Թ "Է
- ըԸ-ը ը-Ը-Թ
- ՏՆՏԵՐՏԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ (VESA (Video Electronics Standards Association ՎՎՎ"Մ100 ըԹՆ ՎՍՏԱՆԻՎ
- ՄԱՂԻԹԻՎ ՏՆՏԵՐՏԻՎ , "ՆՈՂԻՎՈՂՆԻՎ
- ԸՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ (OSD) ԸՎՈՂԻՎ
- Թ-Վր-Կ-մ (ICM) ՏՆՏԵՐՏԻՎ ՅԵՐՏԻՎ , (INF) ՄԱՂԻԹԻՎ ՅԵՐՏԻՎ ը-Վ-Ը-Ը
- Energy Star ըճ ՎՍՏԱՆԻՎ - Energy Saver Կ-մ
- ըՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ
- ՏՆՏԵՐՏԻՎ
- ըԿ-Վր-մ ըՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ "ԸՎՈՂԻՎ" ը-Թ-ԸՎՈՂԻՎ
- EPEAT Silver ըԸ
- "ՎՍՏԱՆԻՎ
- ըԹՆ ՆԿԱՅՈՒՄ ՎՍՏԱՆԻՎ ը-Ը-Ը ը-Թ ըՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ
- ըԸ ըՎՈՂԻՎ , ըԸ ըՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ ըՎՈՂԻՎ ՎՍՏԱՆԻՎ
- (ԸԸ Յ-ԹՎՈՂԻՎ-ԸՎՈՂԻՎ) P-ԹՎՈՂԻՎ Ք-մ

## Տ-ՏՆՏԵՐՏԻՎ

DELL




© 2013 Dell. All rights reserved.



© 2013 Dell. All rights reserved.

Callout	Description	Part Number
1	Top bezel (with top edge)	W1001000010
2	Top bezel (with top edge)	W1001000010
3	Top bezel (with top edge)	W1001000010
4	Top bezel (with top edge)	W1001000010
5	Top bezel (with top edge)	W1001000010

© 2013 Dell. All rights reserved.



© 2013 Dell. All rights reserved.




© 2013 Dell. All rights reserved.

Callout	Description	Part Number
1	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
2	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
3	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
4	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
5	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
6	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010
7	VESA Mount (100mm x 100mm)	W1001000010



HP E2011H



HP E2011H

Port Type	Port Label	Port Number
AC Power	AC Power	1
VGA	VGA	2
DVI	DVI	3
3.5mm Audio	3.5mm Audio	4

HP E2011H

HP E2011H

Specification	Value
Model	E2011H
Panel Type	TFT LCD - TN
Resolution	1920 x 1080 (Full HD)
Refresh Rate	60 Hz
Response Time	5 ms
Viewing Angle	178° (H) / 178° (V)
Brightness	250 cd/m²
Contrast Ratio	1000:1
Power Consumption	3H (Typical) / 30W (Max)
Lighting	LED edge light

(CIE) - Pa Na - Pa MS 5	10-00W'
R 16.7	100W'
(CIE1976) *79%	R 100W'

.CIE1931 (68%) --CIE1976 (79%) R 100W' E2011H N (100W') R 100W' \*

**100W' GPW**

E2011H	R 100W'
(W) kHz 830, kHz 30	100W' --E
(W) Hz 750, Hz 56	100W' --E
Hz 60-0 1600x900	100W' 100W' --E

**R 100W' GPW**

E2011H	R 100W'
480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i	(DVI) 100W' --E

**W R 100W' GPW**

(W) / (W) W 100W' GPW	(MHz) R 100W'	(Hz) W 100W'	(kHz) W 100W'	100W'
+/-	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	40.0	60.3	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024
+/-	97.8	60.0	60.0	VESA, 1600 x 900

**100W' GPW**

E2011H	R 100W'
R 75 W 100W' GPW --E, 0.7V +/- 5%, RGB --E, 600mV, Digital DVI-D TMDS .50 ohm W 100W' GPW	100W' --E
SOG, --E --E TTL W, 100W' GPW (s) Composite SYNC	100W' --E
(R) Hz ± 3 Hz / 1.5 A 60-0 VAC / 50 240V, 100	R 100W' / AC 100W'
(R) 120V: 30A (R) 240V: 60A	R 100W'

**100W' GPW**

E2011H	R 100W'
100W', DVI-D; N 100W', 100W' D 15	100W' --E
100W' 100W' --E, DVI-D, s 100W' 100W' --E, Sub-D 15 100W', 100W'	100W' --E
	(100W') 100W'



**MESSAGE**

Dell E2011H

There is no signal coming from your computer.  
Press any key on the keyboard or mouse to wake it up.  
To change to another input source press the monitor button.



There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up. To change to another input source press the monitor button.




ENERGY STAR® is a symbol of energy efficiency.

ENERGY STAR is a symbol of energy efficiency.


**REAR PANEL**

**VGA PORT**



Pin Number	Signal	Color
1	Video-Red	Red
2	Video-Green	Green
3	Video-Blue	Blue
4	Blank	White
5	Blank	White
6	GND-R	Black
7	GND-G	Black
8	GND-B	Black
9	5V/3.3V	Yellow
10	GND-sync	Black
11	Blank	White
12	DDC	Black
13	DP	Black
14	DP	Black
15	DDC	Black

**DVI PORT**









## PowerNap **Καθημερινή**

PowerNap **Καθημερινή**, PowerNap **Καθημερινή**

---

Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP

[PowerNap](#)

[PowerNap](#)

*PowerNap **Καθημερινή** . 1*

*Entech API **Καθημερινή** . 2*

*PowerNap **Καθημερινή** . 3*



**Դրանք են Կարգավորումները**  
Dell™ E2011HD

**Պատճենների Կարգավորումները համարում է, որ դրանք են Կարգավորումները**

:Windows XP-ը

1. Կարգավորումները (Control Panel) հարմարեցրե՛լ

2. (Settings) - դրանք են Կարգավորումները -

3. Կարգավորումները -

4. (իսկ NVIDIA, ATI, Intel , այլ ընդունված հարմարեցրումները) կարգավորումները կարգավորելու համար

5. (<http://www.NVIDIA.com> և <http://www.ATI.com> , այլ ընդունված հարմարեցրումները) կարգավորումները կարգավորելու համար

6. 1600x900 - ընդունված հարմարեցրումները - Տեղադրե՛ք և Կարգավորե՛ք կարգավորումները

:Windows® 7-ը Windows Vista®-ը

1. (Նվազեցնելը) Personalization - Կարգավորումները կարգավորելու համար

2. (Ուղղորդել) Change Display Settings ընտրե՛ք

3. - Կարգավորումները ընտրե՛ք

4. (իսկ NVIDIA, ATI, Intel , այլ ընդունված հարմարեցրումները) կարգավորումները կարգավորելու համար

5. (<http://www.NVIDIA.com> և <http://www.ATI.com> , այլ ընդունված հարմարեցրումները) կարգավորումները կարգավորելու համար

6. 1600x900 - ընդունված հարմարեցրումները - Տեղադրե՛ք և Կարգավորե՛ք կարգավորումները

1600x900 ընդունված հարմարեցրումները Կարգավորումները կարգավորելու համար, 1600x900 - ընդունված հարմարեցրումները Կարգավորումները կարգավորելու համար : 





## (OSD) ԵՑԹ ԵՎՔԹ –ՎՈՂ

### մՈ, ՎՂ ԵՎՔՄ ղԵ

ՎՈՂ-ը մեծագույն լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար, իսկ ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:

ՎՈՂ-ը ԵՎՔԹ-ի մոնիթորին ԵՎՔԹ-ը միջին մոնիթորի համար է:



(VGA) ԵՎՔԹ-ՎՈՂ ԵՎՔԹ-ը միջին մոնիթորի համար է:

1. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:
2. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:
3. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:
4. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:
5. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:
6. ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:

ԵՎՔԹ-ը	ԵՎՔԹ-ը	ԵՎՔԹ-ը
ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:	ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:	ԵՎՔԹ-ը կապիտալ լույսի արտադրությունն ապահովում է միջին մոնիթորի համար:

... - - - - -

- - - - -



... - - - - -

- - - - -

... (100R... OR...) - - - - -

... - - - - -

... - - - - -

... (100R... OR...) - - - - -

... :RsmN... - - - - -

- - - - -



... - - - - -

Auto Adjustment in progress...

... - - - - -



... - - - - -


- - - - -



... - - - - -



.RSLKAW nTKn -an s-TN n (Auto Select) CWW-ε-an nC"Θn -PaΘ "Θ	CWW-ε-an	
.VGA e-TW nTKn -aW "ΘN nTKn ✓ N .(VGA) CΘ-NKΘ Θ"WW WW nΘ am VGA TKn "Θ	VGA	
.DVI e-TW nTKn -aW "ΘN nTKn ✓ N .(DVI) CΘNεCΘn Θ"WW WW nΘ am DVI-D TKn "Θ	DVD-D	

<p>.RSLKAW Video--VGA/DVI-D-TK n-Θ, RSLKAW CΘRSLKAW</p>  <p>Dell E2011H: Menu Energy Gauge <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background-color: green;"></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Input Source</li> <li><b>Color Settings</b></li> <li>Display Settings</li> <li>Other Settings</li> <li>Personalize</li> </ul> <p>Input Color Format: RGB</p> <p>Mode Selection: Graphics</p> <p>Preset Modes: Standard</p> <p>Reset Color Settings</p> <p>Resolution: 1600x900@60Hz</p>	<p>Λ,ΘB-nΘn</p>
---	-----------------

:-aΘn -C-PaΘ -aC nC n-ΘB W a Λ,-ΘsN PaW


.DVI-NHDMI Rsa -a HDMI nΘn-Λ,ΘB W DVD nΘK N -a Θ"WNΘ -"W eB n Rsa -" -PaΘ "Θ :RGB |

.nΘ YPbPr aCΘC CW- DVD-n nΘK Rsa -" -PaΘ "Θ :YPbPr |

:-aΘn -C-PaΘ nΘ-B n ΘB W a Λ,-ΘsN PaW

.Θ"WNΘ -"W eB n Rsa n" ΘB W "Θ : (nsCpΘ) Graphics |

.DVD nΘK N -"W eB n Rsa n" ΘB W "Θ : (-C) Video |

"C n nΘ-B n ΘB W nΘ -eB-C RSLKAW n W RSLKAW-Θn RSLKAW n :n n 

R) Warm ,(s" W) Game ,(rCΘN W) Multimedia ,(C n K C T) Standard C n-ΘN nTKn- ,(nsCpΘ) Graphics - PaΘ "Θ Rsa : (CΘ Rsa W) Custom R, G, B

.aW n n,-Θs n n n" W n CΘ C n -" .eB n C n-ΘB n n n" W n CΘ -nΘn a n n,-ε : (C n K C T) Standard |


.n W CΘ n W CΘ CΘ-Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (rCΘN W) Multimedia |

.RSLKAW CΘ CΘ-Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (RSLKAW) Game |

.Θ n B /R-s n p-Θ RSLKAW "RS" n CΘ C n W , RSLKAW eB n -C W e a n nΘ n W : (RS) Warm |

.N "n n-Θ RSLKAW " C " n CΘ C n W , RSLKAW eB n -C W e a n nΘ n W : ( s ) Cool |

C W RSLKAW eB n (R, G, B) RSLKAW eB n -N C n-Θ -K n nTKn nTKn -ε n .RSLKAW eB n -nΘn a C n nΛ, Θ-ΘsN PaW : (CΘ Rsa W) Custom R, G, B |

 <p>Dell E2011H: Menu Energy Gauge <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background-color: green;"></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brightness / Contrast</li> <li>Auto Adjust</li> <li>Input Source</li> <li><b>Color Settings</b></li> <li>Display Settings</li> <li>Other Settings</li> <li>Personalize</li> </ul> <p>Input Color Format: <b>Standard</b></p> <p>Mode Selection: Multimedia</p> <p>Preset Modes: Game</p> <p>Warm</p> <p>Cool</p> <p>Custom (RGB)</p> <p>Resolution: 1600x900@60Hz</p>	<p>W RSLKAW RSLKAW</p>
---	------------------------

:(ΛC) Nature -a ,(ε-P T) Sports ,(s" W) Game ,(ε T) Movie RSLKAW eB n nTKn nTKn- ,(-C) Video - PaΘ "Θ Rsa

.aW n n,-Θs n n n" W n CΘ C n -" .RSLKAW eB n -Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (ε T) Movie |

.RSLKAW eB n -Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (RSLKAW) Game |

.ε-P T eB n nTKn -Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (ε-P T) Sports |

.Λ,ΘC eB n nTKn -Θ,-Θ n C n RSLKAW eB n n n,-ε : (ΛC) Nature |



100' N' O' ...  
 ...  
 ... (Hue) ...


100' N' O' ...  
 ...  
 ... (Saturation) ...


DISPLAY SETTINGS


DVI-D ... Display Setting ...


...  
 ...  
 ...

<p>Horizontal-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p> <p>(+) '100'երը համարաչափավոր, (-) '0'երը համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	
<p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p> <p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>17" / 17"</p>
<p>Pixel Clock - Հարմարեցում, Պատշաճության հարմարեցում, Պատշաճության հարմարեցում - Phase-Pixel Clock - Հարմարեցում</p>	<p>1600x900</p>
<p>(Pixel Clock (coarse) - Պատշաճության հարմարեցում, Phase - Պատշաճության հարմարեցում, DOW - ձև, - Պատշաճության հարմարեցում)</p>	<p>1600x900</p>
<p>Phase-Pixel Clock - Հարմարեցում</p>	
<p>Արձազրկման օրհանոցի միջոցով, Հարմարեցում, Հարմարեցում, Պատշաճության հարմարեցում - Պատշաճության հարմարեցում</p> 	<p>Ինտերֆեյսի միջոցով</p>
<p>(Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>(ԴՆՏ) Language</p>
<p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>Menu Transparency (Համարաչափավոր չեն լինում)</p>
<p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>(Համարաչափավոր չեն լինում) Menu Timer</p>
<p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>(Համարաչափավոր չեն լինում) Menu Lock</p>
<p>Համարաչափավոր չեն լինում: ԴՆՏ (DVI) Vertical-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը</p>	<p>DDC/CI</p>
<p>Disable-ըորը, DVI-սաթ աթ ընթացությունը, DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)</p> 	













# Dell™ E2011He\$

[www.dell.com](#)

(Resolution) 1600x900-m pCB-N-"n nenN-0"-e-n

Windows 7 - Windows 7  
© Dell Inc. 2010

Dell Inc. Dell Inc. Dell Inc.

Microsoft Corporation Windows - Dell Inc. Dell Inc. Dell Inc.  
Advanced Micro Devices, Inc. ATI - Intel Corporation Intel  
ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR  
ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR  
ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR

ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR

E2011Ht, E2011HcR\$

A00\$ 2010

# Թեր Կսր

www.dell.com - Dell™ E2011Hes

- ▶ Ուղեգր
- ▶ Թեր-Ել
- ▶ Բնութագր
- ▶ (Պեճ) Soundbar-Ել
- ▶ Ուղեգր
- ▶ (Պեճ) Ես Ուղեգր

## Ուղեգր

▶ Թեր-Ել Ուղեգր

▶ Թեր-Ել Ուղեգր



Թեր-Ել Ուղեգր

1. Թեր-Ել Ուղեգր
2. Թեր-Ել Ուղեգր
3. Թեր-Ել Ուղեգր

## Թեր-Ել

▶ Թեր-Ել Ուղեգր


Թեր-Ել Ուղեգր

1. Թեր-Ել Ուղեգր

2. Թեր-Ել Ուղեգր

3. Թեր-Ել Ուղեգր

## Թեր-Ել



## Թեր-Ել



## դրվող արտաքին


- Վեճակներում, եթե անհրաժեշտ է, դրվող արտաքին LCD-ն ճիշտ-հավասար կանգնեցնելը: **ընթացակարգ**
- Ինքնաշարժիչի դրվող արտաքին LCD-ն ճիշտ-հավասար կանգնեցնելը: **ընթացակարգ**



դրվող արտաքին

1. դրվող արտաքին LCD-ն ճիշտ-հավասար կանգնեցնելը
2. թեքումը դրվող արտաքին LCD-ն

## (VESA) Վեճակներ, ընթացակարգ



(100x100mm) Վեճակ

VESA Վեճակի օգտագործման համար

1. Վեճակի մեջ դրելով Վեճակը, ընթացակարգը կատարելը
2. դրվող արտաքին LCD-ն ճիշտ-հավասար կանգնեցնելը
3. Վեճակի մեջ դրելով Վեճակը, ընթացակարգը կատարելը
4. Վեճակի մեջ դրելով Վեճակը, ընթացակարգը կատարելը
5. Վեճակի մեջ դրելով Վեճակը, ընթացակարգը կատարելը

Վեճակի մեջ դրելով Վեճակը, ընթացակարգը կատարելը: **ընթացակարգ**

## ቅጠራ ገጽ

www.dell.com - Dell™ E2011H

የሥራ ገጽ

የደንበኞች አገልግሎት

የግብርና ገጽ

የደንበኞች አገልግሎት ገጽ

Dell Soundbar ገጽ


የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ለተጨማሪ መረጃ ላይ ይጎብኙ።

## የሥራ ገጽ

የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ለማግኘት ለሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

1. የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
2. የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
3. የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።




4. የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
5. የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

የሥራ ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

## የደንበኞች አገልግሎት

የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።



የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።

1. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
2. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
3. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
4. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
5. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።
6. የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ያለውን የደንበኞች አገልግሎት ገጽ ላይ ይጎብኙ።



