

WWW.CS.Dell™ E2010H/E2210H/E2310H™ - CS-D, OS-B

[RszNebn-n-əN/.](#)


[eBn Ksn](#)


[eBnN/Pr](#)


[-C/D/əP](#)

["PBK](#)

~"ə--Dn-n , -Dn

-C n-ə n-B eB Wn RsnN D,C,C,C- " DnC,C,C,BW nDn :nDn 

.nDnQeD, KANnBnBnBn , DnW nDn-əN-ə nW-"N s"K N-PaK,C,C,BW nDn-n :nDn 

-Wn-əCp-ənD,CePn, -mN s"K N -Pa K,C,C,BW nDn-ə :nDn 

My-WhDn-nNC-KnKri'GWnDnDn
-W-e-n'nMn .Dell Inc 2009 ©


-Tə CnDn n-Tə Dell Inc. N Ənə -Də əNn DnDn n-BB nDn

Microsoft® nRsC,TWRsC,WZT-əRsC,W,TW,C,WZT Rsn Windows-;Microsoft ,Dell Inc® nRsC,TWRsC,WZT Rsn DELL n-ə n- Dell ;n'Etəə-WBRS,C,TWRsC,WZT :n'Etəə-WBRS,C,TWRsC,WZT Dell
n'Etəə-N/Dn-C'KpDn-DB-WnDnDn Dell Inc ,ENERGY STAR-Ə nP-m .U.S. Environmental Protection Agency nRs-C,TWRsC,WZT-ə n ENERGY STAR .-PT-K -Beə -ə/- C'Ən -Beə Corporation
.ENERGY STAR


.nBn,nPnR,C,WnR,C,WZTn-əRsC,TWRsC,WZTnDn,N/Dn,C,C,C, -əK/DnNnWnK-B-T)Kw .KəNn .RsnR,C-Wn-əRsnDnCN-K),-əCnT'WnDnDn'GWnDnDn'nRsC,D, R,CəR,C,WnR,C,WZT-RsC,TWRsC,WZT

E2010Hc//E2210Hc/E2310Hc/E2010Ht/E2210Hf/E2310Hfrsn

≡2009 Rev.A00




ቁጥር	ጥያቄ
1	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
2	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
3	(VESA) (100 ማጠቃለያ)
4	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ
5	Dell Soundbar ጠቅላይ ግብይት
6	ገጽ-ገጽ ማጠቃለያ



ቁጥር	ጥያቄ
1	
4	
3	
2	

1170-02	3
117P	4
AVB,rs0E	5
GND-R	6
GND-G	7
GND-B	8
DDC +5V	9
GND-sync	10
117P	11
DDC 0K	12
0P-0H1K	13
07K0H1K	14
DDC 0-0	15

DVI 0W



0W-01N0mNRs0P24P	00P#
-TMDS RX2	1
+TMDS RX2	2
TMDS Ground	3
00	4
00	5
DDC 0-0	6
DDC 0K	7
00	8
-TMDS RX1	9
+TMDS RX1	10
TMDS Ground	11
00	12
00	13
5V/+3.3V+ 0W	14
AVB,rs0E	15
Hot Plug 0E	16
-TMDS RX0	17
+TMDS RX0	18
TMDS Ground	19
00	20
00	21
TMDS Ground	22
+TMDS Clock	23
-TMDS Clock	24

"N)P1K0m" N-m

01, (Display Data Channel (DDC) N-s-0-PO-W/C- (Extended Display Identification (EDID) 0K-0W-0-a-0P-a00W-0P-0E0N-s-PTZ 0E0N "N)P1K0m" W-a-0m)W N-m0 0E0N a-0E0N N-m-0E0N 0P 0S Rsa -K- -0E0N -"0N N-m- 0W-0-a-0P-a00 00E0N K0E0N ,RsaW0E0N

+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	108.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024 (E2210H/E2310H-04)
-/+	97.8	60.0	55.5	VESA, 1600 x 900 (E2010H-04)
+/+	148.5	60.0	67.5	VESA, 1920 x 1080 (E2210H/E2310H-04)



:ይህን ስርዓት ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ስልጠናዎች ይጎብኙ

10H ማህተም	Dell E2210H ማህተም	Dell E2010H ማህተም	የሥራ ስልጠና
15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	;D-subminiature ማህተም 15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	;D-subminiature ማህተም 15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	የሥራ ስልጠና
ታይፕ 15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	ታይፕ 15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	ታይፕ 15 ስፔሻላይዥን ማህተም DVI-D	የሥራ ስልጠና
2) ስፔሻላይዥን ማህተም 401.8	('ጅ 15.00) ስፔሻላይዥን ማህተም 381.0	('ጅ 14.30) ስፔሻላይዥን ማህተም 363.2	የሥራ ስልጠና
1) ስፔሻላይዥን ማህተም 548.8	('ጅ 20.28) ስፔሻላይዥን ማህተም 515.0	('ጅ 18.94) ስፔሻላይዥን ማህተም 481.2	የሥራ ስልጠና
) 'ጅ 164.0	(ስፔሻላይዥን ማህተም 6.26) 'ጅ 158.9	(ስፔሻላይዥን ማህተም 5.98) 'ጅ 151.9	የሥራ ስልጠና
2) ስፔሻላይዥን ማህተም 325.7	('ጅ 12.07) ስፔሻላይዥን ማህተም 306.5	('ጅ 11.32) ስፔሻላይዥን ማህተም 287.6	የሥራ ስልጠና
1) ስፔሻላይዥን ማህተም 548.8	('ጅ 20.28) ስፔሻላይዥን ማህተም 515.0	('ጅ 18.94) ስፔሻላይዥን ማህተም 481.2	የሥራ ስልጠና
0) 'ጅ 63.5	(ስፔሻላይዥን ማህተም 2.54) 'ጅ 64.5	(ስፔሻላይዥን ማህተም 2.36) 'ጅ 60.0	የሥራ ስልጠና
1) ስፔሻላይዥን ማህተም 310.8	('ጅ 11.74) ስፔሻላይዥን ማህተም 298.3	('ጅ 11.39) ስፔሻላይዥን ማህተም 289.3	የሥራ ስልጠና
7) ስፔሻላይዥን ማህተም 265.9	('ጅ 10.19) ስፔሻላይዥን ማህተም 258.9	('ጅ 9.88) ስፔሻላይዥን ማህተም 250.9	የሥራ ስልጠና
) 'ጅ 164.0	(ስፔሻላይዥን ማህተም 6.26) 'ጅ 158.9	(ስፔሻላይዥን ማህተም 6.26) 'ጅ 158.9	የሥራ ስልጠና
87) ስፔሻላይዥን ማህተም 6.76	(ስፔሻላይዥን ማህተም 14.38) ስፔሻላይዥን ማህተም 6.54	(ስፔሻላይዥን ማህተም 14.00) ስፔሻላይዥን ማህተም 6.35	የሥራ ስልጠና
67) ስፔሻላይዥን ማህተም 5.76	(ስፔሻላይዥን ማህተም 11.24) ስፔሻላይዥን ማህተም 5.11	(ስፔሻላይዥን ማህተም 10.67) ስፔሻላይዥን ማህተም 4.85	የሥራ ስልጠና
02) ስፔሻላይዥን ማህተም 4.10	(ስፔሻላይዥን ማህተም 7.90) ስፔሻላይዥን ማህተም 3.59	(ስፔሻላይዥን ማህተም 7.7) ስፔሻላይዥን ማህተም 3.50	የሥራ ስልጠና VESA ስልጠና ስልጠና ስልጠና ስልጠና (ስልጠና)
51) ስፔሻላይዥን ማህተም 1.14	(ስፔሻላይዥን ማህተም 2.20) ስፔሻላይዥን ማህተም 1.00	(ስፔሻላይዥን ማህተም 2.07) ስፔሻላይዥን ማህተም 0.94	የሥራ ስልጠና



:ይህን ስርዓት ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ስልጠናዎች ይጎብኙ

Dell E2010H/E2210H/E2310H ማህተም	የሥራ ስልጠና
	የሥራ ስልጠና
(104°F, 32°C) 40°C, 0°C	የሥራ ስልጠና
(140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ስልጠና	የሥራ ስልጠና
(140°F, 4°F-) 60°C, -20°C : ስልጠና	የሥራ ስልጠና
	የሥራ ስልጠና


የደንበኞች አገልግሎት

የደንበኞች አገልግሎት - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H ማህተም

የደንበኞች አገልግሎት ለደንበኞች ማህተም

1. የደንበኞች አገልግሎት ለደንበኞች ማህተም ለማግኘት ደንበኞችን ለማረጋገጥ <http://support.dell.com> ላይ ማረጋገጥ ይቻላል።

2. የደንበኞች አገልግሎት ለደንበኞች ማህተም ለማግኘት ለደንበኞች ማህተም ለማረጋገጥ 1366x768 ማህተም ማግኘት ይቻላል።

3. የደንበኞች አገልግሎት ለደንበኞች ማህተም ለማግኘት ለደንበኞች ማህተም ለማረጋገጥ 1366x768 ማህተም ማግኘት ይቻላል። 

Տեղեկություններ

Տեղեկություններ - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H - Գե օձ

Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գե օձ, Տեղեկություններ Տեղեկություններ

1. Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գե օձ

2. (Settings) - Գե օձ - Գե օձ

3. Տեղեկություններ - Գե օձ

4. (Գե NVIDIA, ATI, Intel, Գե օձ) Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ

5. (<http://www.NVIDIA.com> և <http://www.ATI.com>, Գե օձ) Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ

6. 1366x768 - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ, Տեղեկություններ Տեղեկություններ - Գե օձ

1366x768 - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ, 1366x768 - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ - Գե օձ


QWnN-D,P

Dell™ E2010H/E2210H/E2310H RsonW™-e CFW-0, WNW CQW

- [QWnN™-Nn-s00-WQ](#)
- [\(OSD\) CFWN NQ, ne-Bn eCPQ -WQ](#)
- [QWnN™TsWn nCB-N-nnen](#)
- [\(QWkCPe\) Dell Soundbar-0 -WQ](#)
- [nWQnnCBK-PQ -WQ](#)


QWnN/D,Pn

CWnN/D,Pn QWnN/D,Pn -Pn nN, eN



QWnN™-Nn-s00-WQ

nK-Wn-nen nK-mn QWnN QWnN-sN°RS/RSWRsQWn QCB*NOWn



-eQ	QWnN™-Nn-s00-WQ	
.(OSD) CFWn NQ, ne-Bn eCPQ -WQ nQ .W RSDP-Wn N, eBn QCBWQWQWQW™-ON QWnN QWnN-RSDP-Wn RSDP-Wn nB*NOWn		A
"QWk"-"-QnQ"-n nen eCPN -QW eN QWnN QWnN-QWk / -QnQ nB*NO Wn		B
.(OSD) CFWn NQ, ne-Bn nN QWnN "eCP" nB*NO Wn		C
.(OSD) CFWn NQ, ne-Bn Wn QWnN eCP. -e eCP Q-W "QWk" nB*NO Wn		D

(OSD) ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ

ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ

1. ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝

ՕՍԵՎ



2. ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝
3. ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝
4. ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝
5. ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝

ՕՍԵՎ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝

ՕՍԵՎ	ԵՎ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐՄ	ԿՐՄ
ՕՍԵՎ-ը օգտագործելու համար օգտագործելու է՝		

(100 % ~ 0 %) - ընթացակարգի ընթացակարգը վերականգնել	- ընթացակարգը
(100 % ~ 0 %) - ընթացակարգի ընթացակարգը վերականգնել	- ընթացակարգը

Pixel Clock] Գործընթացի վերականգնման ընթացքում սխալներ կարող են առկա լինել: Տեղեկությունները տեսեք կապակցված աղբյուրներում:

..Տեղեկությունները տեսեք կապակցված աղբյուրներում: Տեղեկությունները տեսեք կապակցված աղբյուրներում: Տեղեկությունները տեսեք կապակցված աղբյուրներում: **GNR**

Auto Adjustment in Progress...

Use the INPUT SOURCE menu to select between different video signals that may be connected to your monitor

Menu		Dell E2X10H
Brightness / Contrast	Auto Select	
Auto Adjust	VGA	
Input Source	DVI - D	
Color Settings		
Display Settings		
Other Settings		
Personalize		

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

.Select VGA input when you are using the analog (VGA) connector. Push to select the VGA input source	VGA
.Select DVI-D input when you are using the Digital (DVI) connector. Push to select the DVI input source	DVI-D
.Select Auto Select to scan for available input signals	Scan for Sources

Գործընթացի վերականգնման ընթացքում սխալներ կարող են առկա լինել: Տեղեկությունները տեսեք կապակցված աղբյուրներում: **GNR**

Menu		Dell E1910H
Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
Auto Adjust	Mode Selection	Graphics
Color Settings	Preset Modes	Standard
Display Settings	Reset Color Settings	
Other Settings		
Personalize		

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1336x768 @ 60Hz

.'100' -N'0' ԼՅԳ-ԳՅԵ-ըՆԳՅԵ-ՄՆՇՆՆ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԼՅԳ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ

.'100' -N'0' ԼՅԳ-ԳՅԵ-ըՆԳՅԵ-ՄՆՇՆՆ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ



Menu Item	Value
Brightness / Contrast	Horizontal Position: 50
Auto Adjust	Vertical Position: 50
Input Source	Sharpness: 50
Color Settings	Pixel Clock: 50
Display Settings	Phase: 50
Other Settings	Reset Display Settings
Personalize	

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ

(+) '100' ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

(-) '100' ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

.'100' -N'0' ԼՅԳ-ԳՅԵ-ըՆԳՅԵ-ՄՆՇՆՆ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

(ՊՅԵ) ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

.'-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ

ԳՅԵ-ՊՅԵ ԳՅԵ-ՊՅԵ



Menu		Dell E1910H	
	Brightness / Contrast	Language	
	Auto Adjust	Menu Transparency	
	Color Settings	Menu Timer	
	Display Settings	Menu Lock	
	Other Settings	DDC/CI	
	Personalize	LCD Conditioning	Enable
		Factory Reset	<input checked="" type="checkbox"/> Disable

Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Maximum Resolution: 1366x768 @ 60Hz

OSD-ը օգտագործելու համար միայն մեկ անգամ կարող եք օգտագործել այս օժանդակը:

Menu		Dell E2X10H	
	Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
	Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness/Contrast
	Input Source		Auto Adjust
	Color Settings		Input Source
	Display Settings		
	Other Settings		
	Personalize		

Resolution: 1024x768 @ 60Hz Maximum Resolution: 1600x900 @ 60Hz

(OSD) ԳՄԻՆՆՈՒՆՈՒՄԻ ՆՈՒՆՈՒՄԻ ԳՄԻՆՆՈՒՄԻ


Ստորև ներկայացված են մոնիտորի օժանդակի միջոցով կարելի է փոխել մոնիտորի ցուցանիշները:

MESSAGE Dell E2X10H




The current input timing is not supported by the monitor display.

Please change your input timing to **1600x900@60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

E2210H/E2310H



ደንበኞችን ለማረጋገጥ፣ የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማሟላት፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።



የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ

የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።

1. የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።
2. የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።
3. የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።
4. የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።

የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።

የደንበኞችን ጥያቄዎች ለማረጋገጥ፣ እና ለጥያቄዎችዎ ለመረጃ ለማግኘት፣ እንደዚህ ግንኙነት ገጽ ላይ ያለውን አድራሻ ይጎብኙ።

.ԳՆԳԲԻ ՏՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ

(ՈՒՍԿՐՈՒՄ) Dell Soundbar-ԵՎ

ՍԵՐՎԻՍԻՆԵՐ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ




ՍԵՐՎԻՍԻՆԵՐ ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ	.1
ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ	.2
ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ	.3

ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ

ԿՈՆԿՐԵՏ

ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ



ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՏԵՆՍԻՎԻՏԵՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԴՈՒՆՈՒՄ : ԿՈՆԿՐԵՏ

WWW DELL - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H "C" Edition

WWW DELL

(C) 1366x768 - m ne - B C C B - N - "nen"

Microsoft Windows
© Dell Inc 2009

© Dell Inc. All rights reserved.

Microsoft Windows, Dell Inc, ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency, ENERGY STAR, Dell Corporation, ENERGY STAR

Microsoft Windows, Dell Inc, ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency, ENERGY STAR, Dell Corporation, ENERGY STAR

E2010Hc//E2210Hc/E2310Hc/E2010Hi/E2210Hi/E2310HiRsq

W2009 Rev.A00


Թեղ Կետ

ՎՎՎ ԸՂԻՎ - Dell™ E2010H/E2210H/E2310H մ-հե Թե

- [ԴՎՎԻԻ-ԸՂԻՎ](#)
- [Թեղ-ԸՂԻՎ](#)
- [\(ՊԿՎՔԲ\) Dell Soundbar-ԸՂԻՎ](#)
- [ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎԻՆ](#)
- [\(Wall Mounting\) Օրվոնոլ](#)

ԴՎՎՎԻՆ

Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ: ԻՂԻՂԵՆ



- :Թեղի ՎՎՎՎ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ
1. Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ, Թեղի ՎՎՎՎ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ
 2. Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ


Թեղ-ԸՂԻՎ

Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ


:Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ

1. Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ
2. Թեղի ՎՎՎՎ-ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ

Թեղի ՎՎՎՎ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ



Թեղի ՎՎՎՎ ԻՂԻՂԵՆ ԴՎՎՎՎԻՆ



Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:

Տեղեկություններ (FAQ) Dell Soundbar-ի



Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:

Soundbar-ի

1. Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:
2. Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:
3. Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:
4. Տեղեկությունները համարեք և հետևեք Գործարարի Կենտրոնի կայքի «Տեղեկություններ» բաժնին:

Removing the Stand

NOTE: To prevent scratches on the LCD screen place the monitor on a soft cloth or cushion


:To remove the stand



.Press and hold the stand release button .1

. Lift the stand up and away from the monitor .2

(Wall Mounting (Optional



.(Screw dimension: M4 x 10mm)

.Refer to the instructions that come with the VESA compatible base mounting kit

1. Place the monitor panel on soft cloth or cushion on stable flat table
2. Remove the stand
3. Use a screwdriver to remove the four screws securing the plastic cover
4. Attach the mounting bracket from the wall mounting kit to the LCD
5. Mount the LCD on the wall by following the instructions that come with the base mounting kit

.NOTE: For use only with UL (Underwriters Laboratories) Listed Wall Mount Bracket with minimum weight/load bearing capacity of 4.36kg

