

Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ - " - ע ע

[עלון-ה-א](#)

[עלון K&N](#)

[עלון H&P](#)

[-עלון P](#)


["פיק](#)


Rs ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W


התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

תק, -א, -א, -ת"א

התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W. התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

 הערה: "הערה" מצביעה על מידע חשוב, המסייע למשתמש לשפר את שימוש במערכת המחשב.

 אזהרה: "האזהרה" מצביעה על נזקים העלולים להיגרם לחומרה או על אובדן נתונים ומצביע על דרכים למניעת הבעיה.

 אזהרה: אזהרה מציינת סכנה לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W. התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.
© 2009 Dell™ Inc.

Dell™ Inc. ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

ENERGY STAR ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W. ENERGY STAR ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W. ENERGY STAR ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W. התקן זה הוא חלק מהתקן Dell™ IN2010N ~~WWW~~ ~~COM~~ ~~WWW~~ W.

IN2010Nbr

Rev. A00 2009



© 2014 Dell

№	Описание	№	Описание
1	Порт VESA (100 мм x 100 мм) для крепления кронштейна	2	Порт для подключения кабеля питания
2	Порт для подключения кабеля питания	3	Порт для подключения кабеля
3	Порт для подключения кабеля	4	Порт для подключения кабеля
4	Порт для подключения кабеля	5	Порт для подключения кабеля


© 2014 Dell



© 2014 Dell

© 2014 Dell

© 2014 Dell



Pin No.	Signal Name	Color
1	Resp	Blue
2	S	Green
3	NR	Red
4	GND	-
5	AVD	White
6	GND-R	-
7	GND-G	-
8	GND-B	-
9	3.3V	Yellow
10	GND-NR	-
11	GND	-
12	DDC	Black
13	SP	Orange
14	TR	Purple
15	DDC	Dark Blue

Specifications

TFT LCD - 10.4 inch	Resolution
TN	Viewing Angle
(Horizontal) 170°, (Vertical) 170°	Response Time
(Gray to Gray) 17.433ms	Power Consumption
(Typical) 9.806W	Weight
Net Weight 0.2768kg	Dimensions
Panel (H) 160mm, Panel (W) 160mm	Surface Treatment
(Surface) cd/m² 250	Contrast Ratio
(Typical) 1000:1	Backlight
3H 1.5mm, 3H 1.5mm, 3H 1.5mm	CCFL edgelight module
CCFL edgelight module	Power Consumption
(Typical) 5.5dB	Resolution
Resolution 16.7	Color Gamut
*% 85	

(CIE1931 (72%NTSC), CIE1976 (85%NTSC), IT-87 (D50)) IN2010N Color Gamut *

(ሴላሮ) ትብብር 83 ስፊት ትብብር 30
 (ሴላሮ) ትብብር 76 ስፊት ትብብር 56
 ትብብር 60 - ፀ x 900 1,600

ሴላሮ ስፊት ትብብር ---
 ስፊት ትብብር ---
 - ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር

ላይን ስፊት ትብብር

:- ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር Dell ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር

(ሴላሮ/ሴላሮ) ስፊት ትብብር	ስፊት ትብብር (ግራም)	(ግራም) ስፊት ትብብር	ሴላሮ - ስፊት ትብብር (ግራም)	ስፊት ትብብር
+/-	28.3	70.087	31.469	VGA, 720 x 400
-/-	25.2	59.940	31.469	VGA, 640 x 480
-/-	31.5	75.000	37.500	VGA, 640 x 480
+/+	40.0	60.317	37.879	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.000	46.875	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.004	48.363	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.029	60.023	VESA, 1024 x 768
+/+	108.0	75.000	67.500	VESA. 1152 x 864
+/+	108.0	60.000	64.000	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.025	79.976	VESA, 1280 x 1024
-/+	97.75	60.000	55.540	& ስፊት ትብብር - CVT, 1600 x 900

ላይን

: ላይን ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር

ስፊት ትብብር +/-5%, 75 ስፊት ትብብር 0.7 : ስፊት ትብብር RGB	ስፊት ትብብር
ስፊት ትብብር SOG, ስፊት ትብብር TTL ስፊት ትብብር, ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር (ስፊት ትብብር)	ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር
(ሴላሮ) ስፊት ትብብር 2.0/ትብብር 3 ± ትብብር 60-ፀ 50/ትብብር ስፊት ትብብር - 240 ስፊት ትብብር, 100	ስፊት ትብብር / - ስፊት ትብብር / AC ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር) ስፊት ትብብር 30 ስፊት ትብብር - 110 (ስፊት ትብብር) ስፊት ትብብር 60A : ስፊት ትብብር - 220	iso ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር

ላይን ስፊት ትብብር

: ላይን ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር

ስፊት ትብብር : D-sub 1	ስፊት ትብብር
ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር 15, ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር : D-sub 1	ስፊት ትብብር ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 14.25) ስፊት ትብብር W361.8	ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 19.14) ስፊት ትብብር W486.2	ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 8.65) ስፊት ትብብር W219.6	ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 11.53) ስፊት ትብብር W292.9	ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 19.14) ስፊት ትብብር W486.2	ስፊት ትብብር
(ስፊት ትብብር 2.35) ስፊት ትብብር W59.7	ስፊት ትብብር

:eBON-PQn-aQ-sQn ,n'QanW naB-qn /,Q nNnN nWQ-a-qn (P NQ), NQ,P ,QeQANPQn

Q-QQ" ,nQe ,nW ,nQ" KQQ W Na .QeQ-QeQ-Q-PQn nWQn nQWQ-aRsQmTWNn"-QWQ-QQ(QNAWQn) ,nQRs .RsQWQnQsK-nnQWQn)WQn ,QeQ-QeQnQWQ-QsQn 1
T-nQ-Q-a-RsQs"-
.sQePnNQ,QeN'Q-PQRsQWRSQWQ-TWQ-QQW"n-Qna-p-TnNnQ-QWQ"Q-WWQ)KQWQn .sQeTnNn Q-sQeN Q,QWQ-Qe-W nW" QNAWQn 1
QNAWQ n-a Tn ,n'QanW eBna aQe-W pearn pKON psQeQ nQ" QW na RsQ 1
.RsQnQRsQeW-QRsQeNnQ-QsQnQ-QnQ,QP-nRQnNnQ-QnN-NnQ,nmnsQeTnNn-QnWQn'QeBONPe 1
-WQ-QeBarn eBna-Qm-QWQnQeP-aQ nKQn QWQW-NQ)Qn ,eBn nQeQW nK-W-nQeNnQ-WN QnN 1

[RsQeQnQnmmn-WQnN'](#)

ጽ/ቤት ለ Dell ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

1. ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

2. ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

3. ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ


4. (ከ NVIDIA, ATI, Intel, AMD) ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

5. (<http://www.NVIDIA.com> ለ <http://www.ATI.com>) ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

6. ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

1600x900 ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጽ/ቤት ማህተም ለማሳደግ

<p>הצגת מיקום אנכי (Vertical Position) - (P) (צפון-דרום) - מיקום האנכי של התמונה על המסך. (0) - מיקום התמונה במרכז המסך. (+) - מיקום התמונה מעל המרכז. (-) - מיקום התמונה מתחת למרכז.</p>	<p>(P) Vertical Position</p>
<p>הצגת חדות (Sharpness) - (S) - חדות התמונה. (0) - חדות התמונה נמוכה. (100) - חדות התמונה גבוהה.</p>	<p>(S) Sharpness</p>
<p>הצגת שעתון פיקסל (Pixel Clock) - (P) - שעתון הפיקסל. (0) - שעתון הפיקסל נמוך. (100) - שעתון הפיקסל גבוה. (הצגת השעות נעשית ב-'Display Settings' - (הצגת השעות) - (P) (צפון-דרום) - מיקום האנכי של התמונה על המסך. (0) - מיקום התמונה במרכז המסך. (+) - מיקום התמונה מעל המרכז. (-) - מיקום התמונה מתחת למרכז.</p>	<p>(P) Pixel Clock</p>
<p>הצגת פאזה (Phase) - (P) - פאזה הפיקסל. (0) - פאזה הפיקסל נמוכה. (100) - פאזה הפיקסל גבוהה. (הצגת השעות נעשית ב-'Display Settings' - (הצגת השעות) - (P) (צפון-דרום) - מיקום האנכי של התמונה על המסך. (0) - מיקום התמונה במרכז המסך. (+) - מיקום התמונה מעל המרכז. (-) - מיקום התמונה מתחת למרכז.</p>	<p>(P) Phase</p>
<p>הצגת ריבוע (Reset Display Settings) - (R) - ריבוע הגדרות המסך. (R) - ריבוע הגדרות המסך.</p>	<p>(R) Reset Display Settings</p>
<p>הצגת חזרה (Back) - (B) - חזרה לתפריט הקודם. (B) - חזרה לתפריט הקודם.</p>	<p>(B) Back</p>

	<p>(Other Settings) - (אחר) - הגדרות אחרות</p>
<p>הצגת שפה (Language) - (L) - שפה המופיעה בתפריט ההגדרות. (L) - שפה המופיעה בתפריט ההגדרות.</p>	<p>(L) Language</p>
<p>הצגת שקיפות התפריט (Menu Transparency) - (T) - שקיפות התפריט. (0) - שקיפות התפריט נמוכה. (100) - שקיפות התפריט גבוהה.</p>	<p>(T) Menu Transparency</p>
<p>הצגת זמן התפריט (Menu Timer) - (T) - זמן התפריט. (0) - זמן התפריט נמוך. (100) - זמן התפריט גבוה.</p>	<p>(T) Menu Timer</p>
<p>הצגת נעילת התפריט (Menu Lock) - (L) - נעילת התפריט. (L) - נעילת התפריט.</p>	<p>(L) Menu Lock</p>
<p>הצגת מצב התנאי (LCD Conditioning) - (C) - מצב התנאי. (0) - מצב התנאי נמוך. (100) - מצב התנאי גבוה.</p>	<p>(C) LCD Conditioning</p>
<p>הצגת ריבוע הגדרות המסך (Factory Reset) - (R) - ריבוע הגדרות המסך. (R) - ריבוע הגדרות המסך.</p>	<p>(R) Factory Reset</p>
<p>הצגת DDC/CI - (D) - DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) - (D) - DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface).</p>	<p>(D) DDC/CI</p>

הערה: כאשר תפריט המסך נעול, לחיצה על מעביר או תוך ישירות להגדרות תפריט המסך כאשר ההגדרה לברגע הכניסה. בחר ב"פתיח" בכדי לאפשר למשתמש גישה לכל ההגדרות הישירות.

הצגת מצב התנאי (LCD Conditioning) - (C) - מצב התנאי. (0) - מצב התנאי נמוך. (100) - מצב התנאי גבוה.

הצגת ריבוע הגדרות המסך (Factory Reset) - (R) - ריבוע הגדרות המסך. (R) - ריבוע הגדרות המסך.

הצגת DDC/CI - (D) - DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) - (D) - DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface).

MESSAGE Dell IN2010N

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

LCD Conditioning - Press "OK" to start LCD Conditioning. Press "ESC" to exit LCD Conditioning.

(F5) LCD Conditioning

WARNING MESSAGE Dell IN2010N

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.
Do you want to continue?

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

Press any button to terminate LCD Conditioning at any time.

(F6) Factory Reset

(F4) Back

Press "F5" to start LCD Conditioning. Press "ESC" to exit LCD Conditioning.

(F2) Personalize



Dell IN2010N

Contrast	Shortcut key1	▶ Preset Modes
	Shortcut key2	▶ Brightness/Contrast
gs		
tings		
gs		

60Hz

הודעה (OSD) על התאמת תדירות (OSD) - 1600x900

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz

MESSAGE Dell IN2010N

The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to **1600x900 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

כאשר הצג נכנס למצב חסכון באנרגיה, תופיע ההודעה הבאה:

MESSAGE Dell IN2010N

Entering Power Save Mode.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

MESSAGE Dell IN2010N

There is no signal coming from your computer.
Press any key on the keyboard or mouse to wake it up.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

MESSAGE Dell IN2010N

No VGA cable

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות (OSD) - 1600x900

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz

1. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.
2. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.
3. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.
4. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.

- הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.
- הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz. הודעה על התאמת תדירות - 1600x900 @ 60Hz.



Dell™ IN2010N 1600x900

www.dell.com

(1600x900) 1600x900

© 2009 Dell™ Inc.

Dell™ Inc.

ENERGY STAR, Microsoft Corporation, Windows, Dell Inc., ENERGY STAR

IN2010N

IN2010N

Rev. A00 2009

ԵՅՆ ԿՏՆ

Dell™ IN2010N ԿՏՆ ԳՇՆԿՄ - ԳԵ ԵՅ

- [ԻՇԻՅՆ-ՑՇՆ](#)
- [ՐՏՆԻՅՆ-ՑՇՆ](#)
- [ՃՅՆ Soundbar-ՑՇՆ](#)
- [ԻՇԻՅՆ ԻՆ](#)

ԻՇԻՅՆ-ՑՇՆ



ՆԱԴՔՄԻՄ ԿՏՆ ԳՇՆԿՄՆ ԿՄ ԻՇԻՅՆ : ՆՈՒՆ

ԻՇԻՅՆ-ՑՇՆ ՌՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ԳՇՆԿՄՆ, լուր լուր - քո յո ղՅ ԻՇԻՅՆ ՆԱԴՔՄՆ ԿՏՆԻՄ - ՆՈՒՆ ԿՏՆ

1. ԳՇՆԿՄՆ ԿՏՆԻՄ
2. ԿՏՆԻՄ ԻՇԻՅՆ ԵՅՆ

ԵՅՆ-ՑՇՆ

ԳՇՆԿՄՆ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ : ՆՈՒՆ

ԿՏՆԻՄ - քո ղՅ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ

1. ԿՏՆԻՄ ՆՈՒՆ ԵՅՆ-ՑՇՆ ԿՏՆԻՄ
2. ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ (ԿՏՆԻՄ VGA) ՆՈՒՆ ՆՈՒՆ ԿՏՆԻՄ ԵՅՆ-ՑՇՆ

ՆՈՒՆ VGA-ՐՏՆԻՅՆ-ՑՇՆ




ՆԱԴՔՄՆ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ ԿՏՆԻՄ : ՆՈՒՆ

VGA: ԿՏՆԻՄ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ՐՏՆԻՅՆ ԿՏՆԻՄ (ԿՏՆԻՄ ՐՏՆԻՅՆ), ՆՈՒՆ-ՑՇՆ ՐՏՆԻՅՆ


1. "Dell" ስም ላይ ስለሚገኝ ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።
 2. ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።

Dell Soundbar



1. ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።
 2. ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።
 3. ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።
 4. ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።
- Dell Soundbar ስርዓተ-ሰራዊት ስም ለማሳወቅ ይረዳል።

የማሳወቅ ስርዓት



1. የማሳወቅ ስርዓት ለማሳወቅ ይረዳል።
2. የማሳወቅ ስርዓት ለማሳወቅ ይረዳል።

ቅጠል ማጠቃለያ

Dell™ IN2010N የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ

- 1. ማሳሰቢያዎች
- 2. የግብይት ማረጋገጫ
- 3. የቅጠል ማረጋገጫ
- 4. የድምፅ ማረጋገጫ

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

ማሳሰቢያዎች

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

1. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
2. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
3. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።



4. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
5. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።


የግብይት ማረጋገጫ

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

1. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
2. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
3. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።



4. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
5. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
6. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።
7. ይህ ሰነድ የሥራ ማዘጋጀት ሰነድ ሲሆን፣ ለተጨማሪ መረጃዎች ለዚህ ስልጠና ይጎብኙ።

