

Dell™ IN2020/IN2020M ~~www.dell.com~~ - "ע"ם

[עברתם](#)

[עברתם K&N](#)

[עברתם N&P](#)

[עברתם P&F](#)


["ע"ם](#)


רשום


החלקים האלה הם חלק מהמערכת של Dell™. אין להם שום קשר לדגמי Dell™ אחרים.

תוקף, אזהרה -

התקנים האלה הם חלק מהמערכת של Dell™. אין להם שום קשר לדגמי Dell™ אחרים.

 הערה: "הערה" מצביעה על מידע חשוב, המסייע למשתמש לשפר את שימושיו במערכות המחשב.

 אזהרה: "האזהרה" מצביעה על נזקים העלולים להיגרם לחומרה או על אובדן נתונים ומצביעה על דרכים למניעת הבעיה.

 אזהרה: אזהרה מציינת סכנה לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

המערכת של Dell™ איננה מבטיחה, ולא תעשה, שיש לה שום קשר לדגמי Dell™ אחרים.

המערכת של Dell™ איננה מבטיחה, ולא תעשה, שיש לה שום קשר לדגמי Dell™ אחרים.

© 2010 Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~

ENERGY STAR - "ע"ם/ת"ם Microsoft Corporation ~~www.dell.com~~ Windows-Dell Inc: Microsoft ~~www.dell.com~~ DELL Inc - Dell: ~~www.dell.com~~ ENERGY STAR - "ע"ם/ת"ם Dell Inc "E", ENERGY STAR 1 - ת. ע. ENERGY STAR - "ע"ם/ת"ם Dell Inc.

Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~ Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~ Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~ Dell™ Inc. ~~www.dell.com~~

IN2020b/IN2020Mb/IN2020f/IN2020MFR

Rev. A01 2010

የቅጥጥር

www.dell.com - Dell™ IN2020/IN2020M






- [የቅጥጥር](#)
- [የሥራ ለምሳሌ](#)
- [የድጋሚ ለምሳሌ](#)
- [የደንበኞች ለምሳሌ](#)
- [የብሔራዊ ለምሳሌ](#)
- [የኢንተርኔት ለምሳሌ](#)
- [LCD ለምሳሌ](#)
- [የጥራት ለምሳሌ](#)

የቅጥጥር

የቅጥጥር ለምሳሌ የሥራ ለምሳሌ የድጋሚ ለምሳሌ የደንበኞች ለምሳሌ የብሔራዊ ለምሳሌ የኢንተርኔት ለምሳሌ

የቅጥጥር ለምሳሌ የሥራ ለምሳሌ የድጋሚ ለምሳሌ የደንበኞች ለምሳሌ የብሔራዊ ለምሳሌ የኢንተርኔት ለምሳሌ

የሥራ ለምሳሌ	
የድጋሚ ለምሳሌ	
የኢንተርኔት ለምሳሌ	

(DVI) 1	
VGA 1	
1- 2- 3- 4-	  

DELL

:
 (20")
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

DELL

DELL




DELL

DELL



© 2017 Samsung

SAMSUNG



SAMSUNG

	1	2	3
Port Type	DVI-D	DVI-D	VGA
Port Label	1	2	3

SAMSUNG

SAMSUNG

Power Save Mode (Power Save Mode) "Power Save Mode" (Power Save Mode)

IN2020/IN2020M

Model	Resolution	Panel	OS	OS	OS	VESA
IN2020	1920 x 1080	IPS	Windows	Windows	Windows	100 x 100
IN2020M	1920 x 1080	IPS	Windows	Windows	Windows	100 x 100




ENERGY STAR logo

...


RS232C Port

VGA Port



Pin No. / Signal	Color
1 - Red	1
2 - Green	2
3 - Blue	3
4 - GND	4
5 - Yellow	5
6 - GND-R	6
7 - GND-G	7
8 - GND-B	8
9 - 3.3V or 5V	9
10 - GND	10
11 - GND	11
12 - DDC+	12
13 - DDC-	13
14 - DDC	14
15 - DDC	15

(Intel IN2020MR) DVI Port



Pin No. / Signal	Color
1 - TMDS RX2	1
2 - +TMDS RX2	2
3 - TMDS TX2	3

	4
	5
DDC Clock	6
DDC Data	7
	8
-TMDS RX1	9
+TMDS RX1	10
TMDS $\pi s \theta \eta$	11
	12
	13
5V+ \mathbb{W}	14
AMB₀rs₀P	15
(\mathbb{W}0\mathbb{W}) "RS" $\eta s \theta \eta$	16
-TMDS RX0	17
+TMDS RX0	18
TMDS $\pi s \theta \eta$	19
	20
	21
TMDS $\pi s \theta \eta$	22
+TMDS Clock	23
-TMDS Clock	24

Rs~~EW~~"-€ 08

IN2020/IN2020M

R01

TFT LCD - ~~00150 n001W~~

GW0-T

TN

NK010-T

(='20 H100K-W0-T10-e) ('20 W" T 50.8

G10 W

(='17.4) W" W 442.8

P-e :aW ne-W n00P "e

016

(='9.8) W" W 249.1

W W 0.277

R00P00" W

~~QSP~~ (QSP-a) 160°, ~~QSP~~ (QSP) 160°

~~QSP~~—

ƏBƏN KƏN Dell™ IN2020/IN2020M monitor

ƏBƏN KƏN (ƏBƏN KƏN), Dell™ IN2020/IN2020M, Dell™ IN2020/IN2020M, ƏBƏN KƏN

ƏBƏN KƏN (ƏBƏN KƏN), Dell™ IN2020/IN2020M, Dell™ IN2020/IN2020M, ƏBƏN KƏN. <http://support.dell.com> ƏBƏN KƏN. 1

ƏBƏN KƏN (ƏBƏN KƏN), Dell™ IN2020/IN2020M, Dell™ IN2020/IN2020M, ƏBƏN KƏN. 2

ƏBƏN KƏN (ƏBƏN KƏN), Dell™ IN2020/IN2020M, Dell™ IN2020/IN2020M, ƏBƏN KƏN. 

ወይን ክያ
Dell™ IN2020/IN2020M monitor

ግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

:Windows XP-ፀ

1. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

2. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

3. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

4. (ፀግ ለ NVIDIA, ATI, Intel, ግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር)

5. (<http://www.NVIDIA.com> ለግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር)

6. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

:Windows® 7-ፀ Windows Vista-ፀ

1. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

2. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

3. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

4. (ፀግ ለ NVIDIA, ATI, Intel, ግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር)


5. (<http://www.NVIDIA.com> ለግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር)

6. የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር

1600x900 ግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር የግብርና አስተዳደር ፡ፀግ




(non VGA) լուսանկարահանման օգնական մենյու



(VGA) լուսանկարահանման օգնական մենյու


2. Ելքային օձիգի վրա սխալ հայտնվում է կարգավորման մենյու: Այնուամենայնիվ, կարելի է փոփոխել հարմարությունները՝ սեղանի վրա մատնահարումով: Կարգավորումները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքերում, երբ սխալ հայտնվում է մենյու:
3. Եթե մենյուի վրա փոփոխումներ չեն կատարվում, սխալ հայտնվում է մենյու: Այնուամենայնիվ, կարելի է փոփոխել հարմարությունները՝ սեղանի վրա մատնահարումով: Կարգավորումները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքերում, երբ սխալ հայտնվում է մենյու:
4. Եթե մենյուի վրա փոփոխումներ չեն կատարվում, սխալ հայտնվում է մենյու: Այնուամենայնիվ, կարելի է փոփոխել հարմարությունները՝ սեղանի վրա մատնահարումով: Կարգավորումները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքերում, երբ սխալ հայտնվում է մենյու:
5. Եթե մենյուի վրա փոփոխումներ չեն կատարվում, սխալ հայտնվում է մենյու: Այնուամենայնիվ, կարելի է փոփոխել հարմարությունները՝ սեղանի վրա մատնահարումով: Կարգավորումները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքերում, երբ սխալ հայտնվում է մենյու:
6. Եթե մենյուի վրա փոփոխումներ չեն կատարվում, սխալ հայտնվում է մենյու: Այնուամենայնիվ, կարելի է փոփոխել հարմարությունները՝ սեղանի վրա մատնահարումով: Կարգավորումները կարող են փոփոխվել միայն այն դեպքերում, երբ սխալ հայտնվում է մենյու:

Կարգավորում	Կարգավորման արժեք	Կարգավորման մեծություն
Ելքային օձիգի վրա սխալ հայտնվում է կարգավորման մենյու	(Վրձիկ-Վրձիկ) Brightness / Contrast	




.(100RsWQW - ORS)WQW) KKKW HndCgrNltn V PrrNl, Bn KKKW HndCgrNltn ^ PrrNl, Bn
 .(100RsWQW - ORS)WQW) EFK sgrndCgrNltn V PrrNl, Bn EFK sgrndCgrNltn ^ PrrNl, Bn
 .eBn CFWGw-WndCNG"ndCgrNltnWdK-mW EFK sgrndCgrNltn
 .-KWW eBn -e Egr EFN -"Nltn Nl, Bn

(-E) Brightness
 (E) Contrast
 (R) Back



(E) Auto Adjust



.RdCw nDkn-sTnltn V Nl, Bn ---sW s-T

(E) Input Source
 (E) Auto Select

VGA ልዩ-ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ✓ (VGA) ልዩ-ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

DVI-ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ✓ (DVI) ልዩ-ገጽ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

VGA


DVI-D

(Return) Back



ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

(Return) Color Settings



ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

(Return) Input Color Format

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

(Return) Mode Select

(Return) Preset modes

(VGA ልዩ) VGA input

(None) Standard

(Multimedia) Multimedia

(Game) Game

(Warm) Warm

(Cool) Cool

((RGB) (Custom (RGB

(Return) Video input

(Movie) Movie

(Game) Game

(Sports) Sports

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

ገጽ-ገጽ ማሳተፍ ማረጋገጥ ማረጋገጥ

MESSAGE

Dell IN2020/IN2020M

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.
Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

... LCD Conditioning - ...

(...s" ... LCD Conditioning

MESSAGE

Dell IN2020/IN2020M

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.
Do you want to continue?

No

Yes

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

... ..

... ..

(... Factory Reset

(... Back

... ..

(... Personalize



Dell IN2020

contrast	Shortcut key1	▶ Preset Modes
	Shortcut key2	▶ Brightness/Contrast
s		
gs		
s		

00x900@60Hz



(OSD) ርግጫ ፍሪዎን ክብሎ - ስብብ

: ገደብ ስብብ ገብሮ - ለገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

<p style="text-align: right;">Dell IN2020M</p> <p>is not supported by the monitor display. Changing to 1600x900@60Hz or any other monitor resolution or specifications.</p>	↔	<p style="text-align: right;">Dell IN2020/IN2020M</p> <p>MESSAGE</p> <p>The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1600x900@60Hz or any other monitor resolution listed timing as per the monitor specifications.</p> 
--	---	---


.1600x900 ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

: ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

<p style="text-align: right;">Dell IN2020M</p> <p>MESSAGE</p> <p>Entering Power Save Mode.</p> 	↔	<p style="text-align: right;">Dell IN2020/IN2020M</p> <p>MESSAGE</p> <p>Entering Power Save Mode.</p> 
---	---	--

.OSD ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

: ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

<p style="text-align: right;">Dell IN2020M</p> <p>computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up. Press the monitor button again.</p>	↔	<p style="text-align: right;">Dell IN2020/IN2020M</p> <p>MESSAGE</p> <p>There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or mouse to wake it up. To change to another input source press the monitor button again.</p> 
---	---	--

ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

 <p>No DVI-D cable</p> <p style="text-align: right;">Dell IN2020M</p> 	↔	 <p>No VGA cable</p> <p style="text-align: right;">Dell IN2020/IN2020M</p> 
--	---	--

- ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

: Windows XP-ገ

1. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ
2. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ
3. 1600x900 ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ
4. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

: Windows® 7-ገ ገራ ገብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

1. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ
2. ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ
3. 1920x1080 ገደብ ስብብ ገብሮ - ገራ ገብ ስብብ ገብሮ

4. - 4. 4.

.Rsm-0 0"WN Rsp0 . 1600x900 0)nRsa

:Dell N 0K -a 0K" - 0" W Rsm-0 Rsa


.Rsm 0Pn T0ann-0), n"an (driver) ngn NkWa -n0-n- ,RsmN -0n 0--a -n0Nsn ,support.dell.comn -TKm0n 0

:(0K-0 0K" -) Dell B-W -K0a RsmN 0" Wn Rsa

.R0k"an R000n (drivers) R0k"gn 0NkWa -n0-n- RsmN 0" Wn-0), n0n0Wn0n -TKm0n 0
.R0k"an R000n (drivers) R0k"gn 0NkWa -n0-n- RsmN 0Pn T0ann Nn0n0Wn0n -TKm0n 0

(0K0a) Dell Soundbar-0 -W0n

-T0km 0- ,n0P0-0N LED -K ,0aW0N0P-W0n0N0n0" -N0n0W (Soundbar) R0n-sW" -N .Dell NR00" -0R0n0TWN0P" -N 00kR00B-0), 00R00N-sWn0), 0n0n0), W0n Dell Soundbar .0K-0 0K" -



- 1. -0n0n0k0k0
- 2. -0K" -0NR000s
- 3. nN0), Pn -K
- 4. N-sW0-0), /nN0), Pn 0

00n00n0n -K0k0N0), Pn

n0n0n

-00 n" -K0n n00P0n0 0--" -N 00n0a -0nN0P0W n0n0n 00k0n n0W0), Wn



ԹՅՈՒՆ

Dell™ IN2020/IN2020M monitor

(ՈՅԿ) 1600x900 ՆԳՐՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՆԵՐԻ ԴՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՈՄՊՅՈՒՏԻՆԵՐԻ ՄԵՆՈՒ

:- Երբ նախնական կոնֆիգուրացիայի վրա 1600x900 լուծված է դրված, թեև Microsoft Windows 7-ը չի կարողանում ճշգրիտ ցուցաբերել լուծված էությունը:

:Windows XP-ը

1. **Ռեզոլյուցիայի փոփոխումը** - լուծված էությունը չի փոփոխվում:

2. **Պատկերի լուծված էությունը** - չի փոփոխվում:

3. **1600x900 լուծված էությունը** - ցուցաբերվում է որպես 1280x800 լուծված էություն:

4. **Կոմպյուտերի** - չի փոփոխվում:

:Windows® 7-ը և Windows Vista-ը

1. **Կոմպյուտերի փոփոխումը** - լուծված էությունը չի փոփոխվում:

2. **Պատկերի լուծված էությունը** - չի փոփոխվում:

3. **1600x900 լուծված էությունը** - ցուցաբերվում է որպես 1280x800 լուծված էություն:

4. **Կոմպյուտերի** - չի փոփոխվում:

:- Երբ փոփոխվում է լուծված էությունը, կարող է լինել, որ լուծված էությունը չի փոփոխվում:

1. **Կոմպյուտերի փոփոխումը** - լուծված էությունը չի փոփոխվում:

2. **Կոմպյուտերի փոփոխումը** - լուծված էությունը չի փոփոխվում:

Dell™ IN2020/IN2020M monitor

www.dell.com

(1600x900) 1600x900 Resolution (16:9) 19.5" Diagonal

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™ Inc. 1 Dell Way, Round Rock, TX 78681

ENERGY STAR is a logo of the U.S. Environmental Protection Agency. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Dell is a registered trademark of Dell Inc. ENERGY STAR is a logo of the U.S. Environmental Protection Agency.

IN2020b/IN2020Mb/IN2020f/IN2020MFR

Rev. A01 2010

ԵՑՆ ԿՏՆ

ԿՏՆ ԳՇՆԿՎ - Dell™ IN2020/IN2020M ԵՑՆ

- [ԻՇԷՆ-ԳՇՆ](#)
- [ՐՏՆԵՆ-ԳՇՆ](#)
- [ՃՅՆ Soundbar-ԳՇՆ](#)
- [ՂԿՆ/ԿՏՆ](#)

ԻՇԷՆ-ԳՇՆ

ԳՇՆ-ԿՏՆ ԿՇՆՂՎ/ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ : ՂԿՆ



ԻՇԷՆ-ԳՇՆ ԿՏՆ-ԿՏՆ ԿՏՆ/ԿՏՆ/ԿՏՆ, ՂԿՆ ԿՏՆ - ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ

- ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ-ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ/ԿՏՆ, ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ/ԿՏՆ
- ԿՏՆ-ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ-ԿՏՆ/ԿՏՆ, ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ


ԵՑՆ-ԳՇՆ

ԿՏՆ-ԿՏՆ-ԿՏՆ/ԿՏՆ, ՂԿՆ ԿՏՆ/ԿՏՆ/ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ : ՂԿՆ


ԿՏՆ/ԿՏՆ - ԿՏՆ/ԿՏՆ/ԿՏՆ/ԿՏՆ, ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ

- ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ - ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ
- ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ (ԿՏՆ VGA) ԿՏՆ-ԿՏՆ (DVI-D) ԿՏՆ/ԿՏՆ ԿՏՆ ԿՏՆ

ԿՏՆ VGA-ԿՏՆ-ԳՇՆ



(ԿՏՆ IN2020MRՏՆԳՇՆ) * ԿՏՆ DVI-ԿՏՆ-ԳՇՆ



1. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
2. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
3. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
4. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:

Սաունդբարի (Dell) և Սաունդբարի (Dell) միացում



1. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
2. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
3. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:
4. Գրեք մուտքային և ելքային կապերը մոնիթորի և Կոմպյուտերի միջև:

Սաունդբարի (Dell) միացում



ከገቢዎች ጋር በተባባሰ ስራ ላይ የሚሳተፉ ስራዎችን በመለየት የስራ አፈፃፀም ለማረጋገጥ

1. ስራው የሚከተለው ሲሆን፡-
2. ይህ ስራ የሚከተለው ሲሆን፡-

[የስራ አፈፃፀም](#)

ቅጠራ

www.dell.com - Dell™ IN2020/IN2020M

- [የድጋፍ ገጽ](#)
- [የግብርና ገጽ](#)
- [የቅጠራ ገጽ](#)
- [የሥራ ገጽ](#)
- [\(በድህረ ገጽ\) Dell™ Soundbar ቅጠራ ገጽ](#)


የቅጠራ ገጽ ላይ ያሉትን ስርዓቶች ያንብቡ።

የቅጠራ ገጽ

ይህ የቅጠራ ገጽ ለሁሉም የቅጠራ ገጽ ስርዓቶች ለመግቢያ ይጠቅም።

1. የቅጠራ ገጽ ስርዓት
2. የቅጠራ ገጽ ስርዓት
3. የቅጠራ ገጽ ስርዓት

የቅጠራ ገጽ ስርዓት ለመግቢያ ይጠቅም።



4. የቅጠራ ገጽ ስርዓት
5. የቅጠራ ገጽ ስርዓት

የቅጠራ ገጽ ስርዓት ለመግቢያ ይጠቅም።


የግብርና ገጽ

የግብርና ገጽ ስርዓት ለመግቢያ ይጠቅም።

የግብርና ገጽ ስርዓት ለመግቢያ ይጠቅም።

የግብርና ገጽ ስርዓት ለመግቢያ ይጠቅም።

1. የግብርና ገጽ ስርዓት
2. የግብርና ገጽ ስርዓት
3. የግብርና ገጽ ስርዓት



4. የግብርና ገጽ ስርዓት
5. የግብርና ገጽ ስርዓት
6. የግብርና ገጽ ስርዓት
7. የግብርና ገጽ ስርዓት

<p>. Երկարացված լույսի օգտագործումը և լույսի օգտագործումը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. Երկարացված լույսի օգտագործումը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p>	<p>ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ</p>	<p>ԴՅԵԻՄ</p>
<p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p>	<p>Թ-Է ԿԵՆԻԿ-ՎԻՍԻՍ</p>	<p>Թ-ԷՍԵ</p>
<p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. ՌԿ-ՊԵ ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p>	<p>ԳՐՈՍԵ-ՎԵՇԵՏԻԿ-ՎՎՎ (ՐՏԸՍՄ"-) -ՈՒՆՆԵ</p>	<p>ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ ԵՆԻՆ</p>

Ե-ՎՎՎ-ՎՎՎ-ՎՎՎ-ՎՎՎ

ՐՏԸՍՄ -Կ-Ք	Մ Մ ՈՒՄ	-ՎՎՎ-ՎՎՎ-ՎՎՎ
<p>"Ուժեղացված ձայն" օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>	<p>-Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>	<p>Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>
<p>Ուժեղացված ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>	<p>Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>	<p>Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>
<p>ՐՏԸՍՄ-ՈՒՆՆԵ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>. Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>	<p>-Քիմիկատներ, ԹՎ, ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p> <p>No DVI-D" և "No VGA cable" ընդհանուր և ընդհանուր "cable"</p>	<p>Ձայնի օգտագործումը և ձայնի օգտագործումը:</p>
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>. ԳՐՈՍԵ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p>	<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>

(ԿԿԿ) Dell™ Soundbar-ՎՎՎ-ՎՎՎ

ՐՏԸՍՄ -Կ-Ք	Մ Մ ՈՒՄ	-Ե-ՎՎՎ-ՎՎՎ
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>. Տեղեկություններ - Մ - ՈՒՆՆԵ Soundbar</p>	<p>ՈՒՆՆԵ</p>
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>. ԴՅԵԻՄ-ը չի ապահովում լույսի օգտագործումը:</p>	<p>-ԴՅԵԻՄ</p>
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>. "Ե-ՎՎՎ-ՎՎՎ-ՎՎՎ ընդհանուր"</p>	<p>-ԴՅԵԻՄ</p>
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>Soundbar - ընդհանուր ընդհանուր</p>	<p>ՈՒՆՆԵ</p>
<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p> <p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>. ԳՐՈՍԵ ԵՆԻՆԻ, ԵՎ ՎԵՇԵՏԻ ԸՆԿ-ՎՎ ՎՎՎՎ</p>	<p>ՈՒՆՆԵ</p>

