

עלון-ה Dell™ S2209W **WWW** עלון-ה

- [רשומת תוכן](#)
- [WWW](#)
- [R@-R@V@-V@](#)
- [עלון-ה](#)
- ['N/ח-תמ'N-ח](#)
- [LCD עלון-ה](#)
- [ns- -](#)

תוכן-ה

תוכן-ה של דלל S2209W **WWW** עלון-ה. תוכן-ה של דלל S2209W **WWW** עלון-ה.

תוכן-ה של דלל S2209W **WWW** עלון-ה. תוכן-ה של דלל S2209W **WWW** עלון-ה. תוכן-ה של דלל S2209W **WWW** עלון-ה.

תוכן-ה 1	
תוכן-ה 1	
VGA תוכן-ה 1	
DVI תוכן-ה (תוכן-ה) 1	

1. Dell ოპერაციული სისტემის
 ინსტალაციის CD-ROM-ის
 გამოყენება



ბეჭდვა

საბეჭდო მანქანის (TFT) სურათის (LCD) მონიტორი S2209W-ის ეკრანზე

(15.5")-ის 21.5" მონიტორის რეზოლუცია

1600x1200 პიკსელზე, x 1080x1920 მონიტორზე

მონიტორის ეკრანზე, ანუ მონიტორის ეკრანზე

მონიტორის ეკრანზე

საბეჭდო მანქანის VESA® 100 მონიტორის მონიტორის

მონიტორის ეკრანზე, ანუ მონიტორის ეკრანზე


მონიტორის ეკრანზე, ანუ მონიტორის ეკრანზე

მონიტორის ეკრანზე (ICM) მონიტორის ეკრანზე, (INF) მონიტორის ეკრანზე

მონიტორის ეკრანზე

საბეჭდო მანქანის

მონიტორი



მონიტორი

მონიტორი

1-5

მონიტორი	1-5
მონიტორის ეკრანზე (OSD) მონიტორის ეკრანზე	1
მონიტორის ეკრანზე (▲) მონიტორის ეკრანზე	2
მონიტორის ეკრანზე (▼) მონიტორის ეკრანზე	3
მონიტორის ეკრანზე (⏻) მონიტორის ეკრანზე	4
მონიტორის ეკრანზე (⏻) მონიტორის ეკრანზე	5



DELL

DELL

DELL	DELL
1	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)
2	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)
3	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)
4	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)
5	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)
6	DELL (VESA) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm) (100mm x 100mm)




DELL

DELL

Resp - 3.3V	1
s - 3.3V	2
N/A - 3.3V	3
GND	4
AMB0, 1, 2	5
GND-R	6
GND-G	7
GND-B	8
3.3V / 5V	9
GND-R	10
GND	11
DDC CLK	12
DDC DATA	13
DDC DATA	14
DDC RD	15

DVI 24P



3.3V / 5V	24P
-TMDS RX2	1
+TMDS RX2	2
TMDS Ground	3
3.3V	4
3.3V	5
DDC RD	6
DDC CLK	7
3.3V	8
-TMDS RX1	9
+TMDS RX1	10
TMDS Ground	11
3.3V	12
3.3V	13
3.3V / 5V	14
AMB0, 1, 2	15
RS - 3.3V	16
-TMDS RX0	17
+TMDS RX0	18
TMDS Ground	19
3.3V	20
3.3V	21
TMDS Ground	22

+TMD5 Clock	23
-TMD5 Clock	24

RS-232 - 16-bit

TFT LCD - 16.1" Wx9.0" H	16.1" Wx9.0" H
TN	16.1" Wx9.0" H
(Brightness) 215 nits	21.5
(Contrast) 18.76:1	476.64
(Resolution) 10.56 MP	268.11
0.248 mm	
Viewing angle (H) 170°, (V) 160°	
(Brightness) cd/m ² 300	
(Contrast) 1000:1	
3H 1.5 mm	
CCFL edgelight	
(Power) 5W	
Response time 16.7 ms	
*85%	
(CIE1931 (72% NTSC), CIE1976 (85% NTSC)) S2209W Color Gamut *	

16-bit

(Brightness) 30 nits	30
76 nits	50
60 - 1,200, 1,920	

16-bit

(HDCP) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p	(DVI) K s p
---	-------------

16-bit

16-bit Dell Rs-232 16-bit

(Brightness) nits	Response time (ms)	(Resolution) MP	Power (W)	Viewing angle (H/V)
-/+	25.18	70.09	31.47	x 350 640
+/-	25.18	70.09	31.47	x 400 640
-/-	25.17	59.94	31.47	x 480 640
-/-	31.5	75.00	31.50	x 480 640
+/-	28.32	70.08	31.47	x 400 720
+/+	40.00	60.32	37.88	x 600 800
+/+	49.50	75.00	46.880	x 600 800
-/-	65.00	60.00	48.36	x 768 1024
+/+	78.75	75.03	60.02	x 768 1024
+/+	108.00	75.00	67.50	x 864 1152
+/+	108.00	60.02	63.98	x 1024 1280

Dell™ S2209W **Monitor** - "E" Edition

- ["E" Edition](#)
- [Compliance and Regulatory Information](#)
- [Dell Support](#)

"E" Edition

Review/Read the User Manual for the Dell™ S2209W Monitor before using the product. 


For more information, visit [Dell.com](#).

Compliance and Regulatory Information

www.dell.com/regulatory_compliance for more information. Dell™ S2209W Monitor - FCC Information

Dell Support

(800) 999-3355 or visit [Dell.com](#).

Dell Support is available 24/7. 

Dell is committed to providing the highest quality products and services. For more information, visit [Dell.com](#).

1. Visit [support.dell.com](#)

2. Select your country/region.

3. Contact Us

4. Select your product.

5. Select your issue.

Əlavə Dell™ S2209W "E" əlavə

Quraşdırma, Dell S2209W-ə Dell S2209W, "E" əlavə

1. Quraşdırma üçün əlavə məlumat üçün Dell S2209W-ə "E" əlavə üçün <http://support.dell.com> baxın.

2. 1920x1080 pikselli ekran üçün, quraşdırma üçün Dell S2209W-ə "E" əlavə üçün [Dell S2209W-ə "E" əlavə](#) baxın.

3. "E" əlavə üçün, quraşdırma üçün Dell S2209W-ə "E" əlavə üçün [Dell S2209W-ə "E" əlavə](#) baxın.

የቤን ቢሽን
Dell™ S2209W ማይክሮሶፍት

ፕሮጀክት ለሌሎች ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

1. ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

2. ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ


3. ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

4. (ከ NVIDIA, ATI, Intel, AMD) ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

5. (<http://www.NVIDIA.com> ወይንም <http://www.ATI.com>) ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

6. ለ 1920x1080 ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ

7. 1920x1080 ለማረጋገጫ ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ለማሰጠት የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ



... DVI-D ... VGA ...

(OSD) ԳԴՄ Թ-Ե ԷՓ


... ԳԴՄ ԷՓ ...

... OSD ...

(VGA) Ը-ՈՒԿ ԵՆ-Թ, ԸՂ ԷՓ


Menu		Dell S2209W
Brightness/Contrast	Brightness	▶ 75
Auto Adjust	Contrast	▶ 75
Input Source		
Color Settings		
Display Settings		
Other Settings		
Resolution: 1920x1080 @ 60Hz		

(non VGA) Ը-ՈՒԿ ԵՆ-Թ, ԸՂ ԷՓ



(VGA) ԸՆՏԵՑՄԱՅԻՆ ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ : ԲՐՈՒՆ

2. Եթե չկան կարգավորումներ, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը:
3. Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը:
4. Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը:
5. Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը:
6. Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը:

Menu	Dell S2209W	ԲՐՈՒՆ
Brightness/Contrast	Brightness ▶ 75	(-ԲՐՈՒՆ) Brightness / Contrast 
Auto Adjust	Contrast ▶ 75	
Input Source		
Color Settings		
Display Settings		
Other Settings		
Resolution: 1920x1080 @ 60Hz		
Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը: (100% ԿՐՏՈՒՄ - 0% ԿՐՏՈՒՄ) ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ		(-ԲՐՈՒՆ) Brightness
Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը: (100% ԿՐՏՈՒՄ - 0% ԿՐՏՈՒՄ) ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ ԿՐՏՈՒՄ		(ԵՖԷԿ-Տ) Contrast
Եթե կարգավորումներ կան, ապա կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը: Կարող եք օգտագործել օպտիմալացման օպցիոնը		(ԲՐՈՒՆ) Back

.GN -Qn -WQn -hann RsD) -WQn ne -Bn -henn a eWwW QWw -e-a nWan nWbsK-Pn , -N)Pn RsD) eBn a nrr'w GN O'Wn Jn

(QWw -e-a nWan) Auto Adjust



A) Qe-Nak a O'wWQ -WQn J)O s nKQW' -' -Pa .GN n-BN -QO nO-e'n nK-Wn a sCPW Auto Adjust ,RsQWn O-Q :nDn

.GN eBn RsQO -'w -Qn n RsQO -D) n RsQK -ang - --a nQO n'GN Ww Qns -swQO eQn

Qns) Input Source (-sw

enu Dell S2209W

Brightness/Contrast	✓ Auto Select
Auto Adjust	VGA
Input Source	DVI-D
Color Settings	
Display Settings	
Other Settings	

Resolution: 1920x1080 @ 60Hz

.RsQW n'QKn -a-s-Tn Qn ✓ N) =N .--sW s-T

(QWw -e-a n'QO) Auto Select

.VGA Qns -sw a -'GN Qn ✓ N) =N .(VGA) Qe-Nken O'wW -WQO e VGA Qns O -'O

VGA

.DVI n'QKn -sw a -'GN Qn ✓ N) =N .(DVI) Qn eQn O'wW -WQO e DVI-D n'QKn -'O

DVI-D

.-KwW aBn -a Qn eQn -'n Qn N) =N

(Rs'n) Back

.D) eBn -henn "D) e RsQO eBn QKQ a- nK-Wn eBw a -WQn

(RsQO eBn) Color Settings

VGA/DVI-D Qns -O) nK-Wn eBw nKw eQ

Dell S2209W

Input Color Format	▶ RGB
Mode Selection	▶ Graphics
Preset Modes	▶ Standard
Reset Color Settings	

Resolution: 1920x1080 @ 60Hz

... VGA/DVI-D ...

... PC ...

... PC RGB

... HD YpbPr

Graphics ... Video ... Graphics ...

... Standard

... Multimedia

... Game

... Warm

... Cool

... Custom (RGB)

... Movie

... Game

... Sports

... Nature

... Hue

... Saturation

... Saturation

... Saturation

... Saturation

(Input Color Format)

(Mode Select)

(Preset modes)

(VGA/DVI-D input)

(Standard)

(Multimedia)

(Game)

(Warm)

(Cool)

((Custom (RGB))

(VGA/DVI-D input)

(Movie)


(Game)

(Sports)

(Nature)

(Hue)

(Saturation)



Normal vs Enhanced comparison text and icons.

(Demos) Demo Mode

(Reset) Reset Color Settings

(Back) Back

(Display) Display Settings (-) []

Menu		Dell S2209W	
Brightness/Contrast	Horizontal Position		50
	Vertical Position		50
Auto Adjust	Sharpness		50
Input Source	Pixel Clock		50
	Phase		50
Color Settings	Reset Display Settings		
Other Settings			

Resolution: 1920x1080 @ 60Hz

(+) '100' - (-) '0' Horizontal Position

(H) Horizontal Position

(+) '100' - (-) '0' Vertical Position

(V) Vertical Position

Sharpness

(S) Sharpness

Pixel Clock

(P) Pixel Clock

Phase

(R) Phase

Resolution: 1920x1080 @ 60Hz

VGA resolution text


Reset Display Settings

(Reset) Back

Back

(Reset) Back

Other Settings



Language

(Language) Language

Menu Transparency

(Menu Transparency) Menu Transparency

Menu Timer

(Menu Timer) Menu Timer

Menu Lock

(Menu Lock) Menu Lock


DDC/CI

DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)

LCD Conditioning

(LCD Conditioning) LCD Conditioning



LCD Conditioning

(LCD Conditioning) LCD Conditioning

WARNING MESSAGE

Dell S2209W

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run. Do you want to continue?

No

Yes

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

... (Arabic text) ...

... (Arabic text) ...

(Factory Reset)

(Back)

(OSD) ...

: ...

Dell S2209W
not supported by the monitor display.
ing to 1920x1080 @ 60Hz or any other monitor
or specifications.

MESSAGE Dell S2209W
The current input timing is not supported by the monitor display.
Please change your input timing to 1920x1080 @ 60Hz or any other monitor
listed timing as per the monitor specifications.

.X 1080 1920 ...

... (Arabic text) ...


MESSAGE Dell S2209W
Entering Power Save Mode.

MESSAGE Dell S2209W
Entering Power Save Mode.

... (Arabic text) ...

: "OK" ...

VGA/DVI-D




- .1 - Գլխավոր հսկող
- .2 - Գլխավոր սնուցիչ
- .3 - Մուտքային փոխարկ
- .4 - Մուտքային/Գլխավոր սնուցիչ

Գլխավոր հսկողի մոնիթոր

Մոնիթոր

Մոնիթորի կապակույթը պահպանվում է միայն 4° և 21° անկյուններում:



Ենթադրություն
Dell™ S2209W 22" WLED LCD - 1080p

(Ձեռնարկ) 1920x1080 Full HD WLED LCD-ի արժեքը, միջանկյալ օրհանգրվաններ

Համարձակե՛ք 1920x1080 Full HD WLED LCD-ի արժեքը, Microsoft Windows 7-ում (64 և 32 օրհանգրվաններ) ձեր միջանկյալ օրհանգրվանների համար:

1. **Վերականգնել** - Ձեր միջանկյալ օրհանգրվանը պահպանելու համար:

2. **Պարզություն** - Ձեր միջանկյալ օրհանգրվանը պարզելու համար:

3. **1920x1080 Full HD WLED LCD-ի արժեքը** - Ձեր միջանկյալ օրհանգրվանը 1920x1080 Full HD WLED LCD-ի արժեքը պահպանելու համար:

4. **Համարձակե՛ք** - Ձեր միջանկյալ օրհանգրվանը համարձակելու համար:

:- Ենթադրությունը 1920x1080 Full HD WLED LCD-ի արժեքը, 2010 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ. Դիտարկե՛ք 2010 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ ձեր միջանկյալ օրհանգրվանի արժեքը:

1: ԳեյմիՆգը (Gaming), Dell Կենտրոնական և Պերիֆերիա **Դելլ Կենտրոնական և Պերիֆերիա**

2: Dell Կենտրոնական և Պերիֆերիա, Dell Կենտրոնական և Պերիֆերիա **Dell Կենտրոնական և Պերիֆերիա**

Dell™ S2209W

1920x1080

1920x1080

© 2008-2009 Dell™ Inc.

Dell™ Inc.

Microsoft Corporation Windows - Dell Inc: Microsoft DELL - Dell

Dell™ Inc.


S2209W

Rev. A02 2009



...[\(English\)](#) ...[\(Russian\)](#) ...[\(Spanish\)](#) ...[\(French\)](#) ...[\(German\)](#) ...[\(Italian\)](#) ...[\(Portuguese\)](#) ...[\(Dutch\)](#) ...[\(Polish\)](#) ...[\(Czech\)](#) ...[\(Slovak\)](#) ...[\(Croatian\)](#) ...[\(Slovenian\)](#) ...[\(Hungarian\)](#) ...[\(Romanian\)](#) ...[\(Bulgarian\)](#) ...[\(Greek\)](#) ...[\(Turkish\)](#) ...[\(Ukrainian\)](#) ...[\(Serbian\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...

Soundbar - 01



1. ...[\(English\)](#) ...[\(Russian\)](#) ...[\(Spanish\)](#) ...[\(French\)](#) ...[\(German\)](#) ...[\(Italian\)](#) ...[\(Portuguese\)](#) ...[\(Dutch\)](#) ...[\(Polish\)](#) ...[\(Czech\)](#) ...[\(Slovak\)](#) ...[\(Croatian\)](#) ...[\(Slovenian\)](#) ...[\(Hungarian\)](#) ...[\(Romanian\)](#) ...[\(Bulgarian\)](#) ...[\(Greek\)](#) ...[\(Turkish\)](#) ...[\(Ukrainian\)](#) ...[\(Serbian\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...
2. ...[\(English\)](#) ...[\(Russian\)](#) ...[\(Spanish\)](#) ...[\(French\)](#) ...[\(German\)](#) ...[\(Italian\)](#) ...[\(Portuguese\)](#) ...[\(Dutch\)](#) ...[\(Polish\)](#) ...[\(Czech\)](#) ...[\(Slovak\)](#) ...[\(Croatian\)](#) ...[\(Slovenian\)](#) ...[\(Hungarian\)](#) ...[\(Romanian\)](#) ...[\(Bulgarian\)](#) ...[\(Greek\)](#) ...[\(Turkish\)](#) ...[\(Ukrainian\)](#) ...[\(Serbian\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...
3. ...[\(English\)](#) ...[\(Russian\)](#) ...[\(Spanish\)](#) ...[\(French\)](#) ...[\(German\)](#) ...[\(Italian\)](#) ...[\(Portuguese\)](#) ...[\(Dutch\)](#) ...[\(Polish\)](#) ...[\(Czech\)](#) ...[\(Slovak\)](#) ...[\(Croatian\)](#) ...[\(Slovenian\)](#) ...[\(Hungarian\)](#) ...[\(Romanian\)](#) ...[\(Bulgarian\)](#) ...[\(Greek\)](#) ...[\(Turkish\)](#) ...[\(Ukrainian\)](#) ...[\(Serbian\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...
4. ...[\(English\)](#) ...[\(Russian\)](#) ...[\(Spanish\)](#) ...[\(French\)](#) ...[\(German\)](#) ...[\(Italian\)](#) ...[\(Portuguese\)](#) ...[\(Dutch\)](#) ...[\(Polish\)](#) ...[\(Czech\)](#) ...[\(Slovak\)](#) ...[\(Croatian\)](#) ...[\(Slovenian\)](#) ...[\(Hungarian\)](#) ...[\(Romanian\)](#) ...[\(Bulgarian\)](#) ...[\(Greek\)](#) ...[\(Turkish\)](#) ...[\(Ukrainian\)](#) ...[\(Serbian\)](#) ...[\(Catalan\)](#) ...[\(Basque\)](#) ...[\(Galician\)](#) ...[\(Asturian\)](#) ...[\(Occitan\)](#) ...[\(Provençal\)](#) ...[\(Aragonese\)](#) ...

