

DELL SE178WFP ~~WWW DELL.COM~~ - ""-€ €

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

DELL SE178WFP ~~WWW DELL.COM~~ - ""-€ €

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~

~~WWW DELL.COM~~


~~WWW DELL.COM~~

DELL


Dell SE178WFP

- DELL
- DELL
- DELL
- DELL
- DELL
- DELL

DELL



DELL	1
(-) DELL / - DELL	2
(+) DELL / DELL	3
DELL ON/OFF - DELL	4



Գնորդի համար	Սերիալ համար	1
Ստանդարտական Dell Soundbar	Dell Soundbar	2
Ստանդարտական Dell-ի համարը	Պրոդուկտի համար	3
Տեղադրման ռեզերվային	Տեղադրման	4
Համարի փոխարինում	Համարի փոխարինում	5
Ստանդարտական VESA	(100mm) Տեղադրման ռեզերվային VESA	6
Տեղադրման ռեզերվային	Տեղադրման	7




Back View



Front View

Back Panel



AC power	1
VGA	2

Ports



በሰው ግንብ ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ልዩ ልዩ ስልጠና ይደረጋል።

በሰው ግንብ ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ልዩ ልዩ ስልጠና ይደረጋል።

(35 13.35) W W339.2

(35 13.35) W W339.2

35 13.35

(35 15.87) W W403.2

(35 15.87) W W403.2

35 15.87

(35 4.97) W W126.2

(35 4.97) W W126.2

35 4.97

3.86

3.86

2.70

2.70

5.31

5.31

የቆይታ ስልጠና

የቆይታ ስልጠና ለሰው ግንብ ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ልዩ ልዩ ስልጠና ይደረጋል።

C 35° C 5°

C 35° C 5°

35 5

C 60° C 0° : 60° C 20°

C 60° C 0° : 60° C 20°

60 0 60 20

(80% 10%)

(80% 10%)

80 10

(90% 5%)

(90% 5%)

90 5

3,657.6

3,657.6

3657.6

12,192

12,192

12192

የሰው ግንብ ስልጠና

በሰው ግንብ ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ልዩ ልዩ ስልጠና ይደረጋል።

የሰው ግንብ ስልጠና


ስልጠናው ዓይነት	የሰው ግንብ ስልጠና	የሰው ግንብ ስልጠና	የሰው ግንብ ስልጠና	የሰው ግንብ ስልጠና	የሰው ግንብ ስልጠና	የሰው ግንብ ስልጠና
የሰው ግንብ ስልጠና	0%	40W	ብ	ብ	ብ	ብ
የሰው ግንብ ስልጠና	80% <	2W =>	ብ	ብ	ብ	ብ
የሰው ግንብ ስልጠና	80% <	2W =>	ብ	ብ	ብ	ብ
የሰው ግንብ ስልጠና	80% <	2W =>	ብ	ብ	ብ	ብ
የሰው ግንብ ስልጠና	80% <	1W =>	--	--	ብ	ብ

በሰው ግንብ ላይ ለመጠቀም የሚያስፈልገው ልዩ ልዩ ስልጠና ይደረጋል።

Պատշաճ կերպով կապելը և հարմարեցնելը կարևոր է էՍՀ-ի համար:
 Պատշաճ կերպով կապելը և հարմարեցնելը կարևոր է էՍՀ-ի համար:

OSD-ը ցուցաբերում է կապելու սխալները և հարմարեցնելու մեթոդները:

- Կապելման ճիշտ մեթոդը
VGA ճիշտ մեթոդ



VGA ճիշտ մեթոդի մասին մեզ հետ կապվեք:

Գծերի գույները - Դիագնոստիկա - 15	Գործառնություն
Դեղին	1
Կարմիր	2
Կապույտ	3
Գրանուշակ	4
Քառակուսի	5
Կապույտ	6
Կարմիր	7
Կապույտ	8
5V/3.3V թվային	9
Կապույտ	10
Գրանուշակ	11
DDC թվային	12
Գեյմի մարտեր	13
Գրանուշակ	14
DDC թվային	15

"Դիագնոստիկա" - Կապելման

Պատշաճ կերպով կապելը և հարմարեցնելը կարևոր է էՍՀ-ի համար: Կապելմանը կատարելիս համարժեցանք էՍՀ-ի և մոնիթորի միջև: Կապելմանի ճիշտ մեթոդը և հարմարեցնելու մեթոդները ցուցաբերում է ՕՏԸ-ն:

LCD_Քառակուսի մեթոդ

Կապելմանը կատարելիս համարժեցանք էՍՀ-ի և մոնիթորի միջև: Կապելմանի ճիշտ մեթոդը և հարմարեցնելու մեթոդները ցուցաբերում է ՕՏԸ-ն: ՕՏԸ-ն հարմարեցնում է էՍՀ-ն և մոնիթորը: ՕՏԸ-ն կարող է ցուցաբերել սխալներ: ՕՏԸ-ն հարմարեցնում է էՍՀ-ն և մոնիթորը: ՕՏԸ-ն կարող է ցուցաբերել սխալներ: ՕՏԸ-ն հարմարեցնում է էՍՀ-ն և մոնիթորը: ՕՏԸ-ն կարող է ցուցաբերել սխալներ: support.dell.com : Թ-մոDell N

'Դիագնոստիկա' - Կապելման

Պատշաճ կերպով կապելը և հարմարեցնելը կարևոր է էՍՀ-ի համար: Կապելմանը կատարելիս համարժեցանք էՍՀ-ի և մոնիթորի միջև: Կապելմանի ճիշտ մեթոդը և հարմարեցնելու մեթոդները ցուցաբերում է ՕՏԸ-ն:

- Կապելմանը կատարելիս համարժեցանք էՍՀ-ի և մոնիթորի միջև: ⚠
- Կապելմանը կատարելիս համարժեցանք էՍՀ-ի և մոնիթորի միջև: ⚠


(OSD) ԵԹ ԷՍԹ - ՄՈՂ

Dell SE178WFP Մ-ԳՆ ԳՄՈՂ

- ԵՆ-ՕՂ
- ՉՄՏՆ ՌԻՔՆ ԷՓՆԹ - ՄՈՂ
- (OSD) ԵԹ ԷՍԹ - ՄՈՂ
- (ՈՂՕ) Dell Soundbar-Թ - ՄՈՂ

ԵՆ-ՕՂ

ՄԷՍԹ ԵՆ-ՍՆ ԴՄՈՂՆ Չ, ԴՆ ՏՈՐՏՈՂՈՒՄՈՒ ԴՅՈՂՆ ՄՈՂՈՒՄՈՒ ՆՈՂՈՒՄՈՒ: ՆՈՂՈՒՄՈՒ ⚠




- ՉՄՏՆ ԳՄՈՂՆ ՈՒՄՈՂ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ 1.
- ՉՄՏՆ ԳՄՈՂՆ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ (D-sub) ՆՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ 2.
- ԳՄՈՂՆ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ ՆՈՂՈՒՄՈՒ ՉՄՏՆ ԳՄՈՂՆ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ 3.
- ՉՄՏՆ ԳՄՈՂՆ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ՆՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ 4.
- ԳՄՈՂՆ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ ՆՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ 5.


ՆՈՂՈՒՄՈՒ - ՉՄՏՆ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ

ՉՄՏՆ ՌԻՔՆ ԷՓՆԹ - ՄՈՂ

ՉՄՏՆ ՌԻՔՆ ԷՓՆԹ (ԳՄՈՂՆ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ) OSD ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ




ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ (OSD) ԳՄՈՂՆ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ, ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ ՉՄՏՆ ՌԻՔՆ ԷՓՆԹ, (OSD) ԳՄՈՂՆ ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒՄՈՒ "ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ" - ՈՒՄՈՂՈՒՄՈՒ

 ԵՆ-ՕՂՈՒՄՈՒ
--

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר הפזה, השתמשו בכונן שעון הפיקסל ואז שובו בחזרה לפזה.


תמונה / תמונה



התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.



התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.


התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.

התמונה: תצוגת מסך של תצורת התמונה. תצורת התמונה: תצורת התמונה.




... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +



... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +



... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +

...



... OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +



(Dell) Dell Soundbar-01

დამზადებულია Dell-ის მიერ. ეს არის უკაბლო, მარტივად ინსტალაციის საშუალებით, რომელიც აკავშირებს მონიტორს და Soundbar-ს. მონიტორის უკანა ნაწილში მდებარეობს Soundbar-ის მონიტორის კავშირის პორტი. Soundbar-ის კავშირის პორტი მდებარეობს მონიტორის უკანა ნაწილში.



1. მონიტორის უკანა ნაწილში
2. მონიტორის კავშირის პორტი
3. მონიტორის უკანა ნაწილში

Dell Soundbar-01



	(OSD)	
OSD a/ -/ a/ a/ a/ a/ a/ - OSD N e N n n W " a N . - a/ - n e k n / a - e W O , R s W " - n o - i n n s w n / , e " n - e O n / , " n i . N e O W	1. K - V n o s 2. - k n 3. " n s - l 4. " . " . + " 5. s W - a 6. " e l P " 7. n o u i n n 8. - a n o s " 9. l o l " e n s	1. " T " b - n G n / a n G T W i n n l e k a
. R s W " - n o - i n n s w n / n e " n - e O n / , n i " l n u l l n / , " l i s e o n u m i l l " - B e a n e " W a n . - a - s W s - n e i . i " W - a n O m n e a e " n G l o B R s a . l - a n R s - s W a B M k - e " W - a n O m R s s - i j o i . i " W - a n l - n e k - a e " W n n l o n i n i	1. K - V n o s 2. - k n 3. " n s - l 4. " . " . + " 5. s W - a 6. " e l P " 7. n o u i n n 8. - a n o s " 9. l o l " e n s	1. N R s l l n s P a m e n s - a n l e a R s l e B - " n W W
. OSD e l P n e " n l e m - l k 1 5 - " P N G W O " e l P " - P n N / , e " n i	1. N n 2. R s l - P n n 3. P R s n - l o k 4. - P m n 5. " e l P " 6. - W a n 7. W W n 8. n e s 9. - P s	1. G T W O e l P n n l o k


(Tilt) Ի՞նչպես փոխել

Բնականորեն կոմպակտ է և չի զբաղեցնում շատ տեղ, կարելի է փոխել 4°-ից 21°:



Պատճառի փոխում

Գործարկելու համար կարևոր է համարաճակատը ճիշտ կապել:



Ուշադրություն՝ կարևոր է համարաճակատը ճիշտ կապել: Գործարկելու համար կարևոր է համարաճակատը ճիշտ կապել: