

על אודות הצג שלכם

צג Dell™ SE198WFP - 19.5" Widescreen LCD

- 1. רזולוציה
- 2. תצוגת שוליים
- 3. תצוגת צבע
- 4. תצוגת תמונה
- 5. תצוגת טקסט
- 6. תצוגת מיקוד
- 7. תצוגת גודל


מראה מלפנים



1 2 3 4 5

1	תצוגת מיקוד
2	תצוגת גודל / תצוגת מיקוד
3	תצוגת צבע / תצוגת צבע
4	תצוגת תמונה / תצוגת תמונה
5	תצוגת טקסט / תצוגת טקסט


מראה מאחור



1	תצוגת מיקוד (VESA) - תצוגת מיקוד (VESA) - תצוגת מיקוד (VESA) - תצוגת מיקוד (VESA)
---	---

№-KPIH K Psa r' PFWO -KQOQ, Dell QKre r m QWNOsN.	ri-sE N Q-riQT PFW Q--	2
edh NQ, rdeq N Qh r m EQh RsQ, r' EQeN-QKWO -W.	r' EQeN-QKWO EQ	3
qWQ, Wq a "N Qh r m -B "N	qWQ, Wq r m B "N	4
r KQs r Q - Qe a EQPW.	r KQs e-Qh Q--	5
-EQ " Dell Soundbar (QKQPa).	N pQm r -KQ, W Dell Soundbar	6
EQ " WNR B K r m Q QN Q, R S Q N Q r m Q N Q Q Q W.	R S Q N Q W	7

qWQ, Wq r m B "N



W "h NQm e -TQK r m.	NW " Q "W	1
N NW "h NQm e -Q " Soundbar (QKQPa).	N NW " Q "W Dell Soundbar	2
h WQ, W r m Q N Q r m 8 " 3 e-Q-QS W e Q r m	r QKs Q QK W r m	3
r NQm e -Q "-DVI Q "W r m N.	Q "W DVI	4
r NQm e -Q "-VGA Q "W r m N.	Q "W VGA	5

r NQm -EQ " "eN s r' Q "WQ W r m -N r m - : r Q, r -USB Q "W N - Q "W N USB edh r m Q WQ.

qWQ, Wq r m B "N



N e W r m B

n e W r m B

դրժ

30 kHz 83 kHz (ՃԿԷ)
 56 Hz 75 Hz (ՃԿԷ)
 1440 60 900 Hz- Hz
 1440 75 900 Hz- Hz

ՃՏՔ-ը ընժԻՄ-Է
 ժրժ ընժԻՄ-Է
 ԵՄ ղե-Մ ՃԷՃՄ ըրժ
 ԵՄ ղե-Մ -ՃԷ ըր-Յե ըրժ

ՐճԻՄԻՄ

(ՐճԻՄ HDCP) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

-ըժ-Ե-Ե-Մ-Մ (DVI) ճԷԷ

ԵՄ ՐճԻՄ-Մ ըն-ԵՃԻՄ

ՃԻ/ՃՔ) ընժԷ-ՃԷ)	ՐճԻՄ-Մ, (ՅԷՄ)	Յ-ՄՃԷ) ՃԻԷ-ՃԻ)	Յ-ՄՃԷ) ՃՏՔ-Ե-ՃԻ)	ըն-ԵՃԻՄ
-/+	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
+/+	49.5	60.3	37.9	VESA, 800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
+/+	108	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
+/+	135.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024
-/+	106.5	60.0	55.9	VESA, 1440 x 900

ՃԻՄ

ՃԻՄ RGB, V 0.7 5%±, ՐճԷ 75 ՃԻՄ ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ
 ՃԻՄ D-DVI TMDS, mV 600 ՐճԷ 50 ՃԻՄ ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ-ՃԷՃԻՄ
 Մ, ՐճԻՄ ՃԻՄ-ՃԻՄ ՃԻՄ-ՃԻՄ TTL ՃԷՃԻՄ, SOG (ՃԻՄ ՃԻՄ-ՃԻՄ)
 100 ՐճԻՄ ՃԻՄ 2.0 / Յր ± 60ժ, 50 / ՃԻՄ-ՃԻՄ 240ժ)
 V 120: A 30 ((ՐճԻՄ)
 240V: 60A (ՐճԻՄ)

ՃԻՄ-ՃԻՄ
 ՃԻՄ-ՃԻՄ
 ՐճԻՄ-ՃԻՄ / ժ / ՃԻՄ ՃԻՄ-ՃԻՄ
 ՐճԻՄ-ՃԻՄ

ՃԻՄ-ՃԻՄ

15-ժ ՃԻՄ-ՃԻՄ, ՐճԻՄ: DVI-D, ՐճԻՄ
 ՃԻՄ: ՃԻՄ, DVI-D, ՐճԻՄ ՃԻՄ-ՃԻՄ, -ՃԻՄ-ՃԻՄ
 -ժ 15 ՃԻՄ, ՐճԻՄ: ՃԻՄ Sub-D, ՐճԻՄ-ՃԻՄ, -ՃԻՄ-ՃԻՄ

ՃԻՄ-ՃԻՄ
 -ՃԻՄ-ՃԻՄ

366.21 ՄՄ
 446.72 ՄՄ
 147.65 ՄՄ

ՃԻՄ-ՃԻՄ):
 ՃԻՄ-ՃԻՄ)
 ՃԻՄ-
 ՃԻՄ,
 ՃԻՄ-ՃԻՄ): ՐճԻՄ)

Резерв, Резерв, Резерв	Клиентские службы Клиентские службы	(Клиентские службы) Клиентские службы
www.dell.com/ai	Клиентские службы	Индия
la-techsupport@dell.com	Клиентские службы	
800-335-0031 :Резерв	Клиентские службы	
www.dell.com/ag	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
1-800-805-5924	Клиентские службы	
0800-105 :Резерв	Клиентские службы	
910 160 34	(Клиентские службы) - Клиентские службы	
115 693 29	(Клиентские службы) - Клиентские службы	853 : Клиентские службы
www.dell.com/ar	Клиентские службы	(Клиентские службы) Клиентские службы
la-techsupport@dell.com	Резерв - Резерв - Резерв - Клиентские службы	
la_enterprise@dell.com	EMC - Резерв - Резерв - Клиентские службы	00 : Клиентские службы
0-800-444-0730 :Резерв		54 : Клиентские службы
0-800-222-0154 :Резерв	Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell - Клиентские службы Dell PowerVault™, PowerConnect™	11 Клиентские службы
0-800-444-0724 :Резерв	Клиентские службы	
0-810-444-3355	Клиентские службы	
www.dell.com/aw	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
800-1578 :Резерв	Клиентские службы	
support.ap.dell.com	Клиентские службы	(Клиентские службы) Клиентские службы
support.ap.dell.com/contactus		
	Клиентские службы	0011 : Клиентские службы
877 790 1300 :Резерв	Резерв XPS - Клиентские службы	61 : Клиентские службы
1300-655-533 :Резерв	Резерв - Клиентские службы	
1800-633-559 :Резерв	Низкая стоимость - Клиентские службы	2 Клиентские службы
1800-060-889 :Резерв	Клиентские службы - Клиентские службы	
1300-662-196 :Резерв		
support.euro.dell.com	Клиентские службы	(Клиентские службы) Клиентские службы
tech_support_central_europe@dell.com		
81 530 240 0820	Резерв XPS - Клиентские службы	900 : Клиентские службы
00 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	
49 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	43 : Клиентские службы
14 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	
17 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	1 Клиентские службы
16 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	
17 530 240 0820	Резерв - Клиентские службы	
00 530 240 0820	Клиентские службы	
www.dell.com/bs	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
1-866-874-3038 :Резерв	Клиентские службы	
www.dell.com/bb	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
1-800-534-3142	Клиентские службы	
support.euro.dell.com	Клиентские службы	(Клиентские службы) Клиентские службы
96 92 481 02	Резерв XPS - Клиентские службы	00 : Клиентские службы
88 92 481 02	Клиентские службы	
95 92 481 02	Клиентские службы	32 : Клиентские службы
65 15 713 02		
00 91 481 02	Клиентские службы	2 Клиентские службы
99 92 481 02	Клиентские службы	
00 91 481 02	Клиентские службы	
www.dell.com/bm	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
1-877-890-0751	Клиентские службы	
www.dell.com/bo	Клиентские службы	Индонезия
la-techsupport@dell.com		
800-10-0238 :Резерв	Клиентские службы	
www.dell.com/br	Клиентские службы	Индонезия
BR-TechSupport@dell.com		
3355 90 0800	Клиентские службы	00 : Клиентские службы
5470 2104 51	Клиентские службы	55 : Клиентские службы
5480 2104 51	Клиентские службы	
3390 970 0800	Клиентские службы	51 Клиентские службы

1-866-278-6820 :R4760	-0rW , --sN - 0 ,0krE n0W	R5000rH000
4966 633 604	(0W ,0K) 0krE n0W	000
3101 633 604	(0W ,0K) --sN - 0	673 :r4760rH000
1012 801 :R476000		
3101 633 604	(0W ,0K) -0sT0--0rW	
1012 801 :R476000		
www.dell.ca/ostatus	:0--sW rH0T-00	(-0K0 ,0K-P00s0) rH0
support.ca.dell.com	K--sW n0W	011 :0W-0N0000rH0s
1-800-247-9362 :R4760	(-000-0W--0 n0W) AutoTech	
	--sN - 0	
1-800-847-4096 :R4760	R5000R5000/R5000	
1-800-906-3355 :R4760	R5000R5000	
1-800-387-5757 :R4760	G-K0-rH0W ,0--0N-rH0W ,HrP(0K00H00R5000)	
	rH0W ,0--0N-rH0W ,HrP(0K00H00R5000)	
1-866-398-8977 :R4760	rH0 XPS 00W	
1-800-847-4096 :R4760	R5000R5000/000'0WnR5000	
1-800-387-5757 :R4760	0--0N-rH0W ,R5000/R5000/R5000R5000	
1-877-335-5767	0--0N-rH0W ,R5000/R5000/R5000R5000	
	-0rW	
1-800-999-3355 :R4760	R5000R5000/R5000--sN -0rW	
1-800-387-5752 :R4760	R5000R5000	
1-800-387-5755 :R4760	0--0N-rH0W ,HrP(0K00H00R5000)	
3355 440 866 1	0--W-0--0N0 0sN	
la-techsupport@dell.com	K--sW n0W	
1-877-262-5415	-0rW , --sN - 0 ,0krE n0W	
www.dell.com/cl	K--sW n0W	
la-techsupport@dell.com		
1230-020-3397 :R4760	--sN -0N-P00-0rW	(-0000) rH0 B
800-20-1385-0		56 :r4760rH000
support.dell.com.cn	K--sW n0W	2 00rH000
support.dell.com.cn/email	0krE n0Wn0K-0sN00-0	
customer_cn@dell.com	--sN -0N 0K-0sN00-0	(0000) rH0
1350 818 592	0krE n0Wn0T0P	86 :r4760rH000
0540 858 800 :R4760	rH0 XPS 00W-000 -0krE n0W	592 00rH000
2969 858 800 :R4760	Dell Inspiration™--Dell™ Dimension™ -0krE n0W	
0950 858 800 :R4760	™Dell Precision--™Dell OptiPlex™, Dell Latitude -0krE n0W	
0960 858 800 :R4760	0--0N-rH0W -0krE n0W	
2920 858 800 :R4760	(rH0W ,R5000 ,R5000 ,rH0W ,R5000)0krE n0W	
2311 858 800 :R4760	-0rW -0krE n0W	
2060 858 800 :R4760	--sN - 0	
1308 818 592	--sN - 0 T0P	
2222 858 800 :R4760	R5000R5000/R5000	
2557 858 800 :R4760	R5000R5000--W-K0'sN0W	
2055 858 800 :R4760	GCP R5000-n0R500000-K0'	
2628 858 800 :R4760	R5000-n0R500000-PW-K0'	
2999 858 800 :R4760	0--0N-rH0W-n0R500000-K0'	
2955 858 800 :R4760	G-K0--0N-rH0W-n0R500000-K0'	
2020 858 800 :R4760	--sW R5000-n0R500000-K0'	
2669 858 800 :R4760	G-K0--0N-rH0W-n0R500000-K0'	
2572 858 800 :R4760	R5000-n0R500000-K0'--0	
2355 858 800 :R4760	R5000-n0R500000-K0'	
2811 858 800 :R4760	00W R5000-n0R500000-K0'	
2621 858 800 :R4760	0--0N-rH0W - R5000-n0R500000-K0'	
www.dell.com/co	K--sW n0W	
la-techsupport@dell.com		
01-800-915-4755	-0rW , --sN - 0 ,0krE n0W	
www.dell.com/cr	K--sW n0W	
la-techsupport@dell.com		
0800-012-0231	-0rW , --sN - 0 ,0krE n0W	
support.euro.dell.com	K--sW n0W	
czech_dell@dell.com		
2727 22537	0krE n0W	
2707 22537	--sN - 0	
2714 22537	T0P	
2728 22537	0krE T0P	
2711 22537	-0rW	
		00 :0W-0N0000rH0s
		420 :r4760rH000

support.euro.dell.com	К-свъртаване	(нагласа) смята
0074 7010	решение XPS (свъртаване-отдел) свъртаване	00 : смята свъртаване
0182 7023	свъртаване	45 : решението
0184 7023	Решение - " - смята - с	
5505 3287	Решение/Решение - смята - с	
1200 3287	Решение - решението	
1201 3287	Решение - решението	
5000 3287	Решение/Решение - решението	
5001 3287	Решение/Решение - решението	
www.dell.com/dm	К-свъртаване	решението
la-techsupport@dell.com		
1-866-278-6821 ; Решението	свъртаване, " - смята - с, свъртаване	свъртаване-решението-решението
www.dell.com/do	К-свъртаване	
la-techsupport@dell.com		
1-800-156-1588	свъртаване, " - смята - с, свъртаване	
www.dell.com/ec	К-свъртаване	-решението
la-techsupport@dell.com		
999-119-877-655-3355 ; Решението	(свъртаване) свъртаване, " - смята - с, свъртаване	
1800-999-119-877-655-3355 ; Решението	(нагласа) свъртаване, " - смята - с, свъртаване	
www.dell.com/sv	К-свъртаване	-решението
la-techsupport@dell.com		
800-6132	свъртаване, " - смята - с, свъртаване	
support.euro.dell.com	К-свъртаване	(свъртаване) решението
fi_support@dell.com		990 : смята свъртаване
555 533 0207	свъртаване	358 : решението
538 533 0207	" - смята - с	
533 533 0207	решението	
530 533 0207	ТсП	9 : решението
540 533 0207	Решение, 500-Н "смята" - смята	
533 533 0207	Решение, 500-Н "смята" - смята	
support.euro.dell.com	К-свъртаване	(решението) (ТсП) П Б
129 387 0825	решение XPS (свъртаване-отдел) свъртаване	00 : смята свъртаване
	Решение/Решение	33 : решението
270 387 0825	свъртаване	
833 823 0825	" - смята - с	
700 004 0825	решението	(4) (1) : решението
00 40 75 99 04	(ПБН " - смята" - смята) решението	
700 004 0825	свъртаване	
701 004 0825	ТсП	
01 40 75 99 04	(ПБН " - смята" - смята) ТсП	
	свъртаване	
719 004 0825	свъртаване	
339 338 0825	" - смята - с	
00 71 94 55 01	решението	
00 71 94 55 01	свъртаване	
01 71 94 55 01	ТсП	
support.euro.dell.com	К-свъртаване	(с - ПсКП) решението
tech_support_central_europe@dell.com		00 : смята свъртаване
9792-7222 069	решение XPS (свъртаване-отдел) свъртаване	49 : решението
9792-7200 069	свъртаване	69 : решението
0180-5-224400	Решение/Решение/Решение - смята - с	
9792-7320 069	свъртаване-свъртаване "смята" - смята - с	
9792-7320 069	Решение/Решение - смята - с	
9792-7320 069	Решение/Решение - смята - с	
9792-7320 069	Решение/Решение - смята - с	
9792-7000 069	решението	
support.euro.dell.com	К-свъртаване	решението
18 95 14 00800-44	свъртаване	00 : смята свъртаване
83 00 14 00800-44	свъртаване - смята свъртаване	30 : решението
2108129810	решението	
2108129811	свъртаване - смята свъртаване	
2108129800	свъртаване	
2108129812	ТсП	
www.dell.com/gd	К-свъртаване	решението
la-techsupport@dell.com		
1-866-540-3355 ; Решението	свъртаване, " - смята - с, свъртаване	
www.dell.com/gt	К-свъртаване	решението
la-techsupport@dell.com		

			RS&R&S/R&S	
90 826 577 02			0814 000 000 000	00 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
14 821 696 02			00 - sN - 0	39 : 00 00 00 00
13 821 696 02			TsP	
12 821 696 02			02 00 00 00	02 00 00 00
90 826 577 02			0814 000 000 000	
55 825 577 02			00 - sN - 0	
30 035 575 02			TsP	
821 577 02			02 00 00 00	
la-techsupport@dell.com			K - sW 00 00	
1-800-440-9205			(0814 000 000 000) - 00 00 00 00 , - sN - 0 0814 000 000 000	00 00 00 00
support.jp.dell.com			K - sW 00 00	(0814 000 000 000)
0120-937-786 : R&S			0814 XPS 00 00 - 00 - 0814 000 000 000	001 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
044-520-1235			0814 XPS 00 00 - 0814 000 000 000	
0120-198-226 : R&S			Inspiron--Dimension - 0814 000 000 000	81 : 00 00 00 00
81-44-520-1435			Inspiron--Dimension - 0814 000 000 000	
0120-198-433 : R&S			Latitude--,Dell Precision, OptiPlex - 0814 000 000 000	44 00 00 00
81-44-556-3894			Latitude--,Dell Precision, OptiPlex - 0814 000 000 000	
0120-198-498 : R&S			--,Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect - 0814 000 000 000 Dell PowerVault	
81-44-556-4162			--PowerApp, PowerEdge ,PowerConnect - 0814 000 000 000 PowerVault	
0120-981-690 : R&S			R&S, -T 00 00 , 00 00 00 00 , R&S - 0814 000 000 000	
81-44-556-3468			R&S, -T 00 00 , 00 00 00 00 , R&S - 0814 000 000 000	
044-556-3490			TsP - 0 - 0	
044-556-3801			- 0, 24 00 00 - 0 - K 0 0 0 T - 0	
044-556-4240			- sN - 0	
044-556-1465			R&S, 400 00 - 0 - 0 - 00 00 - 00 00 sN 00	
044-556-3433			R&S, 400 00 - R&S 00 00 - W - K - 0 0 0 00 00 sN 00	
044-556-5963			R&S - P 0 0 - W - G - 00 00 - 0 - 0 00 00 - 0 - 00 00 - 00 00	
044-556-3469			0814 000 000 000	
044-556-1657			0814 000 000 000	
044-556-2203			R&S - P 0 0 - W - G - 00 00 - 0 - 0 00 00 - 0 - 00 00 - 00 00	
044-556-4649			0814 000 000 000	
support.ap.dell.com			K - sW 00 00	(0814 000 000 000)
080-999-0283 : R&S			0814 XPS 00 00 - 00 - 0814 000 000 000	001 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
080-200-3800 : R&S			- sN - 0 0814 000 000 000	
080-200-3801 : R&S			R&S - P 0 0 - W - G - 00 00 - 00 00 00 , Dimension - 0814 000 000 000	82 : 00 00 00 00
080-200-3600 : R&S			- 00 00	
2194-6202			TsP	2 00 00 00
2194-6000			02 00 00 00	
728-4093 512			(0814 000 000 000) - sN 0814 000 000 000	00 00 00 00 00
728-3619 512			(0814 000 000 000) - sN - 0	
728-3883 512			(0814 000 000 000) - sN - P - 0814 000 000 000 TsP	
728-4397 512			(0814 000 000 000) - 00 00	
728-4600 512			(0814 000 000 000) - 00 00 TsP	
728-3772 512-0			(0814 000 000 000) - 00 00 TsP	
support.euro.dell.com			K - sW 00 00	0814 000 000 000
075 08 08 342			00 00 00 00	00 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
96 15 713 2(0) 32+			R&S - P 0 0 - W - G - 00 00 - 00 00 00	
81 77 25 26			R&S 00 00 - 00 00	352 : 00 00 00 00
19 91 481 2(0) 32+			- sN - 0	
82 77 25 26			TsP	
support.ap.dell.com			K - sW 00 00	(0814 000 000 000)
784 885 800 1 : R&S			0814 XPS 00 00 - 00 - 0814 000 000 000	00 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
193 880 800 1 : R&S			Latitude--,Dell Precision, OptiPlex - 0814 000 000 000	
306 881 800 1 : R&S			R&S - P 0 0 - W - G - 00 00 - 00 00 00 , Dimension , Inspiron - 0814 000 000 000	60 : 00 00 00 00
386 881 800 1 : R&S			PowerVault--PowerApp, PowerEdge, PowerConnect - 0814 000 000 000	
(6 - P) 306 881 800 1 : R&S			- sN - 0	4 00 00 00
202 888 800 1 : R&S			- 0814 000 000 000	
213 888 800 1 : R&S			R&S 00 00 - 00 00	
www.dell.com/mx			K - sW 00 00	0814 000 000 000
la-techsupport@dell.com			0814 000 000 000	00 : 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
001-866-563-4425			0814 000 000 000	
50-81-8800			- 00 00	52 : 00 00 00 00
001-800-888-3355-0				
001-877-384-8979				

001-877-269-3383-9	-"-sN - Q	
50-81-8800	Q a	
01-800-888-3355-9		
001-866-851-1754-9		
la-techsupport@dell.com	K-sWn@W	csK-W
1-866-278-6822 :R#b@	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
la-techsupport@dell.com	K-sWn@W	R@WnR@Wn
001-800-882-1519	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
support.euro.dell.com	K-sWn@W	(Rsf@W) @n@
94 45 674 020	r@n@ XPS @@W-@,@@ne@n@W	00 :@W-@n@@@n@s
00 45 674 020	@Kne@n@W	
66 47 674 020	@Kne@n@W TsP	31 :r@Wn@s
00 42 674 020	R@Ks@W/Rs@W@ -"-sN - Q	
4325 674 020	-"-sN @ s - Q	20 @n@s
00 55 674 020	R@Ks@W/Rs@W@n@W	
00 50 674 020	(R@W)-@nW	
75 47 674 020	R@Ks@W/Rs@W@n@W TsP	
50 47 674 020	(R@W)-@nW TsP	
00 50 674 020	r@Wn	
50 47 674 020	TsP @n@W	
support.ap.dell.com	K-sWn@W	r@W@K
support.ap.dell.com/contactus		00 :@W-@n@@@n@s
540 335 0800 :R#b@	r@n@ XPS @@W-@,@@ne@n@W	
567 441 0800	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	64 :r@Wn@s
www.dell.com/ni	K-sWn@W	r@-@K
la-techsupport@dell.com		
001-800-220-1377	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
support.euro.dell.com	K-sWn@W	(s@Wn) r@@K
043 35 815	r@n@ XPS @@W-@,@@ne@n@W	00 :@W-@n@@@n@s
16882 671	@Kne@n@W	
17575 671	-"-sN @ s - Q	47 :r@Wn@s
23162298	R@Ks@W/Rs@W@ -"-sN - Q	
16800 671	r@Wn	
16865 671	TsP @n@W	
www.dell.com/pa	K-sWn@W	r@W
la-techsupport@dell.com		
001-800-507-1264	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
www.dell.com/pe	K-sWn@W	-P
la-techsupport@dell.com		
0800-50-669	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
support.euro.dell.com	K-sWn@W	(n -) n@P
pl_support_tech@dell.com		011 :@W-@n@@@n@s
700 95 57	-"-sN - Q @W-@n@	
999 95 57	-"-sN - Q	48 :r@Wn@s
999 95 57	-@nW	
806 95 57	-"-sN - Q TsP	22 @n@s
998 95 57	r@n@s @n@W TsP	
999 95 57	r@Wn	
support.euro.dell.com	K-sWn@W	n@-@P
707200149	@Kne@n@W	00 :@W-@n@@@n@s
413 300 800	-"-sN - Q	351 :r@Wn@s
422 07 10-9 300 800 410-9 300 800 411-9 300 800 410 21	-@nW	
12 01 424 21	TsP	
www.dell.com/pr	K-sWn@W	-@-@P
la-techsupport@dell.com		
1-866-390-4695 :R#b@	@Kne@n@W	
1-866-851-1760-9		
1-877-537-3355	-"-sN - Q -@nW	
www.dell.com/kn	K-sWn@W	r@-@@
la-techsupport@dell.com		
1-866-540-3355 :R#b@	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	
www.dell.com/lc	K-sWn@W	r@W@
la-techsupport@dell.com		
1-866-464-4352 :R#b@	-@nW, -"-sN - Q @Kne@n@W	

www.dell.com/vc	К-сWm@W	7001-600-60
la-techsupport@dell.com		
1-866-464-4353 ;R4060	-@mW , -"-sN -@ , @kme@mW	
	п" sN"O m-пNen @PTWw sN :пDп .pNDj@NWw-@PKZw	(-PakZ)-PakZ
support.ap.dell.com	К-сWm@W	005 :@W-@N@j@n-s
7464 394 1800 ;R4060	pND XPS @@W-@j. @kme@mW	
7430 394 1800 ;R4060	R@kR@W/R@kR@W ,Dimension ,Inspiron -@kme@mW	65 :пDпm@s
7488 394 1800 ;R4060	Dell Precision--OptiPlex, Latitude -@kme@mW	
7478 394 1800 ;R4060	PowerVault--PowerApp, PowerEdge, PowerConnect -@kme@mW	
(6 пDпe) 7430 1,800,394 ;R4060	-"-sN -@	
7412 394 800 1 ;R4060	-@sTj. -@mW	
7419 394 800 1 ;R4060	R@kR@W-@mW	
support.euro.dell.com	К-сWm@W	(eP) пDпN
czech_dell@dell.com		
5727 5441 02	@kme@mW	00 :@W-@N@j@n-s
2707 22537 420	-"-sN -@	421 :пDпm@s
8328 5441 02	TsP	
8328 5441 02	@kme@mW	
7585 5441 02	(@mW) пDпW	
support.euro.dell.com	К-сWm@W	(e@kR@W) пDпRs-п
dell_za_support@dell.com		:@W-@N@j@n-s
7713 709 011	@n"п -	09/091
7710 709 011	@kme@mW	
7707 709 011	-"-sN -@	27 :пDпm@s
7700 709 011	-@mW	
0495 706 011	TsP	11 @пm@s
7700 709 011	пDпW	
4810 633 604	(пDп ,@P) -@mW -"-sN -@ , @kme@mW	T-k@s-@k@W-пDп"WRs-п @s п
support.euro.dell.com	К-сWm@W	(пDп) пDп
	R@kR@W/R@kR@W	00 :@W-@N@j@n-s
130 100 902	@kme@mW	34 :пDпm@s
540 118 902	-"-sN -@	
541 118 902	-@mW	
541 118 902	пDпW	91 @пm@s
539 118 902	TsP	
	@пD@	
130 100 902	@kme@mW	
236 115 902	-"-sN-пDп	
00 92 722 91	пDпW	
83 95 722 91	TsP	
support.euro.dell.com	К-сWm@W	(@kR@W) пDп-
340 340 0771	pND XPS @@W-@j.@kme@mW	00 :@W-@N@j@n-s
199 05 590 08	@kme@mW	
642 05 590 08	-"-sN @s -@	46 :пDпm@s
527 70 587 08	R@kR@W/R@kR@W -"-sN -@	
44 14 140 020	(EPP) R@kR@W-@m@kR-@пm@W	8 @пm@s
594 05 590 08	@kme@mW TsP	
81 705 08587	-@mW	
support.euro.dell.com	К-сWm@W	(пDпe) @-
Tech_support_central_Europe@dell.com		00 :@W-@N@j@n-s
57 88 33 0848	pND XPS @@W-@j.@kme@mW	
411 811 0844	R@kR@W/R@kR@W -@kme@mW	41 :пDпm@s
844 822 0844	R@kR@W -@kme@mW	
202 802 0848	R@kR@W/R@kR@W, -"-sN -@	22 @пm@s
721 821 0848	R@kR@W -"-sN -@	
599 335 0848	@	
90 01 799 022	TsP	
01 01 799 022	пDпW	
support.ap.dell.com	К-сWm@W	пDп
support.dell.com.cn/email		002 :@W-@N@j@n-s
3085 186 0080 ;R4060	pND XPS @@W-@j.@kme@mW	
1011 186 0080 ;R4060	R@kR@W/R@kR@W ,OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension -@kme@mW	886 :пDпm@s
1256 160 0080 ;R4060	п-T@-R@kR@W -@kme@mW	
1250 160 0080 ;R4060 (5 пDпe)	-"-sN -@	
1228 165 0080 ;R4060	-@sTj. -@mW	

1227 165 0080 :R4760	R5700000000	
support.ap.dell.com	Κ-ΣΥΝΘΕΣΗ	
07 0060 1800 :R4760	(Precision, OptiPlex, Latitude)	001 : 0000000000
09 0600 1800 :R4760	(PowerVault --PowerApp, PowerEdge PowerConnect)	66 : 0000000000
007 006 1800 :R4760 (7 1111-9)	---	
009 006 1800 :R4760	R5700000000	
006 006 1800 :R4760	-0000000000	
www.dell.com/tt	Κ-ΣΥΝΘΕΣΗ	
la-techsupport@dell.com		
1-888-799-5908 :R4760	---	
www.dell.com/tc	Κ-ΣΥΝΘΕΣΗ	
la-techsupport@dell.com		
1-877-441-4735 :R4760	---	
support.euro.dell.com	Κ-ΣΥΝΘΕΣΗ	
dell_direct_support@dell.com		
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	---	
4000 907 0870	R5700000000, R5700000000	
456 860 01344	0000000000/R5700000000	

0010 906 0870	R5700000000, R5700000000	
185 373 01344	0000000000	
0010 906 0870	(R5700, 5000 - 500) R5700000000, W-K-0	
186 373 01344	R5700000000, W-K-0	
193 373 01344	0000000000	
199 373 01344	GK0000000000, W-K-0	
194 373 01344	-0000000000	
	0000000000	
4180 366 0870	XPX XPS 0000000000	
0500 908 0870	(R5700, -1000000000) PCA/R5700000000, W-K-0/R5700000000	
0800 353 0870	Dell R5700000000, KR5700000000	
	0000000000	
4006 907 0870	R5700000000, R5700000000	
www.dell.com/uy	Κ-ΣΥΝΘΕΣΗ	
la-techsupport@dell.com		
000-413-598-2521 :R4760	---	
DELLTY-1-877 :R4760	---	
(1-877-335-5889)	0000000000, R5700000000, DELL 0-0	
1-800-727-8320 :R4760	ΤΣΡ	
support.dell.com	0000000000	
1-800-232-8544 :R4760	XPS	
1-800-624-9896 :R4760	R5700000000, R5700000000	
1-800-247-9362 :R4760	R5700000000, R5700000000, W-K-0	
1-800-456-3355 :R4760	R5700000000	
1-877-671-3355 :R4760	ΝΡ0000000000, R5700000000	
1-800-981-3355 :R4760	0000000000, W-K-0	
1-800-727-1100 :R4760	0000000000	
1-800-274-1550 :R4760	-0000000000, -0000000000	
1-888-977-3355 :R4760	K-12GK	
1-800-274-7799 :R4760	0000000000	
1-877-459-7298 :R4760	MP3 0000000000, R5700000000, -0000000000	
1-800-624-9897 :R4760	---	
1-800-433-9014 :R4760	0000000000, 0000000000	
1-800-456-3355 :R4760	R5700000000	
1-877-671-3355 :R4760	ΝΡ0000000000, R5700000000	
1-800-981-3355 :R4760	0000000000, W-K-0	
1-800-727-1100 :R4760	0000000000	
1-800-274-1550 :R4760	-0000000000, -0000000000	
1-888-977-3355 :R4760	K-12GK	
1-800-274-7799 :R4760	0000000000	
1-800-695-8133 :R4760	(EPP) R5700000000, W-K-0, N-0	
www.dellfinancialservices.com	0000000000	
1-877-577-3355 :R4760	-0000000000, -0000000000	
1-800-283-2210 :R4760	(DPA)R5700000000, DELL -K-0	
1-800-879-3355-9 1-800-289-3355	0000000000	

Dell™ SE198WFP Flat Panel Monitor

(PDF, 3.21 MB)
(HTML, 51 KB)

[אָפּטעם](#)
[D-D](#)

[אַוּט](#)
[עלן](#)

יאָסעע עעסדייאָעאַ ווי Dell™
WWW.CCFL.WW

יאָסעע יאַסעע ÷-אַסעע





[דיעאַס אַעעסאַוּ ווי אַיאָסעע](#)

אַסעע יאַסעע PDF

.יאָסעע יאַסעעאַ אַוּ יאַסעע אַ- PDF יאַסעע, אַיאָסעע יאַסעעאַ אַיאָסעעאַ אַסעע אַעעסעסעסע

.יאָסעע אַסעעאַ Microsoft® Windows® - - יאַסעע PDF אַסעע Adobe® Acrobat® Reader® וואָסעע יאַסעעאַ יאַסעע אַעעסעסעסע ווי Adobe אַעעסאַוּ www.adobe.com |
.אַסעעאַסעע יאַסעעאַ אַוּ xpdf יאַעעסאַוּ www.foolabs.com/xpdf .יאָסעע אַסעעאַ Linux - - יאַסעע יאַסעעאַ אַיאָסעע אַ-אַסעע xpdf |












2007 פּרסום ראַשון. אַפּריל
2008 אַפּריל :אַפּריל [אַפּריל]




.(VGA) (e-NKer O'WO-WC/L)S-CeK nK-Wn N-Rs-sCWn N-nerp :n/n

2. eBn -O/L, -K/W' n -QBP-er Nm N nW/n eBn nNGeO -a .ne-W CP- n nQBP-er Rs, "eN "a QWNBW Rs/Q- Dm .eBn -QBP-er O/L- nN/n + -- R-CP nN/-B'N
3. er- Wn nQBP-er eN N/L P nN/n "a Rs/QP "e Q P" -P nN/-B'N
4. Q- Bn eW/P n-a --"ON Q n n - / + R-CP nN/-B'N
5. R-CP nN/-B'N n, eQ eB-WN R-CP , + / - R-CP nN/-B'N n --"W nN/n nN/n "e Q P' nN/-B'N
6. CPWQ eBn W eBn nN-n-a Rs/QW/QP "e Q P' nN/-B'N-a , "a -PaO --"ON R-CP eBn eQ P nN/-B'N n "a Rs/QP "e Q P' nN/-B'N

-aQ	QeCP- eCP nKW	QWNB
-----	------------------	------

<p>צפון ערוך W אבן ערוך - 0 - "0</p>	<p>100</p> 
<p>ע"מ"ה-הן תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .ת"מ-הן תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .(100R:W ~ 0:R) תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה - פ"מ"ה, -"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה + פ"מ"ה, -"מ"ה .ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה .(100R:W ~ 0:R) -"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה - פ"מ"ה, -"מ"ה -"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה + פ"מ"ה, -"מ"ה</p> <div data-bbox="500 472 928 724"> <p>Brightness/Contrast</p> <p>Exit </p> <p>Brightness  75</p> <p>Contrast  75</p> </div>	<p>-1" / -ע"מ"ה</p> 
<p>ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה .תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .(+ 100R:W ~ 0:R) -"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה</p> <div data-bbox="495 886 928 1138"> <p>Positioning</p> <p>Exit </p> <p>Horizontal  50</p> <p>Vertical  50</p> </div> <p>.DVI -"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה</p>	<p>0:R:W</p> 
<p>.R:W ~ 0:R תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה :תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה Auto Adjust In Progress</p> <p>(70) 'R:W ~ 0:R' תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה (Auto Adjust) תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה</p>	<p>0:R:W</p> 
<p>ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה .(100:R:W ~ 0:R) תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .(70) 'R:W ~ 0:R' תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה .ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה נ"מ-ע"מ"ה-מ"מ-ע"מ"ה</p>	<p>תכנן נהר-מ"מ-ע"מ"ה</p>  <p>פיקסלים שונים</p> <p>פ"מ"ה</p>




..DVI-սովորակապահովմանը կապակցված է 'տեսաբանության' ստեղծումը

Հոսքեր



Color Management-ը կարող է ակտիվացվել Վեբ-ընթացակարգի միջոցով կամ մեքենայի վրա DVD, STB և այլուների միջոցով: Graphics-ի մեջ ստեղծված է մեքենայի վրա (User Preset) առկա հինգ նախնշված նախնշում: Normal, Preset, Red Preset, Blue Preset, Multimedia Preset, Gaming Preset, Red Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Blue Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: 6500K համայնականություն-ը ստեղծվել է Normal Preset-ը: User Preset, R, G, B-ը մեքենայի վրա ստեղծված է:



User-ը Normal Preset, Multimedia Preset, Gaming Preset, Red Preset, Blue Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Graphics-ի մեջ ստեղծված է նախնշում: Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Gaming Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Multimedia Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Red Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Blue Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: 6500K համայնականություն-ը ստեղծվել է Normal Preset-ը: User Preset, R, G, B-ը մեքենայի վրա ստեղծված է:

;Nature Preset--Theater Preset, Sports Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Theater Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: Sports Preset-ը մեքենայի վրա ստեղծված է: (Hue)-ը ստեղծվել է Nature Preset, 6500K համայնականություն-ը ստեղծվել է Nature Preset-ը: մեքենայի վրա ստեղծված է: Saturation) մեքենայի վրա ստեղծված է:

- մեքենայի վրա ստեղծված է
- մեքենայի վրա ստեղծված է
- մեքենայի վրա ստեղծված է
- մեքենայի վրա ստեղծված է

... 15 GWO 'E C P' ...

... (CP) ...




... GWO ...

IP



... (CP) ...

... (N) ...




... Dell Soundbar ...

(CP) ...



... (CP) ...

CP ...



... (CP) ...

... (CP) ...

... (CP) ...

... (CP) ...

... (CP) ...


... (CP) ...

(በሰነድ ላይ) Dell ፊደር - እርስዎ ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት

- ለሚያስፈልጉት ሰነድ (drivers) ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- ለሚያስፈልጉት ሰነድ (drivers) ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል

(በሰነድ ላይ) Dell Soundbar ለማስተካከል

ይህን ሰነድ ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል Dell. Dell Sound Bar ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል Dell Sound Bar ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል



- .1 ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- .2 ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- .3 ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል

Soundbar ለማስተካከል



- .1 ይህን ሰነድ ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- .2 ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- .3 ይህን ሰነድ ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል
- .4 ይህን ሰነድ ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል

• Dell Sound Bar ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል **NOTICE**

• Dell Sound Bar ለማስተካከል / ለማስተካከል ለሚያስፈልጉት ሰነድ ለማስተካከል **12VDC**

ራሽያኛ - Dell™ SE198WFP ራሽያኛ ገጽ

- የቤት ገጽ - [ከዚህ ጋር](#)
- የሥራ ገጽ - [ከዚህ ጋር](#)
- የሥራ ገጽ - [ከዚህ ጋር](#)
- የሥራ ገጽ - [ከዚህ ጋር](#)

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።


የቤት ገጽ - ራሽያኛ

(STFC) ራሽያኛ ገጽ ለማግኘት

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

1. የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።
2. የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።
3. የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።



4. የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።
5. የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

(OSD) ራሽያኛ ገጽ ለማግኘት

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

1: Auto Detect (Digital Input) Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x 900 60Hz	↔	1: Auto Detect (Analog Input) Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x 900 60Hz
3: Digital Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x 900 60Hz	↔	2: Analog Input Cannot Display This Video Mode Optimum Resolution 1440 x 900 60Hz

የራሽያኛ ገጽ ለማግኘት፣ ይህንን ገጽ ይጎብኙ።

... 60 14409009909999999999

...

...

Rs@Pa - K-P	...	R@...@...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


...@...@...

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው

- [ገጽ 2 ላይ ለተገኘው](#)
- [ገጽ 2 ላይ ለተገኘው](#)
- [ገጽ 2 ላይ ለተገኘው](#)
- [ገጽ 2 ላይ ለተገኘው](#)

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው ገጽ 2 ላይ ለተገኘው



1. ገጽ 2 ላይ ለተገኘው
2. ገጽ 2 ላይ ለተገኘው
3. ገጽ 2 ላይ ለተገኘው

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው



ገጽ 2 ላይ ለተገኘው ገጽ 2 ላይ ለተገኘው

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው

ገጽ 2 ላይ ለተገኘው ገጽ 2 ላይ ለተገኘው



Գործիքներ



Տեղադրելով մոնիտորը հարկ է անել հետևյալը՝ ապահովելով, որ մոնիտորը ճիշտ կերպով է տեղադրվում:

1. Օգտագործելով մոնիտորի հարկ է անել հետևյալը՝
2. Մոնիտորի մեջ մտնելով, մոնիտորը հարկ է անել հետևյալը՝