


---	---	---
... ..	(VESA (100 mm x 100 mm) VESA Mount)	1
...	2
...	3
... ..	Dell Soundbar	4
...	5
...	6



---	---
USB downstream	1



1 2 3 4 5 6

Port	Label
1	(AC) Power
2	Dell Soundbar (DC) Power
3	DVI
4	VGA
5	USB upstream
6	USB downstream (2x)

Energy Star



The Dell SP2009W monitor is Energy Star certified. For more information, visit www.dell.com/energy.

SP2009W VESA Mount

The SP2009W monitor is VESA compatible. The VESA mounting holes are spaced 75mm x 75mm. The VESA mounting plate is sold separately. For more information, visit www.dell.com/vesa.

Model	Weight	Mounting Hole Spacing	Mounting Hole Diameter	VESA Mount
SP2009W	7.5 kg	75 mm	4.8 mm	75x75 (Rear Panel)
SP2009W	4.5 kg	75 mm	4.8 mm	75x75 (Front Panel)
SP2009W	2.5 kg	75 mm	4.8 mm	Active-off
SP2009W	1.5 kg	75 mm	4.8 mm	Off

Active-off mode is available on the SP2009W monitor. For more information, visit www.dell.com/active-off.



The Dell SP2009W monitor is Energy Star certified. For more information, visit www.dell.com/energy.




ENERGY STAR certified product.

The Dell SP2009W monitor is Energy Star certified. For more information, visit www.dell.com/energy.


RsDP

VGA



Գլխի գրանցման համար - 15 դիմարկ	Բացահայտում
Բարձր-ձախ	1
Տեղ-ձախ	2
Պահպան-ձախ	3
Դիմարկ	4
Պահպան/Դիմարկ	5
Բարձր-Դիմարկ	6
Տեղ-Դիմարկ	7
Պահպան-Դիմարկ	8
Գլխի 5V	9
Դիմարկ-Դիմարկ	10
Դիմարկ	11
DDC ժամկետ	12
Պահպան/Դիմարկ	13
Պահպան/Դիմարկ	14
DDC Դիմարկ	15

DVI




Գլխի գրանցման համար - 24	Բացահայտում
-TMDS RX2	1
+TMDS RX2	2
Դիմարկ TMDS	3
Պահպան	4
Պահպան	5
DDC Դիմարկ	6
DDC ժամկետ	7
Պահպան	8
-TMDS RX1	9


+TMDS RX1	10
ns 0n TMDS	11
ns	12
ns	13
5V+ n n n n n	14
ns ns ns ns	15
Hot Plug	16
-TMDS RX0	17
+TMDS RX0	18
ns 0n TMDS	19
ns	20
ns	21
ns 0n TMDS	22
+TMDS Clock	23
-TMDS Clock	24





.ԳԻՔԱՆԻՇՐՏԻ, Dell? ՆԻՇՈՒՔ –ԱՔՆՆ–ԹՎԵԹՐՏԵ :1

.ԳՆԵՄԻ ԴՆՆ–ԵԼ, ԸՏՆՈՒՄ ԵՄՆ ՆԻՔԵՆԻՆ–, ՆԵՇՏ –ՇՆ ՇԵ Ե ԹՎՆ, <http://support.dell.com> Ե–ՄՆ –ՆԵ .1

.1680x1050-Մ ըՆԲՐՆ ԵԼ–ԵՏՆ ԸՔՆԴԻՔ, Գ–Ե ԵՄՆ ԴՆՆՄ –ԵԼ, ԵՍԻՆ ՇՆՆԻՔԵ Ե ԿՏՆ "ԵՆ .2

.ՆՆՆ–ՆԻՇ ԵՄ–ԵՄ ԴՆՆՄ –Ն–Ե ՐՏՎՆ ՆԵՏՆ ?Dell ՐՏԼ, \$ –Ց, 1680x1050-Ն ըՆԲՐՆ Ե –ԿՆ "ՆՆՆ ԵՆ ՐՏԵ :ՆԼՆ 



Պահանջներ	Նշանակություն
Մուտքի կոճակի (Up) միջոցով վերը անցնելը	 Up
Մուտքի կոճակի (Down) միջոցով ներքև անցնելը	 Down
Մուտքի կոճակի (OK) միջոցով ընտրություն անելը	 OK
Մուտքի կոճակի (Back) միջոցով վերադարձնելը	 Back

(OSD) ԳՐԱԿԱՆ ԵՎՈՒՄՆԵՐ








ՏԵՄԻՆԱԼ ԵՎՈՒՄՆԵՐ


Տեմպորալ ցուցանիշները (OSD) օգտագործելու համար հարկավոր է ակտիվացնել OSD-ը: Տեմպորալ ցուցանիշները ակտիվացնելու համար հարկավոր է ակտիվացնել OSD-ը: Տեմպորալ ցուցանիշները ակտիվացնելու համար հարկավոր է ակտիվացնել OSD-ը: **Ուղևոր**

1. Մուտքի կոճակի (OK) միջոցով ընտրություն անելը



2. Մուտքի կոճակի (Up) միջոցով վերը անցնելը
3. Մուտքի կոճակի (Down) միջոցով ներքև անցնելը
4. Մուտքի կոճակի (OK) միջոցով ընտրություն անելը
5. Մուտքի կոճակի (Back) միջոցով վերադարձնելը
6. Մուտքի կոճակի (Back) միջոցով վերադարձնելը

<p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ Brightness / Contrast ማሻሻያ ይደረግ</p>  <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p> <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p> <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>	<p>BRIGHTNESS/CONTRAST</p>  <p>Back</p> <p>Brightness</p> <p>Contrast</p>
<p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>  <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p> <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>	<p>ግልጽ ማድረግ</p> 
<p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>  <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p> <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>	<p>Input Source</p> 
<p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p> <p>ብርሃን ማሻሻያ ለማድረግ ማሻሻያ ይደረግ</p>	<p>COLOR SETTINGS</p> 



ረዕይ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Back

ቅጠራ-ግልጽ, ርዕይ, ርዕይ ለማሻሻል, ርዕይ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Language

ቅጠራ-ግልጽ ለሌሎች ማሻሻያዎች

Menu Transparency

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Menu Timer

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Menu Lock

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Button Sound

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

DDC/CI

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች



ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች


LCD Conditioning

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች




ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች



ጊዜ ለማሻሻል ለሌሎች ማሻሻያዎች

Factory Reset



ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

(OSD) ፎንታን ስርዓት ለማስቀመጥ

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።



ይህ ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ። ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ። ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።



ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።



ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

ፎንታን ስርዓት ለማስቀመጥ

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

1. ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።
2. ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።
3. ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።
4. ስርዓት ለማስቀመጥ ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ። ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ። ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ

ገጽ 1 ላይ የሚገኘውን ስርዓት ለማስቀመጥ ይጠቀሙ።



1	Power Supply
2	Headset
3	Monitor

Արձազրկումը, լույս

թափ / լույս

Համարձակությունները համարվում են ընդհանուր և չեն պարզապես ներկայացվում:



Գրառված է միայն համարներով:

Գրառում

Ստորագրված է միայն համարներով (լույս) և չեն ներկայացվում (Արձազրկում) Գրառումները և Գրառումները, ընդհանուր և չեն պարզապես ներկայացվում:



በደንበኞች ለማግኘት ይህን ምሳሌ ይጎብኙ፡ support.dell.com ላይ ይገኛል።

የደንበኞች ምሳሌ

(Microsoft® Windows® ስርዓት) Dell Webcam ማስተካከያ

ይህ ስርዓት የደንበኞች ምሳሌ ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን ስርዓት ይገልጻል።

የደንበኞች ምሳሌ ስርዓት

1. የደንበኞች ምሳሌ Dell SP2009W Webcam Resource CD ላይ ይገኛል።
2. ስርዓቱን ለማስተካከል USB ስርዓት ይጠቀሙ።
3. ስርዓቱን (Next) ለማስተካከል ስርዓቱን ይጠቀሙ።
4. ስርዓቱን (Next) ለማስተካከል ስርዓቱን ይጠቀሙ።
5. ስርዓቱን (Custom Installation) ለማስተካከል ስርዓቱን ይጠቀሙ።
6. ስርዓቱን (Finish) ለማስተካከል ስርዓቱን ይጠቀሙ።

ይህ ስርዓት የደንበኞች ምሳሌ ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን ስርዓት ይገልጻል።

Dell Webcam Center

የደንበኞች ምሳሌ ስርዓት ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን ስርዓት ይገልጻል።

Creative Live! Cam Avatar Creator

የደንበኞች ምሳሌ ስርዓት ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን ስርዓት ይገልጻል።

የደንበኞች ምሳሌ

የደንበኞች ምሳሌ ስርዓት ለማስተካከል የሚያስፈልጉትን ስርዓት ይገልጻል።

Dell? SP2009W "–€ e\$

www.dell.com

(USA) 1680x1050-Non-Bottom-Corner

Microsoft Windows Vista
© Dell Inc 2008

© Dell Inc. All rights reserved.

Microsoft Corporation, Dell Inc, Microsoft, Windows, ENERGY STAR, Dell Inc, U.S. Environmental Protection Agency, ENERGY STAR, PT-K-01-08


Dell Inc. All rights reserved.

SP2009WcR

A00 2008



մոնիթորի DVI ձևով



մոնիթորի USB ձևով

USB ձևով

Ստանդարտացված USB-ի մոնիթորի միջոցով մոնիթորին մատչելի է դառնում DVI/VGA ձևով մոնիթորի միջոցով:

1. Մոնիթորի USB-ի միջոցով (upstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում մոնիթորի USB-ի միջոցով (downstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում:
2. Մոնիթորի USB-ի միջոցով (downstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում մոնիթորի USB-ի միջոցով (upstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում:
3. Մոնիթորի USB-ի միջոցով (downstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում մոնիթորի USB-ի միջոցով (upstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում:
4. Մոնիթորի USB-ի միջոցով (downstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում մոնիթորի USB-ի միջոցով (upstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում:
5. Մոնիթորի USB-ի միջոցով (downstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում մոնիթորի USB-ի միջոցով (upstream USB) մոնիթորին մատչելի է դառնում:



... () ...

() Soundbar



.Dell Soundbar ... :ENR

.rPH Dell Soundbar ... (12V+ ... DC) Soundbar ... :PH

:Soundbar

. ... Soundbar ...

. ... Soundbar ...

.DC ... Soundbar ...

. ... Soundbar ...

PH PH

. ... LCD ... :PH

